

Infos du site de l'association GroinGroin

Format imprimable



Adultes (>3 ans), ils pèsent de 35 à 60 KG !

Ce document reprend toutes les infos du site www.groingroin.org sans les photos pour faciliter le téléchargement et l'impression !

Pour consultez la version « texte + photos »:

- Visitez les différents chapitres du site internet (totalement gratuit)
- Commandez le [livre le cochon nain](#) via notre association

Version du 24/03/08



GroinGroin, La Guichardière, 72140 Neuville en Charnie - Tel : 02 43 88 03 73 - 06 63 17 93 46
Email : caro@groingroin.org / Site web : www.groingroin.org / Association Loi 1901 n°0723012177 - N° Siret : 50290364400016

SOMMAIRE

	Page
PREAMBULE	03
LES COCHONS NAINS	05
Caractéristiques Communes	06
Origines et Races Actuelles	10
Alimentation	17
Comportement Naturel	27
Habitat / Aménagements	33
EDUCATION PORCINE...	39
Education : les bases	40
Méthode d'apprentissage	45
COCHON A LA MAISON !	49
Son arrivée chez vous	50
Apprendre le quotidien	55
Mauvais comportements	61
SANTE	68
Cochons et Vétérinaires	69
Soins	72
Anesthésie / Risques opératoires	79
Stérilisation et Castration	80
Maladies	82
Intoxication	86
Prévention	90
ADOPTION / ELEVAGE	93
Où trouver son cochon	94
Choisir son cochon	97
Avoir une portée	99
AUTRES SOURCES D'INFO & BIBLIOGRPHIE	101
REMERCIEMENTS	108



PREAMBULE

Ce document est la synthèse de plus de trois ans de recherches d'information (recoupées et vérifiées) sur les cochons nains auprès de spécialistes anglo-saxons (vétérinaires, nutritionnistes, comportementalistes, éleveurs, associations de passionnés, refuges pour cochons nains). La grande majorité des spécialistes cochons de compagnie sont américains, une vague « cochon nain » ayant déferlé aux USA il y a quinze ans ! Ils ont une expérience et un recul que nous n'avons pas en Europe ! Afin de compléter ces recherches et finaliser ce guide, je me suis rendue aux séminaires annuels sur les cochons nains, tenus en mai 2003, à l'université vétérinaire de Caroline du Nord et en Oct 2005 à l'université vétérinaire du Tennessee.

Notez bien que je suis ni éleveur, ni vétérinaire, ni comportementaliste animalier. Je ne suis qu'une simple passionnée ayant adopté deux cochons et qui a voulu obtenir des infos sur ces animaux ! Lorsque j'ai débuté mes recherches en août 2002, aucun livre ou guide en français n'était disponible en librairie, aucune association française spécialisée n'existait et très peu de vétérinaires français avaient de connaissances spécifiques (et encore moins d'expérience) des cochons nains pour les soigner ou répondre aux questions d'ordre général comme l'éducation, le comportement, l'alimentation, etc....

La seule source d'information de disponible en français sur le sujet était le site Internet www.lilouterie.com

Devant ce manque de source d'information fiable et la désinformation faite par certains éleveurs ou animaleries pour vendre leurs animaux coûte que coûte, je me suis mise à partager avec tout ceux qui le désiraient (particuliers ayant adopté des cochons nains, vétérinaires, associations de protection animale, grand public, etc....) la synthèse des informations que j'ai pu trouver au fur et à mesure de mes recherches. Après avoir regroupées ces infos dans un guide papier, j'ai mis en place le site internet : www.groingroin.org pour diffuser ces infos au plus grand nombre et placer des dizaines de cochons abandonnés. J'ai également mis en ligne ces infos sur « LE PORTAIL DES COCHONS DE COMPAGNIE » caro@groin-groin.org créé courant 2003 par Pascal (passionné de bêtes à groin) où chacun peut partager ses connaissances et expériences personnelles. Site à ne pas manquer !

Naissance de l'association en Juillet 05

On a monté une association loi 1901 pour faire face à une demande croissante d'information - on répond aux questions de près de 1200 personnes dont le tiers vit avec un cochon nain- et on aide au placement de dizaines de cochons abandonnés...

	Association d'information, de protection des cochons nains & placement de cochons abandonnés www.groingroin.org - caro@groin-groin.org - 06 63 17 93 46 Adresse : La Guichardière, 72140 Neuville en Charnie Association Loi 1901 n°0723012177 - N° Siret : 50290364400016
---	---

Mises à jour, photos et portraits, liste de cochons abandonnés disponibles sur notre site

Les infos santé sont supervisées par le Dr vétérinaire Servane Hochet
lepigdocteur@groingroin.org



MISE EN GARDE...

Les cochons nains sont très intelligents, propres (et oui!), rigolos et passionnants. Ils font de formidables animaux de compagnie **SI ET SEULEMENT SI** on leur consacre énormément de temps et d'attention et qu'on en sache assez à leur sujet pour leur donner une éducation spécifique à leur espèce et un environnement répondant à leurs besoins. Sinon, c'est l'abandon assuré, en effet **70 % des familles faisant l'acquisition d'un cochon nain finissent par l'abandonner.**

Informez-vous AVANT d'acquérir votre cochon pour éviter mauvaises surprises & abandons

Le mieux, après lecture de ce guide et d'autres sources d'information, est de passer du temps dans une famille qui a un cochon nain comme animal de compagnie pour se rendre vraiment compte de ce que c'est « en live » un cochon dans une maison ! Contactez- moi, je pourrais vous mettre en relation avec ces différentes familles prêtes à faire « portes ouvertes » !

Attention !

Ce guide insiste plus sur les contraintes et tous les problèmes éventuels qu'on peut rencontrer quand on vit avec un cochon comme animal de compagnie que sur le bonheur et les parties de rigolades qu'il vous apportera... Je pars en effet du principe que si l'on connaît déjà à l'avance les contraintes, concessions et problèmes potentiels (en ayant à disposition les solutions pour les dépasser), on n'aura aucune raison d'abandonner son animal. Car mieux vaut réaliser qu'un cochon nain n'est pas compatible avec notre mode de vie **AVANT D'EN PRENDRE UN** que de s'en s'apercevoir en cours de route et finir par l'abandonner ! Le but de ce guide n'est pas de vous décourager mais de vous donner une information complète ! Et éviter ainsi des abandons dus en général à l'idée peu réaliste qu'on se fait au départ d'un cochon nain !

La seule arme efficace contre les abandons c'est l'information et l'éducation des familles adoptantes... Alors faites passer le message autour de vous !!



LES COCHONS NAINS

CARACTERISTIQUES COMMUNES

Le terme "cochon nain" est une désignation générale regroupant différents types de cochons ayant des caractéristiques communes dont un petit gabarit comparé aux cochons de ferme. L'adjectif "nain" porte souvent à confusion car adultes, ils pèsent tout de même de 35 et 60 kg, un cochon de ferme pesant 2-300 Kg !

Ils sont aux cochons d'élevage ce que les poneys sont aux chevaux. Rien à voir avec nanisme ou rachitisme.

Attention aux mensonges et arnaques !

Un cochon nain adulte n'a JAMAIS le gabarit d'un caniche mais celui d'un labrador court sur pattes



Marge cochonne adulte de 50 Kg à coté de Némó, Golden Retriever adulte de 32 kg...

Poids adulte : de 35 à 60 kg, Jamais moins !

Vous devez vous demander si je parle bien des cochons nains dont vous avez entendu parlé, ou vu à la télé ou chez des éleveurs ou chez des amis qui eux semblent vraiment tout petits (moins de 15-20 kg)...

ET BIEN OUI ce sont les mêmes. Ne vous faites pas avoir. Ils finiront aussi par atteindre un gabarit de 35 à 60 kg (non obèses) car ce qu'on ne sait pas ou qu'on vous cache c'est que les cochons nains finissent leur croissance à l'âge de trois ans seulement. Les cochons que vous avez vus ou dont vous avez entendus parler n'étaient tout simplement pas encore adultes. Ou bien vous avez sous estimé leur poids réel (cela arrive très fréquemment) : un cochon étant 2 fois plus lourd qu'un chien de même gabarit.

Voir le chapitre "Taille et Poids" pour en savoir plus.

Caractéristiques communes des cochons nains :

Oreilles courtes et pointues, queue droite avec un petit plumeau au bout (pas de queue en tire bouchon), ventre bedonnant, groin assez court. Robe : noire, rose (ou blanc à cause des poils), gris ou marron. robes unies ou taches.

- Durée de vie : 15 ans. Fertile dès 3,5 mois pour les femelles et 2 mois pour les mâles.
- Corpulence : 35 à 60 kg pour de 35 à 55 cm au garrot pour un adulte non obèse. JAMAIS MOINS ! Ils grandissent jusqu'à l'âge de 3 ans. Très denses, ils ont un gabarit similaire à celui d'un labrador pour un poids 2 fois plus lourd. (Détails : "Taille et Poids")
- Très peu souples, ils ont besoin de bien plus de place qu'un chien de même taille pour pouvoir se retourner et ne peuvent franchir les escaliers
- Males ou Femelles : pas de différence physique ni de caractère sur des animaux castrés & stérilisés sauf pour la longueur des défenses qui poussent plus vite chez les males et l'odeur corporelle des males non castrés qui est très forte.
Pour des raisons de comportements et de santé, il est IMPERATIF de faire castrer les males et stériliser les femelles, et ce avant l'âge de 6 mois. Détails : "stérilisation et castration" à lire absolument.
- Intelligents, curieux et explorateurs dans l'âme, ils ont des personnalités variées.
- Naturellement propres, ils font dehors ou dans une caisse (de grande taille !), ils n'ont pas d'odeur corporelle (sauf les mâles "entiers"). Par contre, urines et selles sentent.
- Non allergènes.
- Ils ne perdent pas leurs poils sauf aux périodes de mue (une à deux mues par an). Ils les perdent alors d'un coup. Par plaque ou de façon plus homogène. Ils ont très souvent, en revanche, des pellicules car ils ont une peau à tendance sèche.

Est ce que les cochons qualifiés d'extra nain, de (mini)ature, micro, toy, véritable nain sont différents des cochons nains décrits ici?

Non il n'y a pas de différence ! Ce sont juste des synonymes utilisés par des animaleries ou éleveurs peu scrupuleux pour essayer de les différencier des autres et de vous faire croire qu'ils détiennent une lignée plus petite que les autres mais ce ne sont que des termes marketing ! Ne vous faites pas avoir !

Les différentes races de cochons nains, leurs origines

Vous trouverez un descriptif des différentes races ou types de cochon nains avec leurs caractéristiques propres dans le chapitre Races/Types afin d'essayer d'y voir plus clair dans le dédale de fausses informations qui circulent...



Un cochon nain est le résultat de nombreux croisements entre différentes races de cochons originaires du Vietnam et de l'Asie du Sud Est.

Est ce que les cochons dits « vietnamiens » (appelés aussi chinois ou asiatique) ou américains sont différents ?

Une confusion de langage fait que l'on désigne en France comme "vietnamiens", "chinois" ou "asiatiques" les cochons noirs au groin court, oreilles très courtes et à la peau très fripée qui ont un gabarit adulte plus imposant (80 kg), alors que ces cochons sont de la race vietnamienne

"I" qui n'est qu'une des principales races naines au Vietnam. Cette confusion de langage peut nous faire penser qu'une seule race naine vietnamienne existe alors qu'il y en a 7 principales plus les différents croisements entre elles.

Cela donne une variété de cochons nains aux groins plus ou moins allongés aux robes plus ou moins claires et tachetées, plus ou moins fripés, avec des dos plus ou moins ensellés et des ventres plus ou moins bedonnants.

De la même façon, le terme "cochon américain" peut faire penser qu'une race de cochon nain américaine existe. Or il en est rien ! Les cochons nains aux états Unis sont des cochons de races vietnamiennes qui ont été importés d'Europe depuis une vingtaine d'années seulement ! Donc le terme "cochon américain" employé en France ne veut pas dire grand chose si ce n'est que l'éleveur n'y connaît rien ou essaie de vous "avoir" ! Les cochons américains sont pour majorité des cochons vietnamiens de type "I" ou fortement marqué "I".

Référez vous au chapitre Origines et Races pour plus de détails.

Taille et Poids des cochons nains :

Depuis trois ans maintenant, nous menons une enquête auprès des centaines de familles ayant un ou plusieurs cochons nains comme animaux de compagnie en France. Tous ont confirmé que le poids et taille de leur cochon adulte (plus de trois ans) se situaient bien entre 35 et 60 Kg pour 35 à 55 cm de haut. Trois cochons sur plus de 300 pèsent moins de 25 kg mais ont souffert de maladies retardant leur croissance ou de nanisme (maladie), une 20taine de cochons, assez typé "viet" (de race "I") pèsent plus de 60 kg (non obèse)

Nombre de ces cochons proviennent pourtant d'éleveurs ou animaleries spécialisées, ayant pignon sur rue, sites internet, qui certifient que le poids adulte de leur cochon ne dépasserait pas les 15 kg !!

Aux USA, qui ont 15 ans d'expérience dans la sélection et l'élevage de cochons nains, AUCUN SPECIALISTE n'a vu de cochon adulte en bonne santé de moins de 35 kg. AUCUN ! Et la moyenne serait plus dans les 60 que dans les 35 kilos ! Et vu le marché incroyable qu'il y avait là bas dans les années 90 si quelqu'un avait réussi à produire des cochons de 15 kg adulte, laissez moi vous dire que cela se saurait et que l'élevage serait connu par tous !

La miniaturisation d'une race prend des années et des années (quand elle est possible) et n'oubliez pas que le cochon nain malgré ses 60 kg est déjà une race miniature comparée aux



cochons de ferme (300 Kg). Produire artificiellement du miniature de miniature est extrêmement difficile voir impossible sans que la santé des animaux produits ne soit en danger. Voir les dérives qu'il y a eu aux USA et qu'on connaît aussi en France pour tenter de réduire la taille des cochons nains : privilégier une petite taille par rapport à la configuration générale (épaisseur des os) ou au caractère par exemple... et certains « éleveurs » moins scrupuleux que les autres ou manquant d'information, ont recours à la consanguinité....

Comme pour les autres espèces, LA CONSANGUINITE CHEZ LE COCHON NAIN EST UNE SOURCE DE PROBLEMES !

On ne peut pas vraiment savoir à l'avance si on aura un cochon de poids et taille se situant dans la moyenne inférieure ou supérieure et d'ailleurs cela ne change pas grand chose, car un cochon de 35 kg peut faire autant de dégâts et apporter autant de joie qu'un de 70 kg...

On aurait tendance à penser que le plus petit d'une portée aura un poids et corpulence dans la moyenne inférieure mais c'est loin d'être vrai à tous les coups!! Et surtout, il faut bien se rappeler qu'un cochon prend du poids et de la taille jusqu'à l'âge de trois ans... Du coup c'est dur de juger sa taille par rapport à celle de ses parents qui ont souvent moins de trois ans... De plus, l'âge des parents est indiqué par la personne qui vous vend le bébé et, à part sa parole, vous n'aurez pas d'autres moyens de vérification. Je suis peut être trop méfiante, mais j'ai entendu des trucs dingues en appelant certaines personnes... Certains éleveurs n'hésitent pas à présenter sur des plateaux de télévision des cochons soit disant adultes alors qu'ils n'ont pas plus de quelques semaines en réalité !...

Pour vous donner une idée, les miennes, Rosalie et Marge qui sont de deux élevages différents et pas du tout de la même race suivent une courbe de poids similaire. Rosalie, pesait à six semaines 4 Kilos, à 8 mois: 18 kilos, à un an et demi 44 Kg, à deux ans 50 Kg et à trois ans 70kg. Marge, elle pesait à un an 22 Kg, 30 kg à 1 an et demi et 45 Kg à 2 ans et demi

ORIGINES ET RACES

On entend parler dans notre pays de différentes races de cochons nains. Mais en fait, on ne peut pas véritablement parler de race car il n'y a pas de véritable standard défini et aucune association ou organisme les validant. De plus, de nombreux croisements entre différents types de cochons nains ont lieu et ce depuis des centaines d'années ce qui complique les choses. On ne peut donc pas parler véritablement de races mais plutôt de cochons « typés telle race ou telle autre ».

Trouver des informations sérieuses au sujet des races/types de cochons nains et leurs origines relève du parcours du combattant. Nous vous livrons ici le fruit de nos trois années de recherches sur ce point. Malgré le soin apporté à vérifier et recouper ces informations, nous devons compléter ou modifier ces informations au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles sources d'information. La liste de nos sources est disponible en fin de document.

Si vous avez des infos complémentaires au sujet des races et origines de cochons nains, merci de bien vouloir nous contacter...

Sources d'information :

Enquêtes menées par le club britannique du cochon nain UK potbellied club

Associations et éleveurs américains : NAPPA, PAPA, Jenny BLANEY

"Génétique et élevage du Porc au Vietnam" par M. MOLENAT et Tran THE THONG

L'institut agronomique de Nouvelle Calédonie

LES ORIGINES

Comme pour toutes les races actuelles, le cochon nain n'est pas une vraie race à proprement parler, il a été croisé par l'homme à partir d'une variété de différents types de cochons, originaire du Vietnam et du sud est de l'Asie. Comme tous les cochons, ils descendent à l'origine des cochons sauvages.

Les variétés de cochons nains en Europe et aux USA proviennent de croisements entre quatre principaux types de cochons vietnamiens qui ont beaucoup de caractéristiques communes : queue droite, ventre bedonnant, dos ensellé, taille et bons caractères.

Ces différents croisements avec parfois des apports extérieurs donnent une variété de cochons aux faciès différents, robes variées, groins plus ou moins courts, oreilles droites plus ou moins courtes, peaux plus ou moins fripées, dos plus ou moins ensellés, ventres plus ou moins bedonnants...

Ils ont tous un gabarit variant de 35 à 60 kg à l'âge adulte (voir 80 kg pour certaines lignées) pour une taille de 35 à 55 cm au garrot.

La race "Co"

Ce cochon originaire du centre du Vietnam est très petit, pesant seulement 45 kg à l'âge adulte, à une tête triangulaire (de profil) et un dos peu ensellé. Cette race qualifiée de "miniature" ou de race naine est aujourd'hui rejetée sur les hauts plateaux ou dans la montagne.



Ce porc coureur noir vit en liberté. Il trouve une partie de sa nourriture dans les bois et les fourrés. Très rustique, La race Co des plateaux serait résistante à de nombreuses pathologies qui touchent les autres races vietnamiennes.

La race "I"

Cette race est localisée dans l'ouest, à côté du delta du fleuve rouge (Nord Vietnam, province Thanh Hoa et Nam Dinh). C'est la race la plus commune au Vietnam. Il est connu en France et dans le monde comme le cochon nain vietnamien. Il y a environ 2 500 000 sujets au Vietnam. C'est un cochon noir d'environ 80 kg adulte pour la race I Pha (gras) et de 50 kg adulte pour la race I Mo (cochons plus longs, plus hauts, et moins ridés) mais de petite taille comparé aux cochons de ferme. Le male est plus petit que la femelle, le groin est cassé (court), le front étroit, la peau plissée, le dos souvent ensellé et le ventre très développé traînant à terre chez les truies gestantes ou allaitantes. Les membres sont fins.

La race est remarquable par sa précocité sexuelle. Chez la femelle les premières chaleurs apparaissent vers 3-4 mois au poids de 15-20 kg ; Elles durent de trois à huit jours et la durée du cycle varie de 17 à 23 jours. Le nombre de tétines est faible : 10 en moyenne.

L'appareil génital est peu apparent, certaines personnes suggèrent qu'il y a là une adaptation aux pays tropicaux évitant ainsi les effets d'une température extérieure trop élevée.

Taille des portées de 8 à 12 bébés

Croissance : poids très faible à la naissance 450 gr 4,5-5 kg à deux mois. Adulte : 100 kg à trois ans.

Les animaux de race "i" ont une croissance lente. Il semblerait également qu'ils atteignent plus lentement que les animaux d'autres races leur poids adulte. A 8 mois, ils ne pèsent que 40 % de leur poids définitif.

La race "Mong Cai"

C'est aussi une race porcine du Nord Vietnam (Delta du fleuve rouge et montagne du nord) mais d'extension plus limitée que la race i. Elle compte environ 500 000 sujets essentiellement dans le nord est du pays à la frontière de la Chine. La race est la plus imposante des 4 races vietnamiennes décrites ici (100-120 kg au stade adulte) blanche aux extrémités, noire (la tête et la croupe) avec une tache noire au milieu du dos simulant une selle. Ils ont plus de poils que les autres types de cochons vietnamiens.

Comme la race i, la race de Mong Cai a une précocité sexuelle remarquable : la femelle est pubère vers 2-3 mois et le male souvent avant 2 mois. Les femelles comptent 14 tétines en moyenne.

Une variante du Mong Cai : la race de Lang Hong. La race de Lang Hong est pie noire avec la peau rosâtre et le poil blanc dans la partie non colorée de noir. De plus les taches noires sont moins bien localisées que chez le Mong Cai.



La race Soc (ou Heo Ede)

Cette race est localisée sur les hauts plateaux du centre du Vietnam. - Race des ethnies Edê, Gia Rai, Bana -. Leur robe est noire, les pattes sont blanches et courtes, leur tête est allongée, leur groin pointu. Le poids des animaux adultes se situe autour des 40 kg.

La race Muong Khuong

Cette race est localisée dans le Nord Vietnam (Province Lao Cai). Les animaux ont une peau noire, une tête allongée, des oreilles pendantes et ont un poids adulte de 90 Kg environ.

La race Meo

Cette race est localisée dans le nord Vietnam (Province Nghe An, Ha Tinh, Lao Cai, Yen Bai). Race des ethnies H'Mông. Leur robe est noire, ils ont des poils longs, leurs pattes sont petites et blanches, ils ont une liste blanche sur le front, une tache blanche sur la queue, un dos droit, une grosse tête, un front bombé, un groin long, des oreilles vers l'avant, un dos droit, un gros ventre mais qui ne tombe pas. Leur poids adulte est de 110 kg environ.

La race Vân Pa

Cette race est localisée au centre du Vietnam (Province de Quang Tri). Leur robe est noire argentée, ils ont un corps ramassé, une tête et un cou épais, un groin pointu et ont de petites oreilles. Le poids des animaux adultes se situe autour des 40 kg.

COCHONS NAINS EN FRANCE : DIFFERENTS TYPES ET APPELLATIONS

Si les cochons nains qu'on trouve dans notre pays descendent des principales races vietnamiennes décrites ci dessus voici un descriptif des types ou appellations que l'on peut rencontrer décrivant nos cochons nains.

Le cochon vietnamien (appelé aussi cochon chinois ou cochon asiatique)

Une confusion de langage fait que l'on désigne en France comme "vietnamiens", "chinois" ou "asiatiques" les cochons noirs au groin court, oreilles très courtes et à la peau très fripée qui ont un gabarit adulte plus imposant (80 kg), alors que ces cochons sont de la race vietnamienne "I" qui n'est qu'une des 4 principales races naines au Vietnam (voir le chapitre Origine ci dessus).



On ne devrait pas les qualifier de vietnamiens mais de "I". Cela éviterait de croire qu'il existe un seul type de cochons vietnamiens et que les autres types de cochons nains ne sont pas d'origines vietnamiennes, alors qu'ils le sont aussi !

Certains croisements entre ce genre de cochons et d'autres cochons nains à la peau claire peuvent donner un faciès et un corps très typés "vietnamien" "I" mais avec une robe claire.

Le cochon nain dit de « Nouvelle Calédonie »

Dans notre pays, on appelle cochons de Nouvelle Calédonie un certain type de cochons nains ayant une tête plus longue que le vietnamien (de race "I") avec un groin plus long. Leur dos est un peu moins ensellé et leur ventre un peu moins bedonnant. Ils sont également bien moins fripés. Leur robe peut varier : noire, rose ou rose avec des taches grises ou noires (on dit aussi « blanc » pour parler des cochons roses à cause de leur poils blanc) et leur gabarit un peu moins imposant (entre 35 et 60 Kg). Je n'étais pas convaincue de l'existence d'une telle race car toutes les pistes menaient à un seul élevage... Après vérification auprès de l'institut de l'agriculture et de la faune de Nouvelle Calédonie, il m'a été confirmé qu'il n'y a pas de race de cochons de Nouvelle Calédonie !

Ce type de cochons nains est en fait un mélange entre différentes races vietnamiennes C'est le type le plus courant en France.

Le cochon nain typé plus sauvage...

On peut trouver en France des cochons typés plus « sauvages » que les traditionnels vietnamiens "I" ou cochons nains communs (appelé de Nouvelle Calédonie par erreur). Cela se voit surtout à leur robe qui présente dans les premiers mois de leur vie des stries semblables à celles des marcassins. Celles ci s'estompent au fur et à mesure que le cochon grandit. Elles laissent place à des robes marron ou rousses qui grisent en vieillissant ou a des robes types « Pinto » (gris à taches noires par exemple) leur tête est plus triangulaire (de profil).

Ce type de cochons nains est très certainement le fruit de croisements entre les principales races vietnamiennes

Attention, beaucoup d'éleveurs vont vous faire croire qu'introduire une souche sauvage dans leur lignée va réduire la taille des animaux produits. C'est tout simplement faux... En effet, un sanglier ou cochon sauvage est bien plus imposant qu'un cochon nain... comment pourraient ils alors donner des animaux plus petits ?

Le cochon nain croisé « Pécari »...

Certains éleveurs disent avoir fait des croisements de leurs cochons nains avec des cochons « Pécari » et que grâce à ces croisements la taille de leur cochon en est réduite ! Tout d'abord sachez qu'un Pécari ne fait partie de la même famille que celle des cochons (ce n'est pas un suidé mais un tayasuidae) ! A priori le croisement entre un cochon et un pécari serait possible mais donnerai des hybrides (stériles)



De plus, les « Pécaris » sont originaires d'Amérique du sud et sont des animaux sauvages. L'importation de tels animaux sur notre sol est donc très difficile. (Voir impossible). Demandez donc les papiers d'importation, personne ne sera en mesure de vous les fournir. Ensuite, si on part du principe que le croisement est biologiquement possible, ce qui reste à démontrer, cela serait totalement interdit vu que ce sont des animaux sauvages.

Bref, restez très vigilant lorsqu'on vous présente un cochon soit disant croisé pécaris...

Les cochons américains

Il n'y a pas de race « de cochon américain » ! C'est juste un terme marketing utilisé en France pour décrire les cochons nains en générale et pour essayer de vous faire croire qu'il existe une race différentes des autres en terme de gabarit ! Les cochons nains présents aux USA sont des croisements obtenus à partir de différentes lignées de cochons d'origine vietnamienne importés dans les années 80 ! La grande majorité des cochons nains de compagnie sont même très typés "I" donc un peu plus « imposants » que les autres !

Donc le terme "cochon américain" employé en France ne veut pas dire grand chose si ce n'est que l'éleveur n'y connaît rien ou essaie de vous "avoir" ! Les cochons américains sont pour majorité des cochons vietnamiens de type "I" ou fortement marqué "I" comme décrit ci-dessus.

On trouve aussi d'autres races naines aux USA fabriquées par l'homme, bien plus contrôlées que chez nous d'ailleurs, vu que les cochons ont souvent des papiers (comme les chiens chez nous). Ils sont en train d'ailleurs d'essayer de définir des standards, à travers les concours de beauté de cochons nains ! (non, non, vous ne rêvez pas !)

Parmi les races de cochons de compagnie aux USA on trouve donc : le Yucatan, des cochons issus de croisements entre Yucatan et les races vietnamiennes ainsi que des Kunekune.

Les cochons YUCATAN

On trouve ces cochons aux USA et quelques spécimen en France.

Ces cochons domestiques sont issus du sud du Mexique, du Costa Rica et d'autres régions d'Amérique latine. Ce sont les seuls cochons naturellement petits. Ils sont à l'origine de beaucoup de races de cochons nains. Ils proviennent d'un pool de gènes primaire sans introduction de matériel génétique d'autres espèces. Noirs ou gris (ou plus rarement blancs), sans trop de poils, ils ont un profil court et un groin court. Du « Wattles » peut être présent dans certaines lignées. On les retrouve sous différents noms en fonction de leur situation géographique : Maya : « British », Costa Rica : "Pelon De Cartigo"; Latin America : "Cuino"; U.S. : "Mexican Hairless » ou « Labco ».

Poids adulte moyen 70 kg pour la ligné normale et 45 kg pour la ligné miniature (la ligné miniature a été développée à l'université du Colorado en 1978)



COCHONS NAINS A TRAVERS LE MONDE

Les cochons PITMAN-MOORE

Cette race a été sélectionnée et développée pour la recherche à l'université du Minnesota et provient d'un croisement de cochons du sud des USA (Floride). Leurs poils sont blancs et ils ont une peau à 80-90% blanche avec 10-40% de taches noires. Cette race de cochon est uniquement destinée à l'expérimentation animale...

Leur poids adulte est environ 70 kg.

Les cochons miniatures HANFORD

Cochons nains domestiques, développés au départ par le laboratoire HANFORD (plus tard connu sous le nom de Battelle Northwest Research Laboratories situés à Richland, Washington in 1958 dont le propriétaire était Charles River. Cette race est le fruit d'un croisement entre des truies Falouse et des verrats Pittman-Moore

Une souche light-colored feral swamp hog et des verrats Yucatan miniature ont été ensuite introduits dans les croisements. Labco strain a été ajouté par la suite. Ils ont moins de graisses sous cutanée que les autres races et ont une peau blanche.

Ils ressemblent beaucoup aux cochons de ferme.

Cette race de cochon est uniquement destinée à l'expérimentation animale...

Le poids moyen des cochons adultes est de 100 kg

Les cochons HORMEL miniature appelés aussi Sinclair ou Minnesota.

Cochons domestiques tout d'abord développés à l'institut HORMEL à l'université du Minnesota in 1949. Au début cette race vient d'un croisement entre des cochons Guinéens d'Alabama et des souches sauvage de l'île de Catalina. Ensuite des cochons Piney Woods de Louisiane et des cochons Ras-n-Lansa de Guam ont été incorporés dans les pools de gènes. En 1960, un verrat Yorkshire a été utilisé pour introduire une couleur claire Cette race de cochon est uniquement destinée à l'expérimentation animale...

Poids moyen des cochons adultes : 70 kg

Les cochons PANEPINTO

Ces cochons domestiques ont été développés par Linda PANEPINTO à partir de Yucatan en 1978. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Taille : 18 inches, poids : 50kg à l'âge adulte.



Les cochons miniatures GOTTINGEN

Cette race de cochons domestiques a été développée en 1980 à l'université de Goettingen en Allemagne de l'ouest à partir de croisements entre des cochons nains Minnesota et de petits cochons Vietnamiens. Des German Landrace et Hormel ont été introduits dans les croisements. Cette race appartient maintenant à un labo situé au Danemark Ellegaard Gottingen minipigs et sont destinés à l'expérimentation animale uniquement.

Ils ont un poids moyen de 35-55 kilos

Les cochons LEE SUNG

Cette race de cochons domestiques a été développée en 1975 à l'université de Taiwan à partir de cochons taiwanais à petites oreilles. Ils ont un poids moyen à un an de 30 kilos soit plus de 60 kilos à l'âge adulte

Les cochons OHMINI

Ce sont des cochons nains japonais domestiques ! Ils ont été sélectionnés par Hiroshi OMI en 1945 au centre japonais d'animaux domestique. Cette race provient du croisement de différentes autres races comme les Manchurian pigs avec des cochons Hampshire, Duroc domestic, et Hormel miniature.

Ils ont des poils longs et à la différence des autres races de cochons nains ils ont de grandes oreilles tombantes ! Ils ont un ventre bedonnant et une peau plissée. Leur poids moyen à un an est de 35 kg (ce qui donne une 60taine de kilos une fois adulte)

On n'en trouve pas en France, donc si on vous propose une race de cochons nains à oreilles tombantes méfiance ! On est en train de vous placer un cochon de ferme à votre insu !



ALIMENTATION

La nourriture est la raison de vivre de tous les cochons ! Cochons de ferme ou cochons nains, si on leur en donne la possibilité, ils mangeraient sans arrêt ; Or il faut absolument éviter l'obésité à nos cochons de compagnie si on veut les garder en bonne santé et le plus longtemps possible. Il faut donc combattre les idées reçues concernant l'alimentation des cochons car on a vite fait de faire des bêtises en matière d'alimentation, comme leur donner les restes des repas par exemple ou bien des croquettes pour chiens facteur d'intoxications alimentaires. Il est important de leur donner une alimentation équilibrée (végétarienne) pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il n'existe pas comme aux US ou en Angleterre de nourriture vendue en animalerie pour les cochons nains mais il existe des aliments pour cochons nains qui sont livrés à domicile.

« GroinGroin Classic » Nouveau ! 🐷New!

Aliment pour cochon nain !

Son achat finance les actions de notre association !

Pour en savoir plus : http://www.groingroin.org/groingroin_classic.htm



On peut également trouver des aliments pour porcs (d'élevage) : (gamme truie gestante uniquement) qui peuvent convenir, même si la qualité n'a rien de comparable à un aliment spécifique cochon nain.

Il faut aussi pouvoir faire la différence entre surpoids, sous alimentation et corpulence correcte pour doser la quantité et le nombre de repas adéquats et les friandises et compléments alimentaires

Et plus important que tout, les cochons ont besoin d'avoir de l'Eau fraîche à volonté. Cela leur est vital.

Combattre les idées reçues en matière d'alimentation

Qui n'a jamais entendu qu'un cochon mange tout ce qu'il trouve (et c'est vrai) ? Cela conduit à penser que l'alimentation du cochon nain ne pose pas de problème. (Enfin, personnellement je ne me posais aucune question à ce sujet). On se dit que les restes des repas feront bien l'affaire ou l'on s'en tient à ce que nous a dit la personne qui nous a vendu notre cochon : "Donnez-lui donc un peu de maïs ou d'orge". Mais si vous avez le souci de la santé de votre cochon nain, vous allez devoir sérieusement étudier la question de l'alimentation. Ils ont des besoins spécifiques en vitamines et sels minéraux, pourcentage de protéines/lipides/glucides et fibres. Certains nutriments doivent respecter des ratios précis pour la bonne santé des cochons. (Exemple le taux de tel nutriment doit être équivalent au taux d'un autre). Un régime pauvre en protéine (12-14% max.) et en lipides (2-5 % Max) mais riche en fibres (15 % mini) est conseillé.

Vos cochons aimeront certainement toute nourriture que vous leur présenterez (d'ailleurs plus elle sera riche, sucrée ou salée (ce qui est très mauvais pour eux) plus ils l'aimeront !). Ils présenteront pas ou peu de signes extérieurs de mauvaise santé ou de carence (si ce n'est une peau un peu sèche (parfois) et qui desquame (parfois) ou des problèmes de transit car ce sont les deux premiers signes d'un mauvais équilibre alimentaire). Mais tôt ou tard cela finira par jouer sur la santé de votre animal d'une façon ou d'une autre : obésité, mauvaise qualité d'os, carences,



problèmes rénaux, problèmes de transit... Les cochons ne sont pas différents de nous au niveau de l'alimentation. Nous, nous pouvons vivre de coca cola, de frites et de hamburgers mais cela nuira à notre santé à long terme !

Tout d'abord il est fortement déconseillé de donner les restes de repas à votre cochon à cause de la trop grande teneur en lipides de nos petits plats...Il est également déconseillé de faire vous même une « pâtée maison » pour votre animal car à moins d'être nutritionniste et d'avoir à disposition tous les pourcentages d'un régime équilibré pour cochon, comment choisir les aliments pour obtenir tel % de telle protéines, tel pourcentage de fibres, tel taux de telle vitamine, tel taux de tel oligo-élément, etc... C'est très difficile car il faut tenir compte du pourcentage d'humidité des aliments, des pourcentages de vitamines, d'oligo-élément de chaque aliment, etc... C'est un véritable casse-tête et souvent se sont de puissants logiciels qui sont mis à contribution pour faire ces calculs !

Le mieux pour la santé de votre cochon est de lui donner une alimentation spécialement équilibrée pour eux comme celle d'aliment spécial cochon nains type **GroinGroin Classic** (excellente qualité nutritionnelle) ou une alimentation pour truie gestante (destinée normalement aux porcs d'élevage) auxquelles on ajoute des légumes et fruits frais (pour agrémenter cette nourriture en granulés).

Il est vivement déconseillé de nourrir les cochons avec des aliments « tout prêts » pour d'autres animaux. Les ratios et équilibres alimentaires varient d'une espèce à une autre. Vous pouvez même intoxiquer votre animal (la nourriture pour volailles ou croquettes pour chien peuvent même être mortelles dans certains cas !).

Eviter absolument les croquettes pour chien ou chat. (Ces dernières sont toxiques à hautes doses !). En effet, cette nourriture est beaucoup trop riche (même à très petite dose). Il n'y a pas que le taux important de lipides (graisse) contenu dans la nourriture pour chien et chat qui soit contre-indiqué mais surtout le taux élevé de protéines qui est dangereux pour le cochon!

On entend dire parfois qu'une poignée de croquette pour chien mélangée à la nourriture habituelle du cochon est une bonne chose (surtout au niveau de la peau). C'EST FAUX ! En fait ce qui améliore la qualité de la peau c'est l'apport de lipides contenus dans la poignée de croquette. Mais l'apport en protéines de cette poignée de croquettes est vraiment très mauvais MEME A TRES PETITE DOSE. Si vous tenez à faire un ajout de lipides, consultez votre vétérinaire pour qu'il vous conseille un complément alimentaire adéquat, ou allez visiter la boutique de notre site internet.

NE JAMAIS DONNER :

NOURRITURE POUR CHIEN OU CHAT : Trop grasse, trop riche en protéines

CHOCOLAT : toxique

SEL : Toxique, (Mortellement toxique) et ce même à dose normale (0.4-0.7%) si les cochons n'ont pas d'eau en quantité suffisante, c'est pour cette raison qu'il faut absolument leur laisser de l'eau à volonté partout où ils se trouvent.)

SUCRE : peut jouer sur l'agressivité et favorise l'obésité

Comment différencier un cochon obèse d'un cochon sous alimenté ? A quoi ressemble un cochon de corpulence correcte?

Un cochon doit être svelte pour être en bonne santé. Pas maigre, pas obèse, (rondouillard étant la limite supérieur à ne pas franchir). Son ventre doit être un peu bedonnant, on ne doit pas lui voir les côtes ni les pointes des hanches mais on doit pouvoir les sentir lorsqu'on le caresse en




pressant légèrement ! Son ventre ne doit pas toucher le sol et on ne doit pas voir de pli de graisse autour de son cou ou de ses yeux (voir photo ci jointe). On ne doit pas non plus voir de dépôts de graisse se former sur le dessus de la tête, du cou et de la croupe.

Il n'est pas facile d'évaluer le gabarit d'un cochon nain. En effet, l'image mentale que nous avons des cochons en général, les différentes conformations (hauteur de pattes, épaisseur des os, etc..) les plis de peau des cochons fripés peuvent facilement nous induire en erreur. On ne peut pas non plus se baser sur la taille du ventre, qui peut quasiment doubler entre le matin et le soir après avoir brouter de l'herbe.

Afin de pouvoir évaluer le gabarit de votre cochon, référez vous aux tableaux et photos suivants...

Le poids idéal se situe entre deux et deux et demi...



Tableaux d'évaluation de poids du Dr WILBERS (séminaire cochons nains, Ecole vétérinaire de Knoxville - Tennessee, octobre 2005)

Attention : Aux USA, il y a eu une rumeur qui a circulée pendant des années et qui a tué ou rendu malade de nombreux cochons. Il était dit que de sous nourrir les cochons leur garantirait une petite taille. C'EST FAUX, ARCHI FAUX. Vous les affamerez, les rendrez rachitiques mais vous ne réduirez en rien leur taille adulte. Des carences apparaîtront et vous pourrez même faire mourir votre animal. Il n'y a pas de lien entre taille adulte et nourriture. C'est génétique. C'est tout.



Sous alimenté



Poids correct



obèse

L'obésité :

Il faut surveiller très attentivement le poids de votre cochon. Ils n'ont pas de sentiment de satiété et mangeraient tout le temps s'ils en avaient la possibilité. Votre cochon se ruera sur sa gamelle, comme s'il n'avait pas mangé depuis deux jours à chaque fois que vous lui présenterez. Même si c'est 15 fois par jour !

Ils sont donc facilement sujets à l'obésité. Et cela n'est pas bon pour eux. Ils ont du mal à se déplacer, deviennent donc grincheux car ils s'ennuient ; Ils ont des problèmes d'articulations, développent de l'arthrose précocement, maladie particulièrement répandue chez les cochons nains, et finissent aveugles : des poches de graisse se forment autour des yeux et les paupières vont se fermer petit à petit ! Bref, veillez à ce que votre cochon ne grossisse pas trop car il est très difficile de faire maigrir un cochon en surpoids. L'obésité est la première cause de mortalité chez le cochon !

Un cochon obèse devra être nourri avec une nourriture contenant un taux important de fibre (15%) et peu énergétique. Il faudra lui faire faire de l'exercice en l'emmenant se promener tous les jours, déplacer sa gamelle et fractionner les repas en trois ou quatre par jour. Et surtout veillez à ne pas donner de friandises (fruits ou gâteau etc....). Un régime très étalé dans le temps et très progressif est recommandé.

Friandises / Compléments Alimentaires

L'éducation et la méthode d'apprentissage du cochon sont basées sur la récompense. On leur donne des « friandises » pour chaque bonne action de leur part. Voici la liste de ce qui est appelé "friandise" dans ce document :

Grains de maïs, bouts de salade, de concombre, de pomme, etc. Et exceptionnellement croûtes de fromage, ou petit bout de pain, (friandises à réserver pour les grandes occasions)

Si vous avez opté pour une alimentation en granulé déshydratée type **GroinGroin Classic** (excellente qualité nutritionnelle) ou une alimentation pour truie gestante (destinée normalement aux porcs d'élevage) Il est important de compléter cette nourriture avec un apport d'aliments frais (2/3 de légumes frais et 1/3 de fruits).

Vous pouvez donner cet apport d'aliment frais sous forme d'un repas (celui du midi par exemple) ou sous forme de friandises à donner lorsque votre animal fait ce que vous lui avez demandé. (ATTENTION NE JAMAIS DONNER DE LA NOURRITURE EN DEHORS DES REPAS SANS QUE VOTRE COCHON L'AIT GAGNE ou bien vous le transformerez très vite en un petit monstre mal élevé)

Dans tous les cas, laissez-le brouter de l'herbe fraîche quotidiennement, cela apporte des fibres et de l'eau, et c'est très important pour lui d'avoir accès à l'herbe.

NE JAMAIS DONNER DE BONBON ou de sucre en général. Certains cochons peuvent devenir agressifs à cause d'une alimentation trop sucrée.

Les vitamines : si vous donnez un aliment pour truie gestante ou les granulés pour cochons nains, vous n'avez pas besoin de donner de vitamines. Si vous nourrissez votre animal de façon



traditionnelle, pensez peut être à changer de mode d'alimentation. En attendant des cures de vitamines peuvent être données.

Eau

L'eau est un des nutriments les plus essentiels pour le cochon. Les cochons boivent souvent et en grande quantité. Ils peuvent consommer de 7 à 10 % de leur poids par jour en eau. Ils mourraient très rapidement s'ils ne pouvaient pas boire ces quantités. L'eau a un rôle essentiel dans la régulation de leur température interne (les cochons ne suent pas).

Il est important de leur mettre à disposition une gamelle d'eau fraîche où qu'ils se trouvent. S'ils n'ont pas d'eau en quantité suffisante, ils peuvent faire une intoxication au SEL. Le sel peut être toxique même à dose normale (0.4 - 0.7%) si l'animal ne boit pas en quantité suffisante.

Une façon de contrôler l'apport d'eau journalier est de mouiller la nourriture que vous lui donner. Les granulés de nourriture spéciale cochon nain doivent être mouillés abondamment et gonfler. Ne pas hésiter à détrempier les granulés et faire une sorte de soupe par temps très chaud. Gardez en tête que seulement 25% de la consommation d'eau a lieu en dehors des 10 minutes précédant ou suivant le repas.

Un bon apport d'eau entre les repas peut être fait en laissant brouter votre animal plusieurs heures par jour. (Petite précision au sujet de l'herbe mouillée par la pluie ou la rosée : Ce n'est pas mauvais ! au contraire ! c'est un apport d'eau complémentaire !)

Si vous trouvez que votre cochon ne boit pas assez, vous pouvez verser (en petite quantité à cause du sucre) dans sa gamelle d'eau un peu de jus d'orange, (sans sucre ajouté) ou mieux du jus de cranberries (marque : OCEAN SPRAY en supermarché). Ces jus de fruits sont bons pour les reins de votre animal car ils acidifient les urines.

Si vous ne voulez pas que votre cochon joue au foot avec sa gamelle d'eau, et se retrouve sans eau pendant des heures, veillez à ce que celle-ci soit très lourde et ait des bords pas très hauts. (Genre plat qui va au four). Vous pouvez également poser une pierre très lourde dedans ou bien coincer votre gamelle dans un pneu de voiture.

Pourquoi préférer une nourriture végétarienne? Y a t il des risques de carences?

Les différents types d'aliment pour cochons nains (anglo-saxonnes ou françaises) sont dans leur grande majorité végétariennes. Pourquoi ?

Une nourriture végétarienne répond très bien aux besoins des cochons car c'est une nourriture beaucoup moins riche (les taux de protéines et de lipides contenus dans cette nourriture sont beaucoup moins élevés que si cette nourriture contenait de la viande ou d'autres sources de protéines animales). Cela permet donc de donner un volume de nourriture plus important sans pour autant apporter trop de protéines et d'énergie digestibles à l'animal. Ce qui convient parfaitement bien aux cochons qui ont besoin de se remplir l'estomac, avec une nourriture assez légère pour éviter de grossir à vue d'œil ! Cette nourriture les aide à mieux satisfaire leur faim et leur apporte tous les nutriments dont ils ont besoin.



On dit souvent que de supprimer la viande va carencer l'équilibre alimentaire de la personne ou de l'animal concerné. Il n'en est rien ... à condition bien évidemment de compenser l'apport de protéines animales par des protéines végétales. Explication : Les protéines ne sont en fait que différentes associations d'acides aminés assemblés dans des ordres différents (il y a en tout 22 acides aminés différents). Parmi ce nombre, Il y a 10 acides aminés essentiels que le corps ne peut métaboliser assez vite pour pouvoir s'en servir et ils doivent absolument être apportés par la nourriture.

Ce qui compte en fait c'est d'apporter les acides aminés essentiels en nombre suffisant pour répondre aux besoins de votre animal. La qualité et la quantité des protéines sont une considération importante quand on évalue les ingrédients d'une nourriture. La qualité reflète le type d'acides aminés contenus dans la protéine. Par exemple, le soja et le poisson sont tout deux des sources de protéines (l'une végétale l'autre animale). Ceci dit, les protéines du soja sont de meilleure qualité car elles apportent plus d'acides aminés différents que les protéines du poisson. Le taux de protéine ne reflète que la quantité de protéines contenues dans une nourriture mais pas la qualité des protéines (donc la diversité des acides aminés apportés). Un taux élevé de protéines de mauvaise qualité n'apportera pas forcément tous les acides aminés essentiels nécessaires.

Il faut absolument apporter une quantité suffisante d'acides aminés essentiels aux besoins du cochon comme la lysine par exemple.

Les nourritures spécial cochon nain contiennent des protéines végétales de très bonne qualité qui contiennent tous les acides aminés nécessaires aux cochons.

Pour un cochon adulte on recommande un taux de protéines aux alentours de 10-14 %, mais de protéines de bonne qualité.

(Mise à jour suite à la conférence de trois jours sur les cochons nains à l'université vétérinaire de Caroline du Nord qui a eu lieu le week end du 1er mai 03)

Quantité / Nombres de repas

Il est conseillé de donner deux ou trois (pour les bébés) repas par jour. Et surtout de bien ajuster la quantité de nourriture en fonction du poids, de l'âge et de l'activité de votre cochon. Le métabolisme varie d'un cochon à l'autre. Seule l'observation des rondeurs de votre animal dans le temps vous permettra d'ajuster au mieux sa ration.

On dit qu'il faut donner de 1,5 à 2,5% du poids du cochon en nourriture par jour, attention cette indication de quantité inclut tout : les repas, les friandises, l'herbe, etc. C'est pour ça que les tableaux de quantité des aliments pour cochon nain ont comme indication de 1 à 2 % seulement car ils tiennent compte des apports en frais.

A titre d'exemple, il n'est pas rare que la quantité donnée à un cochon entre un et deux ans pesant 20-25 Kg, soit quasiment la même que celle donnée entre trois et sept ans alors que le poids adulte de celui atteint les 50 Kg... Cela s'explique par un besoin important en calories pour compenser la croissance du cochon entre un et deux ans. La maintenance du cochon adulte demande comparativement bien moins d'apports nutritionnels.

Il n'est pas facile d'ajuster les quantités au début mais c'est important de surveiller cela de prêt pour éviter le surpoids qui est très handicapant pour le cochon. (Comme pour l'humain).



Si vous optez pour une nourriture spéciale cochon nain, des indications de quantité en fonction du poids de votre animal sont notées au dos des sacs. (Commencez donc en suivant ces indications, puis ajustez le tir (si besoin) au bout de quelques jours en fonction de votre animal).

Et surtout mouillez sa nourriture ! Un volume de granulés ou de poudre d'aliments pour cochon nain pour trois volumes d'eau... Laisser gonfler les granulés ou la poudre se dissoudre. Lors de fortes chaleurs, n'hésitez pas à compléter les rations par de la pastèque ou du melon... Un quart ou une demi pastèque par jour les journées chaudes apportera beaucoup d'eau à votre cochon !

Variez les plaisirs !

Quand le temps où l'endroit le permet, vous pouvez verser par exemple la nourriture à même le sol afin que votre cochon s'amuse à explorer et à chercher sa nourriture.

Vous pouvez par exemple le faire manger sur du ciment afin qu'il use ses onglons. Vous pouvez également utiliser une balle à nourriture - disponible dans la rubrique « Boutique » du site internet de l'association GroinGroin : <http://www.groingroin.org/boutique.htm> - ou vous pouvez tout simplement faire des trous dans une bouteille d'eau minérale, y placez les granulés et bien revisser la bouteille. Votre cochon, attiré par l'odeur, poussera la bouteille ou la balle pour que la nourriture s'échappe par les trous...

Vous pouvez aussi verser le repas dans une boîte remplie de cailloux ou de boules en plastique. Le cochon explorera cette boîte de fond en comble à la recherche de la moindre trace de nourriture. Ces ruses de sioux permettent que votre animal mange plus lentement que si vous lui donniez son repas dans une gamelle. De plus, cela l'occupera pendant un temps !

DIFFERENTS TYPES D'ALIMENTS POSSIBLES

Aux US et en Grande Bretagne, on peut trouver en magasin différentes marques d'aliments tout prêts pour cochons de compagnie, nains ou vietnamiens. Ce n'est pas le cas chez nous, mais voici les solutions possibles ! :

Aliment "GroinGroin Classic"

Nouveau !! Aliment pour cochon nain 100% végétal :



Répondant parfaitement aux besoins nutritionnels de nos bouts de groin,
son achat finance les actions de notre association : accueil au refuge et placement de cochons abandonnés, protection des cochons, information, etc.

"GroinGroin Classic" est un aliment pour cochon nain "top qualité" de par la variété et la qualité de ses matières premières, de sa composition et de sa fabrication. Il a été élaboré en 2008 par l'équipe de notre association, d'après les précieux conseils de notre vétérinaire spécialiste, le Docteur Servane HOCHET (dit "Le Pig Doc" !), et de Penny YOCCUM, nutritionniste américaine spécialisée cochon nain et Présidente d'un refuge pour cochons en Caroline du Nord, USA. Nos granulés sont produits par un fabricant français d'aliments haut de gamme pour chevaux, seul capable de fournir les matières premières et les granulés du niveau de qualité que nous recherchions.

100% végétal, "GroinGroin Classic" a une teneur faible en protéines (12%) et lipides (3.5%) mais très élevée en fibres (>16%) de grande qualité (fibres de pommes). Il remplit l'estomac de votre bout de groin en lui donnant la sensation d'avoir "bien mangé" tout en ayant un apport énergétique faible (lutte contre l'obésité) et en améliorant son transit (lutte contre la constipation). Le choix des lipides (graisses) comme celles des graines de lin aide sa peau à rester souple (lutte contre la sécheresse cutanée).

- **Qualité** : La mise au point de l'aliment ne s'est faite qu'en fonction de la qualité qu'on voulait obtenir, pas des bénéfices qu'on en tirerait !
- **Bonne action** : Acheter cet aliment finance notre association ! Vous donnez le meilleur à vos cochons et aidez en même temps les autres !
- **Ethique** : Notre fabricant ne produit pas d'aliments pour animaux destinés à la consommation ni à l'expérimentation animale : Aucun soutien indirect aux filières qui envoient des milliers d'animaux à l'abattoir ou en labo.

•

Fiche nutritionnelle :

Humidité 12%
Protéines 12%
Lipides (matières grasses) 3,5%
Cellulose Brute (Fibres) 16%
Cendres 8%

Vit. A 15 000 iu/kg
Vit D 2 400 iu/kg
Vit E 50 iu/kg
Cuivre 18 mg/kg

Information : Cet aliment contient d'autres vitamines : acide pantothénique, acide folique, chlorure de choline, biotine, niacine, B2, B6, B12 et K et d'autres oligo-éléments : fer, sélénium, iode, cobalt.



Ingrédients : Téguments d'avoine (35%). Sons de blé (25%). Fibres de pomme (10,5%). Soja (5,5%). Mélasse de canne. Luzerne. Tournesol. Graines de lin. Pulpes de betterave. Carbonate de calcium. Pois. Sel. Fibres de lin. Radicelles d'orge. Féveroles. Argile. Conservateurs et anti-oxydants. Vitamines et oligo-éléments.

Date de validité / conservation : 1 an à partir de la date de fabrication. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Quantité journalière : 1 à 2% du poids du cochon à diviser en 2 repas.

A ajuster selon activité et âge : environ 2% avant l'âge de 3 ans (croissance) et 1% après (adulte).

Ex : Adulte de 50 kg : 500g/jour (1%) ; Bébé de 7 kg : 140g/jour (2%).

Mode d'emploi : Faire gonfler les granulés dans 2 ou 3 fois leur volume d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène (environ 10 minutes). Ajouter un mélange de 2/3 de légumes et 1/3 de fruits frais. Si vous utilisez cet aliment pour la première fois, introduisez le progressivement dans la ration habituelle de votre cochon sur plusieurs jours.

Tarif : Le prix du sac de 25kg, pour toute première commande ou pour tout adhérent/donateur de l'association*, est de 40 € au lieu de 44 € prix public.

Un cochon adulte consomme environ un demi sac par mois ce qui représente un

budget mensuel d'environ 20 € par cochon (ou 30 € avec frais de port inclus)

Pour information, « GroinGroin Classic » a un prix au kilo situé dans la moyenne des prix du marché mais offre des matières premières et une qualité nutritionnelle exceptionnelles !

Si nous sommes très nombreux à utiliser cet aliment, le prix au sac devrait baisser à l'avenir car nous obtiendrions un meilleur prix de notre fabricant.

**Pour info, l'adhésion à l'association est de 20 € par an, qui après déduction fiscale ne vous coûtera réellement que 7 €. [Adhérer à l'association GroinGroin](#)*

Livraison / transport :

- Livraison à domicile par colissimo en 48h : Ajouter 22.60 € par sac
- Livraison par groupage : En regroupant les commandes à date fixe par région, on peut faire baisser de façon significative le prix du transport. Contactez nous pour un devis !
- *Evitez tout frais de livraison !* Passez prendre vos sacs (sur rendez vous) à l'association située à coté du Mans (72) ! Possibilité de stocker plusieurs mois de nourriture avec en prime la visite des cochons du refuge qui sont toujours ravis de voir du monde !

Pour commander cet aliment :

Merci d'imprimer le bon de commande suivant, complétez le et retournez le nous !

	Bon de commande (format pdf) http://www.groingroin.org/telechargement/bdc_groingroinclassic.pdf
---	---

Ou bien contactez :

GroinGroin & Compagnie - Caroline DUBOIS

La Guichardière, 72140 Neuville en Charnie

06 63 17 93 46 ou 02 43 88 03 73 ou caro@groingroin.org

R.C.S. Le Mans 501 839 310

Pour info : "GroinGroin & Compagnie" est le nom de la micro-entreprise qu'on a été obligé de créer afin de distribuer notre aliment pour le compte de l'association car les associations loi 1901 ne sont pas autorisées à faire du commerce !



Autres alternatives

1) Les autres aliments pour cochons nains

Il existe d'autres aliments pour cochons nains disponibles en France ou à faire venir d'Angleterre. Ces aliments, tout comme le nôtre ([GroinGroin Classic](#)), ne sont pas vendus en magasin mais par correspondance ou transporteur. Si vous souhaitez obtenir la liste complète des produits et coordonnées de leurs distributeurs contactez-nous : caro@groingroin.org ou 06 63 17 93 46

2) Aliment industriel pour porc de ferme / d'élevage, mais uniquement de la gamme : truie gestante

Il est possible de nourrir son cochon nain avec un aliment industriel pour porc de ferme / d'élevage. **Mais uniquement un aliment de la gamme spécial truie en gestation** (ou truie gestante). Gardez en tête que les industriels de la filière agro-alimentaire porcine privilégient toujours les coûts de production les plus faibles plutôt que la qualité nutritionnelle de leurs aliments.

Ceci étant, si vous ne pouvez pas nourrir votre cochon avec une nourriture spéciale cochon nain, c'est alors la meilleure alternative.

Un aliment industriel spécial truie en gestation (ou truie gestante) contient des quantités de lipides, protéines (par rapport aux autres gammes d'aliment pour porcs d'élevage) qui se rapprochent le plus des besoins des cochons nains. Ce type de nourriture apporte des vitamines et sel minéraux adaptés aux porcs. Le taux de cellulose brute (fibres) est en revanche toujours trop bas pour nos cochons nains / vietnamiens (qui devrait être supérieur à 15%), il faut donc compléter en fibres.

ATTENTION !

- Vérifiez qu'on vous vend bien une gamme "truie gestante" ou "truie en gestation" car les autres gammes "porcelets", "starter", "maintenance", "croissance", "lactation" etc. sont bien trop riches : elles sont faites pour faire grandir et grossir au plus vite les animaux. Ils ne garantissent en rien leur bonne santé et les mèneraient tout droit à l'obésité.
- Vérifiez toujours la composition de l'aliment, celui ci devant avoir un taux de protéines strictement inférieur à 14%, un taux de lipides inférieur à 5% et un taux de cellulose brute (fibres) supérieur à 15%.

Vous pouvez trouver ce genre d'aliment en coopérative agricole. La difficulté étant de trouver une coopérative qui conditionne la nourriture en sac et non en vrac à la tonne !

Le prix de cette nourriture est plus économique, mais la qualité n'a rien à voir avec celle d'aliment pour cochon nain.



COMPORTEMENT NATUREL

Comportement social

Les cochons ont un comportement social très différent de la plupart des espèces domestiques. Ils ont une vie sociale très hiérarchisée, et ce dès leur naissance : ils vont s'affronter pour se répartir les différentes mamelles de leur mère. Ils naissent avec des dents très aiguës pour pouvoir se battre entre eux !

Une fois qu'ils se sont répartis les différentes mamelles entre eux (ils têtent toujours la même mamelle), ils se battent à chaque fois qu'un de leurs frères ou sœurs essaiera de la leur voler ! A priori, le fait d'établir cet ordre aide à prévenir le besoin de toute autre agression concernant l'allaitement en assurant à chacun assez de lait. En général, le plus gros de la portée gagne la mamelle la plus productive. Du coup, il grandit et grossit plus vite que les autres et garde ainsi son statut de dominant jusqu'au sevrage. L'agressivité commençant dès les premières heures de la naissance joue un rôle très important dans la vie des cochons.

Le même type de hiérarchie sociale va se mettre en place dans un groupe de cochons fraîchement constitué. A chaque fois qu'un cochon est mis en présence d'un autre cochon qu'il ne connaît pas, il va y avoir confrontation jusqu'à ce que leur place (dominé / dominant) soit bien établie.

Les affrontements augmentent dans les heures qui suivent la présentation des cochons puis s'estompent rapidement les jours qui suivent. La plupart des études montrent que la hiérarchie est relativement stable au bout de sept jours. Les comportements agressifs incluent : la charge et le fait de pousser violemment l'autre individu (tête, cou et épaule). Lorsque les affrontements se corsent alors pincements et morsures prennent place (oreilles, joues, cou, épaule).

Les cochons peuvent aussi renverser leur adversaire en plaçant leur tête en dessous du corps de l'autre, le soulevant du sol et le renversant. Un cochon peut en menacer un autre en faisant mine de l'attaquer bouche grande ouverte ou bien feindre une morsure sans pour autant qu'il y ait contact. Le geste le plus commun montré par le cochon vaincu est un léger abaissement de la tête (en la détournant de la direction du cochon vainqueur). Le cochon vaincu peut alors s'enfuir en étant pourchassé par le vainqueur. La fuite n'inhibe pas toujours de futurs actes d'agression de la part du cochon dominant.

Une fois que la hiérarchie est bien établie, l'approche du dominant peut engendrer la fuite du dominé. L'existence de signaux de soumission chez les cochons est encore un sujet de débat. Certains chercheurs suggèrent que le fait de détourner la tête de la direction du dominant est un signe de soumission. D'autres pensent que c'est le fait de fuir ou de s'en aller à l'approche du dominant qui montre la soumission. Il est de plus en plus évident qu'il existe un « ordre d'évitement » qui limite en fait les agressions entre les cochons. Les études montrent aussi qu'il y a beaucoup plus d'affrontements lorsqu'on présente deux cochons de taille et de force similaires. Il apparaît que les cochons évaluent la force de leur adversaire, ainsi que leurs chances de vaincre ou de perdre la bataille en conséquence. Il y a donc moins d'agressivité dans les affrontements entre cochons de taille et poids différents qu'entre individus similaires physiquement.

Le statut de dominant dans le groupe donne à l'animal plus de liberté quant à l'accès à la nourriture, à l'abri, aux places de choix, à se reposer et aux partenaires sexuels. Dans les groupes de cochons confinés dans des endroits de petite taille, la plupart des agressions a lieu lors des repas.



Les études ont montré que le nombre d'agressions augmente lorsque les cochons sont placés dans des endroits exigus. On peut faire diminuer l'agressivité en donnant un environnement enrichi (jouets, occupations).

Comme dans leur environnement naturel, les bébés cochons qui ont été présentés à d'autres portées de cochons dans leur jeunesse se battent moins lorsqu'on les réunit à nouveau plus tard. Ils se reconnaissent. C'est pourquoi laisser le temps à des cochons qui ne se connaissaient pas, de faire connaissance (dans deux enclos contigus par exemple) diminue les chances d'affrontement lorsqu'ils seront mis ensemble, même si les risques ne sont pas nuls.

Des comportements de rébellion (un individu dominé se montrant agressif envers un individu dominant) sont assez communs chez les cochons. Et même en cas d'agressivité sévère de la part d'un subordonné envers un supérieur, ce dernier peut simplement détourner sa tête de la direction du subordonné. Des petits groupes de cochons se connaissant bien ont plus de chance de montrer des comportements de rébellion et des relations de dominance assez floues. Plus il y a d'individus plus les chances d'interactions agressives augmentent. Dès lors, il serait plus exact de considérer que les relations entre les cochons sont bidirectionnelles et non unidirectionnelles, comme c'est le cas avec les autres espèces d'animaux domestiques.

En résumé, un ordre hiérarchique est établi dès lors que des cochons sont mis ensemble. Tout nouvel arrivant dans le groupe sera affronté afin de déterminer sa place au sein du groupe. Une fois qu'ils ont clairement établi qui était le dominant et le dominé, ils vivent plus paisiblement.

Mais si jamais un cochon normalement dominant montre des signes de faiblesse, alors il y aura confrontation à nouveau. Le dominé ne se sentira plus en sécurité et ne fera plus confiance au dominant pour le guider. Le cochon aura toujours tendance à essayer de grimper d'une place dans l'échelle sociale s'il en a la possibilité.

Vous devez garder ce principe en tête, car toute l'éducation de votre animal se base dessus.

Le cochon remettra toujours votre autorité en question... à la moindre occasion !

Comportement de proie

Dans la nature, le cochon est une proie qui n'a pas de défense contre les prédateurs, à part la fuite.

C'est pour cela qu'ils détestent qu'on les porte ou les restreigne dans leurs mouvements. Seul un prédateur agirait de la sorte pour finir par les manger ! Ils détestent aussi les sols glissants et paniquent lorsqu'ils glissent car cela les met en danger s'ils doivent fuir tout à coup.

Ils ne supportent pas non plus être soulevés du sol ou qu'on les touche en se penchant sur eux (par le dessus) car seul un prédateur dans la nature agirait de la sorte pour les emmener et les manger...

Les cochons sont facilement sujets au stress et ils peuvent même en mourir dans les cas les plus extrêmes. (Le stress est à la base un moyen de préservation contre les prédateurs)



Thermorégulation

La thermorégulation (la régulation de la température corporelle) est un challenge plus prononcé pour les cochons que pour les autres espèces à cause de leur épaisse couche de graisse et de leurs rares glandes de sudation. Leurs poils clairsemés les exposent aux coups de soleil. Afin de maintenir leur température corporelle, les cochons s'appuient sur des stratégies de comportement. Lorsqu'ils ont froid, ils se collent les uns aux autres pour se réchauffer.

Lorsque la température monte, ils se séparent s'allongeant les uns à côté des autres mais sans se toucher.

Lorsqu'ils ont chaud, les cochons vont essayer de se rouler dans l'eau ou la boue par tous les moyens. Un manteau de boue a un effet rafraîchissant qui dure plus longtemps que des immersions répétées dans l'eau. Si le cochon a le choix entre de l'eau et de la boue, il n'hésitera pas : Il choisira la boue !

Les cochons sont très sensibles aux basses températures et surtout aux déplacements d'air.

Exploration

L'exploration est une activité caractéristique et assez unique chez l'espèce porcine. Elle est très importante. La curiosité est exprimée par l'exploration et les animaux explorent leur environnement afin d'obtenir des informations à son propos.

Il est assez évident de suggérer que l'exploration est une source de plaisir en elle-même pour les animaux qui continuent de chercher même s'ils n'ont plus faim ni soif.

Le cochon, lorsqu'il vit dans un environnement semi naturel, a montré qu'il passait un tiers de son temps dans l'exploration. L'exploration pour le cochon se situe au niveau du sol. Il va manipuler tous les objets qu'il peut trouver au sol ou dans le sol en le retournant, en reniflant, fouillant, poussant, mâchouillant. Si les cochons n'ont pas la possibilité d'explorer leur environnement suffisamment, ils vont alors développer d'autres comportements afin de pallier ce manque. (Ce qui n'est pas bon pour votre décoration intérieure !!). Des études montrent que la mise à disposition de jouets ou d'autres objets à manipuler fait diminuer le niveau d'agression entre des cochons qui viennent d'être mis ensemble.

L'exploration et le jeu sont étroitement liés et sont très importants dans le développement des jeunes animaux. Cela les aide à développer leurs facultés de résoudre des problèmes. C'est pourquoi, un environnement non enrichi (sans jouets, ni objets) a plus d'incidence sur des jeunes cochons que sur des adultes.

Il a été démontré que d'empêcher les cochons de se livrer à l'exploration de leur environnement aura un effet négatif sur leurs réactions. En particulier lorsqu'on les met en présence de nouveaux stimuli. Ils réagiront négativement et avec du stress.

Gratouilles

Les gratouilles ont l'air de jouer un rôle important dans leur vie de tous les jours. La plupart des cochons vont se gratter sur des objets fixes de leur environnement. Arbres, portes, grillage, poteaux à l'extérieur et meubles, passage de porte, murs, radiateurs, prises électriques pour l'intérieur. Ce comportement peut être lié au fait que le cochon n'a pas la possibilité de se nettoyer lui-même (à cause de sa conformation physique) et qu'il n'y a pas de séance de nettoyage entre les cochons.

Propreté

Ce sont des animaux très propres malgré leur réputation. Ils apprennent à faire leurs besoins loin de leur nourriture et de leur couchage dès le premier jour de leur naissance et retournent toujours à ce même endroit tant qu'il n'est pas trop sale. Une fois que cet endroit est trop souillé à leurs yeux, ils vont faire à un autre endroit jusqu'à ce que ce nouveau coin toilette devienne sal à son tour. (S'ils ont le choix bien évidemment. Dans une étable sale, ils feront où ils peuvent)

En fait, la propreté est apprise aux petits par leur mère. Les cochons font leurs besoins là où leur odeur d'urine se trouve. La première fois, ils feront là où la mère a déjà fait. Puis, ils y retourneront car l'odeur de leurs propres excréments s'y trouve. Les cochons sevrés trop tôt (moins de 6 semaines) peuvent avoir des problèmes quant à la propreté.

Les cochons se roulent dans la boue... C'est vrai car c'est le seul moyen pour eux de réguler leur température corporelle lorsqu'il fait trop chaud. Ça leur sert d'anti-parasitaire et de crème solaire à la fois.

Communication

- Langage corporel

Les cochons communiquent de plusieurs façons : grognements (divers et variés), et aussi à travers différentes postures et le langage corporel. Un cochon dominant se tiendra droit, de façon imposante envers un cochon dominé qui baissera la tête et reculera pour montrer sa domination.

Un cochon attaque sans faire de bruit. Il se met en arc de cercle (en « virgule »), se tourne vers sa victime et l'attaque en se déplaçant sur le côté. Ou bien charge d'un coup sans signe annonciateur !

Un cochon dérangé par un de ses congénères montrera son mécontentement par un rapide coup de tête sur le côté (accompagné ou non d'une morsure).

La partie la plus expressive de leur anatomie est leur queue qui est droite et qui remue presque continuellement pour exprimer le bien-être et la satisfaction du cochon (à l'inverse des porcs d'élevage). La plupart des cochons nains ont de longues soies le long de la colonne vertébrale (à partir du milieu du dos jusqu'au-dessus de la tête). Ces poils se hérissent lorsqu'ils se veulent menaçants ou lorsqu'ils sont contents.



- **Audition et communication verbale**

La communication vocale est le moyen de communication le plus développé chez les cochons, leur ouïe très développée est donc d'une extrême importance également.

A cause de la quasi-immobilité de leurs oreilles, les cochons doivent tourner la tête pour localiser l'endroit d'où provient le son.

Un vocabulaire très développé a été répertorié chez les porcs, allant de grognements très graves à des cris très aigus. Il est normal pour un cochon de grogner constamment lorsqu'il marche, explore, et salut un autre individu. Un cochon isolé parlera plus fréquemment que des cochons en groupe. Les cochons paniquent vite lorsqu'ils entendent un bruit soudain ou inhabituel. Le son d'un cochon qui panique alertera et mettra en panique les autres cochons aux alentours.

Vision

Très peu d'informations ont été publiées sur le sujet, et la plupart des articles sont contradictoires ! Certains relatent que leur vision est excellente et d'autres qu'elle est très mauvaise !

Des études ont montré que même si les cochons sont non voyants ils peuvent toujours établir et conservé leur rang dans l'échelle sociale (leur dominance). Ce qui tendrait à prouver que la vue n'a pas un rôle important dans leur comportement à l'inverse de leurs autres sens. L'anatomie compacte et peu souple des cochons limite l'utilisation de leur vision. Les cochons nains, prédisposés à l'obésité, ont souvent des bourrelets de graisse qui leur descendent sur les yeux. Ils ont donc une très mauvaise vision.

La partie la plus expressive de leur anatomie est leur queue qui est droite et qui remue presque continuellement (à l'inverse des porcs d'élevage). Une étude approfondie de cette particularité propre aux cochons nains pourrait prouver l'utilité de développer une meilleure compréhension de leur capacité visuelle.

La plupart des cochons nains ont de longues soies (poils) le long de la ligne de la colonne vertébrale (à partir du milieu du dos jusqu'au-dessus de la tête). Ces soies se hérissent lorsqu'ils se veulent menaçants ou lorsqu'ils reçoivent des gratouilles.

Olfaction

C'est l'un des sens les plus importants qui vont leur permettre de reconnaître les autres individus. Les cochons sont connus pour leur exceptionnel odorat et ce sens joue un rôle important dans leurs comportements.

La taille de la partie du cerveau dédiée au sens de l'odorat est égale en taille aux deux autres espaces réservés pour l'audition et la vue. Les bébés cochons utilisent leur sens de l'odorat pour identifier la tétine qui leur est dédiée lorsque la tétée arrive. Les cochons adultes utilisent leur sens de l'odorat lorsqu'ils creusent pour trouver de la nourriture. Lorsque deux cochons sont présentés pour la première fois ils se sentent intensément autour de la tête et du ventre. Des études ont démontré que l'agression entre deux cochons qui viennent de se rencontrer peut être atténuée en les ayant privé du sens de l'odorat avant de les mettre ensemble.



La nourriture

Les cochons sont omnivores. Ils recherchent leur nourriture en retournant le sol. Ils sont en général diurnes par nature mais par climat très chaud peuvent devenir nocturnes. Des cochons en liberté vont manger une grande variété de plantes et d'animaux incluant des racines, des graines, des herbes, des invertébrés, des œufs. Ils mangeront moins en été et plus en hiver. Les cochons ont des préférences pour les aliments contenant des niveaux élevés de sucre.

Lorsqu'ils se nourrissent seuls dans la nature, ils préfèrent faire plusieurs petits repas tout au long de la journée. Les cochons peuvent marcher de 1.5 à 3 Km par jour et passer le plus clair de leur temps à manger et fouiller le sol. Les cochons domestiques maintenus dans un environnement semi naturel passent plus de la moitié du temps à fouiller le sol. Les cochons vivants dans des endroits confinés, comme les cochons nains, peuvent consommer leurs repas en aussi peu de temps que 15 minutes par jour ! Ce qui ne leur laisse pas beaucoup de raison de vouloir explorer le reste du temps puisqu'ils ont eu leurs rations.

Si l'on donne à manger à des cochons ensemble, ils vont manger plus que s'ils mangeaient séparés les uns des autres.

Chez les cochons boire est étroitement lié au fait de manger. Seulement 25% de la consommation d'eau à lieu en dehors des 10 minutes précédant ou suivant le repas. S'il en a l'occasion, le cochon va alterner son repas avec son absorption d'eau jusqu'à satisfaction. Si on restreint la quantité de nourriture donnée à un cochon, il aura tendance à compenser en consommant de l'eau proportionnellement. Des études indiquent que c'est le sentiment de remplissage de l'abdomen qui régule la soif, non pas les mécanismes de régulation de l'eau dans le corps.

Conclusion :

Il est important de garder à l'esprit le comportement naturel du cochon afin de mieux comprendre ses réactions quotidiennes et ne pas réprimander sans le savoir un instinct naturel mais plutôt l'utiliser à des fins positives

HABITAT/AMENAGEMENTS

Pourrez-vous fournir des conditions de vie à votre cochon qui lui conviennent ? Vous devez y avoir bien réfléchi avant d'adopter votre nouveau compagnon !

Toute sorte d'habitat est possible si et seulement si votre cochon ne s'y ennue pas. Il doit pour cela pouvoir passer plusieurs heures par jour à vaquer à ses occupations de cochon : l'exploration et fouilles de toutes sortes (terre, cailloux, branchages, etc...) à l'aide de son groin, brouter de l'herbe et manger des feuillages.

Vie à l'extérieur

Vous pouvez choisir de faire vivre votre animal dehors. Vous tisserez moins de liens affectifs que s'il vivait chez vous mais vous lui offrirez un habitat proche de celui qu'il aurait connu dans la nature.

Du fait que votre cochon vive à l'extérieur, vous passerez moins de temps avec. Pour éviter qu'il s'ennue, je vous conseillerai d'adopter non pas un mais deux cochons. Ou alors le faire vivre avec un autre animal compatible comme par exemple un chat, une chèvre, un mouton etc...

Tout d'abord, passez en revue les plantes, et arbres de votre jardin pour voir si vous n'avez pas d'espèce toxique. (Une liste des plantes toxiques est disponible dans le chapitre santé). Si vous devez abattre un arbre, pensez bien qu'autour de celui ci des baies sont certainement tombées sur le sol et il faut donc isoler cette partie de votre jardin car le cochon en creusant pourrait les ingérer si celles-ci étaient enfouies.

• L'abri

Un abri est nécessaire. Il doit être assez grand pour qu'il puisse se retourner aisément et se tenir debout au minimum, une grande à chien peut convenir si elle est bien isolée pour protéger du froid ou de la chaleur mais je vous conseillerai plutôt une petite maison en bois / abri de jardin qui ferme complètement avec une porte « chatière » pour les durs mois d'hiver. Dans cet abri de jardin vous pourrez disposer plein de couvertures, pulls, paille, foin dans un panier en plastique ou niche à chien (encore mieux car le toit de la niche rassurera le cochon) afin qu'il puisse se faire un nid (et oui les cochons en connaissent un rayon en nid) pour être au chaud. De plus il pourra sortir de sa niche et rester au sec, plutôt que de passer des heures dans une petite niche en attendant que la pluie cesse. Attention, surveillez que les couvertures et la paille soient toujours bien sèches. La rosée du matin a vite fait de tout détrempier !

Isoler votre cochon du sol, en disposant idéalement une planche de bois sur des tasseaux, afin que l'air contenu entre le sol et la planche isole l'animal du froid et de l'humidité du sol. De plus, veillez à ce qu'il n'y ait pas de marche, même petite. Si besoin, installer des tapis ou paillasons pour aplanir les différences de niveaux, car souvenez vous que les marches sont l'ennemi du cochon car elles favorisent l'arthrose précoce !

• L'enclos

Prévoir un enclos mais de très grande taille dans votre jardin si vous tenez à garder un beau jardin car en moins de deux votre cochon est capable de tout retourner. (Ca dépend des cochons).



Leur envie de creuser varie en fonction des animaux mais une tendance excessive peut vouloir dire que votre cochon s'ennuie. Pensez que la pose d'un anneau dans le nez de votre cochon arrangera les choses est une erreur ! Ca ne les empêche en rien de creuser...

Ils aiment également beaucoup brouter de l'herbe fraîche (comme les vaches). Il faut leur laisser l'occasion de le faire. Attention leur ventre va gonfler de suite c'est normal. Il ne faut pas pour autant réduire leur ration de nourriture car l'herbe ne nourrit pas. (L'herbe mouillée n'est pas mauvaise, au contraire).

Si vous voulez laisser à votre cochon l'accès à la totalité de votre jardin et que vous voulez tout de même garder quelques fleurs, limiter vos massifs par des petites barrières ou grillages. Ou utilisez des plantes en pot (prévoir des pots assez hauts !) car le cochon a du mal à manger la tête inclinée vers le haut.

Sinon vous pouvez lui construire un ou plusieurs enclos (afin de faire une rotation pour que l'herbe repousse). Un grillage de 60 cm de haut fixé à des piquets en bois est suffisant pour maintenir le cochon dans son enclos, mais cela ne les protège en rien de l'intrusion et attaques d'un chien. Il est cependant indispensable de doubler le grillage d'un ruban de clôture électrique pour chevaux placé à 20 cm de hauteur du sol pour empêcher votre animal de creuser et passer par dessous le grillage. Le cochon ne devrait pas essayer de sauter (mais plutôt escalader s'il a vraiment envie de sortir) Il pourra par contre creuser pour passer en dessous.

Lorsque la température est trop basse, installer un chauffage d'appoint dans son abri de façon à ce que ne ce soit pas dangereux pour votre animal. Vous pouvez également installer une planche chauffante pour les durs mois d'hiver. Pour vous en procurer, contactez l'association : caro@groingroin.org ou consultez la rubrique « Boutique » de notre site internet <http://www.groingroin.org/boutique.htm>. Vous pouvez aussi rentrer votre animal le les nuits les plus froides mais attention ne le faites pas dormir d'un coup à 22° alors que vous comptez le remettre dehors dès que les températures vont se radoucir.

Lorsqu'il fait très chaud, veillez à ce que votre cochon ait toujours accès à une mini piscine pour pouvoir se rouler dedans ou à un endroit où il y a de la boue. (La boue sert d'écran solaire, élimine les parasites, et rafraîchit mieux les cochons que l'eau car l'humidité reste plus longtemps).

Ce sont les seuls moyens de faire baisser leur température corporelle car ils ne peuvent pas suer.

Attention aux coups de soleil pour les cochons roses et même les autres d'ailleurs, protéger votre animal en le mettant à l'ombre ou si vous ne pouvez pas être sur qu'il y restera, par de l'écran total. (Très important !).

Certains cochons pourraient déclencher une crise de DIPPITY également appelée érythème multiforme (cette maladie n'est pas mortelle mais très douloureuse) suite à des coups de soleil. (Voir rubrique SANTE/MALADIE)

Vie à l'intérieur (avec accès à l'extérieur)

Tout d'abord, faites le tour de votre maison et réorganisez vos placards et rangements pour que tout ce qui est à portée de cochon ne soit pas dangereux pour eux. Produits d'entretien, outils, nourriture (genre paquet de croquettes, réserve de gâteaux). Votre cochon finira toujours par



ouvrir les portes de placard, tiroirs et réfrigérateur (ce n'est qu'une question de temps !). Alors, disposez les produits d'entretien dans les placards du haut et trouver un système pour fermer la porte de votre frigo et celui du placard de la poubelle.

Toute l'éducation et apprentissages du monde ne feront rien contre l'envie de manger du cochon. Leur odorat est ultra sensible et qu'ils sont capables de sentir une miette de pain dans un tiroir....
Règle n° 1 : ne jamais tenter le cochon !

Vous devrez installer votre animal dans une pièce de votre domicile (pas trop grande) avec dans un coin de cette pièce son couchage, ses gamelles et dans le coin opposé son bac à litière.

Cette pièce sera le repère de votre cochon, là où il passera ses nuits, la pièce où il sera enfermé lorsque vous ne serez pas là, mis à l'écart quelques minutes lorsqu'il fera une bêtise. La place de cette pièce dans votre domicile est importante car il ne faut pas que votre cochon soit à l'écart et, de plus, il faut que vous soyez sûr de l'endroit où vous installerez le bac à litière qui ne devra pas être bougé de là où vous l'avez disposé la première fois ! (Voir rubrique apprendre la propreté)

N'importe quelle pièce fera l'affaire tant que cette pièce est à l'abri des courants d'air, (les couloirs sont à éviter) n'est pas à l'étage (les cochons ne peuvent franchir les escaliers), qu'il n'y ait pas de marche à franchir pour y accéder (pour éviter d'abîmer les articulations prématurément et l'arthrose), que le sol n'est pas glissant et que vous n'êtes pas trop attaché à votre décoration car c'est dans cette pièce qu'il va faire ses premières armes ! Eviter la cuisine si vous pouvez faire autrement (moi, je ne peux pas mais je le regrette déjà !) Car votre cochon apprendra vite que la nourriture est sur la table ou le plan de travail ! Et que plein de bonnes choses sont conservées dans le frigo !

Ne laisser pas votre cochon monter sur les fauteuils, canapés ou lits. Installer tapis et couvertures au pied de ceux ci si vous souhaitez avoir votre cochon avec vous et qu'il soit confortablement installé mais ne laisser pas monter.

En effet, chaque descente abîme considérablement les articulations des pattes avants et favorise l'arthrose. Préservez les articulations de votre cochon... Pour lui faire un câlin, à vous de descendre au pied du canapé !

La température idéale pour le cochon est 18 - 22°C. Ils sont très sensibles aux courants d'air. (Et ce, même dans une maison bien chauffée !). Faites très attention aux différences de température entre la maison et l'extérieur.

Un cochon dans la nature se colle aux autres pour se réchauffer mais seul il n'a aucun moyen de faire si ce n'est de s'enfouir dans des couvertures ou de la paille ou de lui mettre un manteau lorsqu'il fait réellement froid. (Un cochon vivant complètement à l'extérieur pourra se passer de manteau car la différence de température entre sa niche et l'extérieur sera beaucoup moins grande qu'entre votre domicile et l'extérieur). Attention, ne pas laisser votre cochon avec son manteau sans surveillance car s'il se coince en se prenant le manteau dans une branche par exemple, il peut faire une crise excessive de stress et même en mourir ! Choisir un manteau dont les fermetures ne résisteraient pas trop à une forte pression. Ca évitera les problèmes. Il vaut mieux que le manteau reste accroché à l'arbre et que votre cochon soit nu plutôt qu'il panique à en mourir.

Lorsque la température est trop basse, ne sortez pas votre cochon dehors ou alors très peu de temps et bien couvert.



Lorsqu'il fait trop chaud, ne sortez pas votre cochon dehors ou alors très peu de temps et veillez à ce qu'il est toujours accès à une mini piscine ou à un « spot » de boue pour pouvoir se rouler dedans (c'est le seul moyen du cochon de faire baisser sa température corporelle car il ne peut pas suer).

Attention, soyez vigilant aux coups de soleil. Même s'il ne passe pas toute la journée dehors, il peut très vite devenir tout rouge

Maison avec jardin

Evidement une maison avec un grand jardin est l'idéal.

Comme un chien, il pourra vivre dedans et dehors à la fois, il aura donc tout loisir d'assouvir ses besoins de cochons, tout en vivant avec vous !

Un cochon qui rentre du jardin a en général le groin et les onglons pleins de terre.

Si vous tenez à la propreté de votre intérieur, apprenez-lui, dès son plus jeune âge, à s'essuyer les pattes dans une serviette posée à même le sol, en le faisant tourner sur lui même sur la serviette et à se laisser s'essuyer le groin avec avant de rentrer.

Et toujours pensez à lui laisser une gamelle d'eau FRAICHE dehors.

Appartement : NON !!!!!!!!!!!!!

Si vous habitez en appartement et voulez adopter un cochon, alors il faudrait peut être remettre votre idée à plus tard ou déménager en maison.... En effet, aux US, la mode des cochons a été lancée en faisant croire qu'il était possible de faire vivre un cochon en appartement. C'est une des causes principales d'abandons de ces animaux. Malgré l'envie d'avoir un cochon et l'amour que leur famille leur portait, des centaines de cochons d'appartement ont été abandonnés dans les mois et les années qui ont suivi leurs adoptions.

En effet, les cochons ont besoin de passer des heures par jour à explorer et retourner le sol et ne pensez pas que les promener dehors tous les jours, même si vous y passez beaucoup de temps suffira. La promenade amène de l'exercice et c'est bien mais il faut absolument qu'ils puissent creuser et retourner un lopin de terre afin de combler leurs besoins de cochons. Oubliez les parcs, vous vous ferez mettre dehors au premier trou creusé. Les pelouses sont interdites aux chiens alors les cochons !!

De plus appartement rime avec escaliers et ceux-ci sont très mauvais pour leurs articulations (ils sont trop lourds par rapport à leurs petites pattes). Descendre des escaliers tous les jours est très mauvais pour eux. De plus, ils ne sont pas très agiles : il est impossible pour un cochon adulte de plier le dos suffisamment pour pouvoir descendre les marches d'un escalier qui sont trop étroites pour eux..

S'il est trop tard pour vous, (vous avez déjà un cochon et vous vivez en appartement) alors il est indispensable qu'il y ait un ascenseur... (Vous ne porterez pas votre cochon de 50 kilos matin et soir dans les escaliers pour ses sorties quotidiennes (indispensables)).

Vous devrez aussi faire preuve de plus d'imagination que les autres au niveau des activités à faire faire à votre cochon à l'intérieur. (Bac surprise, balle, bout de carton, papier à déchirer, etc...) afin de lui donner l'occasion de fouiller et chercher des choses avec son groin. Et pourquoi pas



penser à déménager ? Les maisons sont souvent plus chères que les appartements mais il est toujours possible de trouver un appartement en rez-de-chaussée avec un petit jardin privé. Ce sera toujours mieux qu'au 4ème sans ascenseur pour votre animal.

Voilà pourquoi l'appartement n'est pas un lieu de vie adéquat pour un cochon ! ... Ce qu'ils aiment, c'est s'étendre au soleil, faire des trous, brouter de l'herbe, et explorer le sol toute la journée... une vie de cochon quoi !!

Occuper votre cochon

Quel que soit le type d'habitat de votre animal, vous devrez tout faire pour l'occuper et pour qu'il ne s'ennuie pas si vous voulez le rendre heureux d'une part et vivre en harmonie d'autre part. Un cochon qui s'ennuie est un cochon qui détruit ! (Il peut aussi devenir dépressif ou léthargique)

- **Ne laissez pas votre animal seul**

Quelque soit le type d'habitat : Si vous savez que personne de votre famille ne sera à la maison pendant 8 à 9 heures par jour dans la semaine alors je vous conseillerai vivement de prendre un chat plutôt qu'un cochon. Il sera malheureux, s'ennuiera, et du coup sera destructeur. Vous aurez donc toutes chances de devoir vous en séparer et mieux vaut ne jamais avoir d'animal plutôt que de l'abandonner en cours de route.

- **Enrichir son environnement par des jeux, accessoires...**

Afin de lui donner des occupations, vous devrez lui donner des choses à faire. C'est ce qu'on appelle enrichir son environnement. Et ne vous croyez pas dispensé de faire cela car votre cochon vit dans un grand enclos... Si il n'a rien à faire dans son enclos qu'il connaît par cœur, vous rencontrerez vite des problèmes de comportement !

Afin de réduire les dégâts, et surtout de rendre heureux votre animal, utilisez votre imagination pour lui proposer des jeux qui pallient son envie de creuser, font appel à son intelligence et stimulent son envie d'explorer.

Par exemple:

- Un endroit ou une coque à bac à sable rempli de terre bien meuble, dans laquelle vous pourrez enfouir des grains de maïs. Cela incitera votre cochon à creuser dans cet espace défini plutôt que dans votre massif préféré !
- Un "bac surprise" : Un bac rempli de cailloux ou boules en plastique dans lequel on verse quelques friandises afin que le cochon s'amuse à retourner chaque boule ou pierre.
- Un coin avec de la paille ou du foin (il pourra passer des heures à inspecter le moindre brin de paille)
- Une "serviette ou balle surprise" : Même principe que le bac surprise sauf qu'on dispose les quelques friandises dans une serviette éponge / tissu roulé en boule, afin que le cochon cherche dans les moindres recoins du tissu !



- Vous pouvez aussi vous procurez des balles à nourriture pour cochons ou bien la confectionner vous même : Pour la balle surprise, il suffit de faire de petits trous dans une balle ou bouteille en plastique remplies de nourriture qui se répand sur le sol lorsqu'il pousse l'objet en question.
Vous pouvez aussi détourner les boules à hamster vendues en animalerie (elles sont faites à la base pour placer les hamsters à l'intérieur et leur permettre de « rouler » dans la maison). Elles ont des orifices permettant au hamster de respirer. C'est par ces orifices que la nourriture que vous aurez placé dedans va s'échapper)
- En été, une piscine à cochon ou une piscine d'enfant est indispensable pour la régulation de leur température interne mais est un formidable passe temps et source de plaisirs nautiques...
- Des boules de pétanques, des morceaux de tuyaux d'arrosage, jouets d'enfant musicaux, etc ...
- Papiers journaux, cartons à déchirer constituent des jouets peu onéreux et stimulent vos cochons ! Les cochons peuvent en manger des parties, donc prenez des cartons les plus basiques possibles !

Vous pouvez vous procurez des jouets spécial cochons nains tels que piscine, balle, etc. dans la rubrique « Boutique » du site internet de l'association GroinGroin

<http://www.groingroin.org/boutique.htm>

- **Enrichir son environnement par la présence d'autres cochons ou potes à quatre pattes...**

Le meilleur enrichissement de l'environnement que vous pouvez procurer à votre cochon reste l'adoption d'un second - ou de plusieurs - cochons ! En effet, les cochons, comme les chevaux ou les éléphants, sont faits pour vivre en harde et rien ne pourra jamais remplacer cela. Seul un cochon peut parfaitement communiquer avec un autre cochon et enrichir au mieux leur vie respective.

A défaut, d'autres animaux pourront partager la vie de votre animal mais attention, il y a des mélanges risqués ! Si les chats, les chèvres, les moutons, les lapins, les poules, ou autres volatiles peuvent vivre en harmonie avec les cochons, ce n'est pas le cas de tous les chiens, des chevaux ou poneys.

En effet, de nombreux accidents ont été déplorés après des années de cohabitation pacifique entre chiens et cochons et entre chevaux ou poneys et cochons. Et dans tous les cas, c'est le cochon qui perd... Un chien (et pas seulement un chien de chasse) peut d'un coup retrouver ses instincts de prédateur devant un cochon (proie) qui fait mine de l'attaquer ou qui, apeuré, se met à courir criant...

Ne laissez jamais vos chiens et cochons ensemble sans surveillance et, ce, même si cela fait des années qu'ils se connaissent. Le risque est même décuplé si vous avez plusieurs chiens à cause de l'effet de meute -les chiens s'entraînent les uns les autres -. Un cheval ou poney, d'un seul coup de sabot malheureux, peut tuer votre animal en une seconde...

La différence de taille place la tête du cochon à hauteur de sabot...



EDUCATION PORCINE...

EDUCATION : LES BASES

Surtout, ne sautez pas ce chapitre en vous disant que vous n'avez pas l'intention de transformer votre cochon en animal de cirque.

C'est par l'éducation et l'apprentissage que vous arriverez à stimuler votre cochon et à éviter qu'il développe de mauvais comportements (comportement agressif ou destructeur) tout simplement parce qu'il s'ennuie.

Lui apprendre à faire la toupie par exemple, est, je vous l'accorde, un peu ridicule mais il faut voir cela comme un exercice de plus stimulant son attention et son intelligence.

Principes de base

L'éducation d'un cochon est un ensemble et aucune éducation ou apprentissage n'est possible si vous ne respectez pas certains principes de bases développés ci-dessous

Il est important de comprendre comment se comporte le cochon dans son milieu naturel (voir le chapitre « comportement » afin de se mettre dans les meilleures conditions pour l'éduquer).

1) La place du chef

Le cochon a besoin de trouver sa place au sein de son groupe et il faut absolument qu'il n'ait pas de doute au sujet de cette place, sinon il essayera toujours de grimper un échelon dans l'ordre social du groupe. Si son supérieur direct (vous) montre des signes de faiblesse, il rentrera en compétition avec celui-ci afin de prendre sa place. Il ne le respectera plus et donc sera réfractaire envers ses directives. Il pourra même finir par devenir agressif envers vos invités (dans un premier temps), et envers votre famille et vous-même (dans un second temps). (Les invités d'abord car ce sont des personnes extérieures au groupe, qui n'ont pas de place définie au sein de celui-ci).

Il sera agressif car pour lui vous êtes devenu celui qui suit et pas celui qui mène. Du coup, il vous menacera dès que vous l'empêcherez de faire ce qu'il a envie de faire. Par contre, s'il n'a aucun doute au sujet de sa place et est persuadé de son statut de dominé par rapport aux hommes, alors il se sentira en sécurité, sera serin et sera ravi de faire ce que vous lui demanderez de faire.

Asseoir sa place d'individu alpha (individu en charge de la harde (du groupe)) est un travail de tous les jours. Ne jamais céder à ses caprices, pleurnichages est une façon d'affirmer « sa supériorité ».

Ne jamais laisser passer un mauvais comportement par laxisme ou par manque de temps.

Ne pas l'enjamber, car un cochon dominé laisse passer un dominant. (Les cochons communiquent beaucoup par la posture et le langage du corps).

Toujours se tenir droit et grand, le regarder dans les yeux lorsqu'on s'adresse à lui pour lui donner une instruction.

Toujours avoir le contrôle de la distribution de nourriture, ne jamais rien lui donner en dehors de ses repas s'il n'a pas gagné sa friandise.



2) Méthodes d'apprentissage et d'éducation par renforcement des attitudes positives (La carotte sans le bâton...)

Le cochon qui vit chez vous ne sait pas d'instinct ce qui est autorisé ou non. Vous devez lui apprendre vos règles, et ce, dès les premiers jours. Pour ce faire, vous devrez lui fixer des limites, et vous y tenir. C'est l'éducation que vous lui donnerez qui façonnera sa personnalité. Et éduquer un cochon est une expérience à part !

Il y a vrai consensus à ce sujet aux US. Tous les documents que j'ai lus, conseils qu'on m'a prodigués ou sources d'information que j'ai trouvées se recoupent sur un point : Il faut récompenser les cochons pour leurs bonnes actions mais en aucun cas les punir pour les mauvaises. (Il y a des méthodes pour corriger les mauvaises actions, mais ce ne sont pas des punitions à proprement parler). J'ai eu beaucoup de mal à adhérer à ce concept au départ car j'avais jusqu'ici éduqué tous mes autres animaux en récompensant leurs bonnes actions ou attitudes et en punissant les mauvaises et les bêtises. Mais j'ai du me rendre à l'évidence : avec les cochons, ça ne marche pas. Vraiment. Et on peut même faire de graves erreurs en utilisant la punition. J'ai pu le constater sur mes propres cochons. La punition ne sert à rien et au contraire elle renforcerait plutôt les mauvaises actions !

Mais attention, cela n'empêche en rien la fermeté, et l'autorité dont le cochon a besoin.

En cas de bêtises, il faut indiquer fermement à votre animal que vous n'êtes pas d'accord par un « Non » ferme et prononcé d'une voix grave et ensuite le détourner de sa bêtise, pour l'amener à faire quelque chose de positif. L'appeler vers vous par exemple et lui donner un jouet.

Les cris, les claques sur les fesses, les pulvérisations d'eau sont à bannir. Cela empêche au cochon de réaliser qu'il est en train de commettre une mauvaise action car les punitions le stressent et développent de la colère en lui (et de la frustration car il ne comprend pas pourquoi vous le tapez ou criez dessus).

Alors que si vous lui dites « non » fermement et à chaque fois qu'il monte sur le canapé, il va comprendre calmement que monter sur le canapé est interdit. Ce sera beaucoup plus efficace à long terme.

Votre cochon doit absolument avoir une expérience positive liée à chaque chose que vous lui apprenez. Par exemple si vous le récompensez à chaque fois qu'il revient vers vous quand vous l'appellez, (quand il répond de suite) il n'y a aucune raison pour qu'il ne revienne pas instantanément si vous l'appellez pour lui éviter de faire une bêtise ou s'il se dirigeait vers un endroit dangereux. Il faut qu'il ait plus envie de la récompense à laquelle il s'attend que de poursuivre ce qu'il était en train de faire.

3) Persistance et constance : les clés de la réussite

Si vous voulez que l'éducation de votre cochon soit une réussite et que ce soit un animal facile à vivre, vous devez absolument être constant dans vos réactions, prévisible et surtout ne jamais céder sur rien. Votre animal vous respectera pour cela et donc acceptera vos instructions. Votre autorité ne doit jamais être remise en cause car sinon votre animal cherchera à vous dominer et du coup, ne vous écouterait plus du tout car il prendra la place du chef.



Il est assez facile d'éduquer un cochon à faire quelque chose mais beaucoup plus difficile de le rééduquer s'il a pris de mauvaises habitudes. C'est pour cela qu'il faut toujours être constant et ne jamais céder, et ce, même s'il est bébé. Un bébé cochon de deux mois peut vous manipuler. (Comme crier par exemple afin que vous lui donniez de la nourriture)

Ce qui lui sera permis rien qu'une fois, restera gravé dans sa mémoire pour longtemps. Surtout si ça implique de la nourriture !

Il faut absolument que tous les membres de votre famille agissent de la même façon avec votre cochon. Votre mari ne peut pas lui permettre de monter sur le fauteuil si vous, vous lui interdisez. En règle générale, les enfants de moins de cinq ans ne doivent pas donner de nourriture au cochon car celui-ci aura vite fait d'essayer de les brusquer pour en avoir plus et plus vite et finira par se rendre compte qu'il peut manipuler les enfants...

4) Stimulation

L'expression « l'ennui est la mère de tous les vices » est particulièrement vraie en ce qui concerne les cochons.

Plus les cochons vieillissent plus ils deviennent fainéants et sont difficiles à motiver. C'est donc important de constamment les stimuler.

Au risque de me contredire, surprendre son animal par des récompenses variées et faire qu'il ne sache pas à quel type de friandise il va avoir droit est un bon moyen de le stimuler.

S'il ne sait pas à quoi s'attendre, une vraie bonne grande gratouille de ventre de plus de cinq minutes, un morceau de pomme ou un bout de camembert (les cochons adorent le fromage mais c'est à garder pour les grandes occasions) il ne sera que plus motivé pour effectuer ce que vous lui demanderez.

Les emmener à l'extérieur, les promener dans la rue, en forêt ou les emmener chez des amis, cultivent leur intérêt pour le monde extérieur. Ils se sentent alors plus à l'aise face au monde extérieur et réagissent mieux lorsqu'ils sont confrontés à des situations nouvelles !

5) Affection et confiance

Autant il faut être ferme dans l'éducation d'un cochon, autant il faut lui donner de l'affection afin qu'il soit heureux. Un cochon domestique est un animal qu'on a séparé des ses congénères et il est important de lui montrer qu'on l'aime.

Les cochons adorent faire des siestes sur nos genoux, recevoir des gratouilles sur le ventre et les oreilles et qu'on leur parle. C'est très important pour eux.

Selon la personnalité de votre animal, il recherchera plus ou moins votre affection. Mais ce n'est pas parce que votre cochon n'est pas spécialement câlin qu'il ne vous aime pas. J'ai lu plusieurs histoires racontant comment des cochons très indépendants par rapport aux humains dans leur vie de tous les jours sont devenus dépressifs lorsqu'ils ont dû être séparés de leur première famille d'adoption (certains d'entre eux se sont même laisser mourir).

L'affection permet à votre cochon de vous donner sa confiance car il vous voit comme un donneur de gratouilles et de câlins. Or il n'y a pas d'éducation ou d'apprentissage possible si votre animal



ne vous fait pas confiance. Le cochon ne donne pas sa confiance comme un chien pourrait le faire. Il faut la gagner et veiller à ne pas la trahir en le surprenant. (Comme par exemple lui parler gentiment pour l'amadouer et dans le but de l'attraper d'un coup parce que vous êtes pressé ! Mieux vaut perdre quelques minutes à ce qu'il vienne vers vous tout seul, plutôt que de le prendre par surprise. Car il se méfiera de vous la prochaine fois que vous essayerez de l'amadouer et vous ne ferez que ralentir le processus d'apprentissage.)

6) Un cochon doit rester un cochon

Un cochon ne sera pas un bon animal de compagnie si on l'empêche de vaquer à ses occupations quotidiennes de cochon. Il faut donc le laisser fouiller le sol, explorer à l'aide de son groin des feuillages, branchages, jouer (à la manière d'un cochon), brouter de l'herbe, et ce, tous les jours si on veut qu'il soit calme et bien dans sa peau une fois à la maison.

C'est comme un chien qu'on emmène courir pour qu'il se dépense.

Votre cochon fouille votre tapis ou votre moquette et l'abîme ? Ne le punissez pas. Il ne fait que répondre à ses instincts naturels. Dites-lui « non » et dirigez le vers son "bac surprise" : Un bac rempli de cailloux ou boules plastique dans lequel on verse quelques friandises afin que le cochon s'amuse à retourner chaque boule ou pierre. Et il passera une demi-heure le groin dedans plutôt que de s'attaquer à votre tapis !

Si votre cochon n'a pas accès à un jardin ou à l'extérieur pour satisfaire ses instincts de cochon, il finira par explorer à sa façon votre maison et attention aux dégâts !

Laissez votre animal avoir le groin sale lorsqu'il est dehors, se rouler dans la boue en été (pour se rafraîchir), grincer des dents (une spécialité cochonnesque !) Et déchirer des papiers ou cartons....

Anneau dans le nez ?

Pour éviter les trous, certaines personnes ont recourt à la pose d'un anneau dans groin du cochon. C'est une mauvaise idée ! En effet, les cochons apprennent très vite à creuser avec le coté du groin et les trous sont aussi nombreux et profonds qu'avant.. L'anneau ne change rien... De plus, la pose de l'anneau est douloureuse. Si elle est pratiquée, cela doit être fait par votre vétérinaire et sous anesthésie ! Il ne faut pas sous estimer les risques d'infections, et problèmes de santé que cela peut engendrer. La pose d'un anneau est cruelle car elle empêche au cochon de se consacrer à son activité favorite, l'exploration à l'aide de son groin...

Pourquoi prendre un cochon comme animal de compagnie si on ne veut pas qu'il se comporte comme tel ?

7) La Routine

Les cochons aiment la routine. Il faut donc s'efforcer (dans la mesure du possible) de leurs donner leurs repas aux même heures chaque jour, de programmer leurs séances d'apprentissage, leurs sorties, aux même heures... Cela les rassure et calme leur coté anxieux.

Liste des erreurs d'éducation les plus communes

Voici une liste non exhaustive des choses à ne pas faire :



- Appeler son cochon par son nom ou par l'ordre de rappel que vous lui avez appris afin de lui faire faire quelque chose qu'il n'aime pas dès son arrivée. Il apprendrait très vite à ne pas vous faire confiance. Et à ne plus répondre à son nom.
- Lui laisser faire des choses lorsqu'il est petit que vous ne tolérerez plus une fois adulte du fait de sa taille ou de son poids (monter sur le canapé, dormir sur le lit, vous marcher sur les pieds, vous sauter dessus, etc...)
- Lui donner de la nourriture sans qu'il l'ait gagné (par la réalisation d'un exercice exécuté de suite et à 100%).
- Lui donner de la nourriture à table ou lorsque vous préparez à manger. (Si vous craquez une fois, il en réclamera tout le temps, ce n'est pas une blague!)
- Le saisir par surprise. Surtout au début, comme on a du mal à les prendre, on aurait tendance à vouloir les faire venir gentiment et d'un coup les attraper pour gagner du temps. Or c'est une erreur stratégique, les trente secondes que vous allez gagner sur le moment vont se transformer en plusieurs jours de méfiance de votre animal. Il ne viendra plus vers vous facilement et vous mettrez encore plus de temps à essayer de l'approcher.
- Le maintenir de force (que ce soit par son harnais ou en le tenant)
- Le forcer à bouger en le tirant ou le poussant. Il est tentant par exemple de pousser votre cochon aux fesses pour le faire rentrer dans une pièce ou le faire avancer. Or vous ne ferez que ralentir l'apprentissage car le cochon associera aller dans sa pièce à une mauvaise expérience et sera de plus en plus réfractaire à y rentrer. Alors que si vous l'appellez dans la pièce et lui donnez un morceau de pomme lorsqu'il y rentre, vous lui donnerez toutes les raisons d'y courir la prochaine fois que vous lui demanderez.
- Le punir alors que vous n'avez pas pu le prendre sur le fait. Il n'est déjà pas bon de punir un cochon de façon générale (ils répondent très mal aux punitions ou cris). Mais si vous lui criez dessus parce qu'il a fait quelque chose de mal sans l'avoir pris sur le fait, vous ne ferez que perturber un peu plus votre animal. Il ne comprendra pas pourquoi il se fait remonter les bretelles, vous prendra pour un fou et ne vous fera plus confiance puisque pour lui vous lui criez dessus pour rien !
- Les cris ou les claques sur les fesses sont à bannir. Ça aura l'effet inverse de ce que vous voulez obtenir. Même si vous êtes excédé, ne craquez pas ; Les cris montreraient à votre cochon que vous ne vous maîtrisez pas et que donc vous ne méritez pas votre place de leader... Les claques sur les fesses ne feront que fâcher votre animal qui oubliera du coup pourquoi il reçoit une claque sur les fesses. Il ne retiendra que l'injustice de la situation. Il vous en voudra et vous perdrez la confiance de votre cochon. (Surtout ne jamais lui donner de claque sur le groin, car cela lui ferait très mal, cette partie de son corps étant très innervée)

Règle primordiale : si vous voulez que votre cochon vous obéisse et vous respecte vous devez absolument tout faire pour apparaître à ses yeux comme l'individu alpha (en charge de la harde). Sinon rien n'y fera. Pour cela, toujours avoir le contrôle de la distribution de nourriture, ne jamais rien lui donner en dehors de ses repas s'il n'a pas gagné sa friandise.

Ne le récompenser que si et seulement si l'ordre que vous lui avez donné est exécuté à la perfection et de suite sans que vous ayez à répéter plusieurs fois les instructions. Sinon il va vite comprendre qu'il n'a pas besoin d'effectuer l'exercice parfaitement et de suite pour être récompensé et vous vous verrez obligé de lui dire « viens-là » cent fois avant qu'il n'arrive.



APPRENTISSAGE

Avant de lire ce chapitre, lire: "éducation : les bases"

Méthode de d'apprentissage

1) L'instruction :

L'instruction est donnée en utilisant un ou un groupe de mots simples. Utiliser toujours le même mot ou groupe de mots pour le même ordre.

Réfléchissez aux mots que vous allez utiliser pour différentes instructions afin qu'elles aient une sonorité bien distincte et qu'il n'y ait pas de confusion possible entre deux instructions. (Par exemple « assis » et « ici » ne devraient pas être utilisés. Changer « ici » par « la »).

L'instruction ne doit être prononcée qu'une fois et exécutée immédiatement. Si vous avez tendance à le répéter de façon continue avant que votre cochon n'obéisse, il traînera toujours à l'exécuter.

Avant de donner une instruction à votre cochon, prononcer toujours son nom afin de capter son attention.

Il est très important de ne pas prendre un ton de voix interrogatif. Si vous agissez comme si vous ne vous attendiez pas à ce qu'il vous obéisse (par le son de votre voix), votre cochon ne vous prendra pas au sérieux. Utiliser une voix grave et ferme dira à l'animal que vous attendez de lui qu'il obéisse. Ne laissez pas votre voix s'éteindre en fin de phrase.

2) La félicitation verbale :

Utiliser une expression verbale (toujours la même) afin d'indiquer à votre animal qu'il vient de réussir (à l'instant même ou il réussit son exécution). Cela va l'aider à comprendre ce que vous attendez de lui plus facilement. Et lui permettre de se concentrer sur la prochaine instruction à venir ou à la récompense à venir.

"C'est bien" ou "parfait" ou n'importe quel mot du moment que vous utilisez toujours le même.

A titre indicatif, j'utiliserai "c'est bien" dans tous les exemples cités dans ce document.

3) La récompense :

Lui donner une friandise (salade, concombre, morceau de fruit) en associant un mot au geste (exemple : "gagné" "bravo" "bonbon" « c'est tout »). Le mot accompagnant la récompense lui indique qu'il n'a plus à attendre d'autre nourriture, qu'il a été récompensé pour ce qu'il venait de faire.



A titre indicatif, j'utiliserai "bonbon" dans tous les exemples cités dans ce document.
Attention: ne jamais récompenser une instruction effectuée à moitié ou pas complètement satisfaisante ! Sinon votre cochon prendra l'habitude d'obéir à moitié !

Afin d'être plus efficace encore, utiliser des récompenses variées auxquelles ne s'attend pas à l'avance votre cochon : un morceau de salade, dix morceaux de salade d'un coup ou un morceau de camembert n'ont pas le même impact sur le cochon. S'il n'est pas sûr à l'avance de la récompense qui va tomber, il va se démenier à chaque fois pour essayer de gagner le gros lot !

Varier également la durée de l'exercice avant de récompenser votre cochon pour qu'il n'apprenne pas qu'au bout de 10 secondes de tel exercice, il peut s'arrêter.

Votre outil principal : l'intonation de votre voix

Votre voix doit refléter ce que vous attendez de votre animal. Ceci est vrai pour tous les animaux. Un animal répondra différemment aux différents types d'intonation que vous prendrez.

Utiliser une voix grave pour capter l'attention et le respect de votre cochon.

Utiliser une voix rapide, aigu, reconnaissante pour féliciter votre animal.

Utiliser une voix autoritaire et profonde pour donner une instruction à votre cochon.

Utiliser une voix grave et gutturale pour réprimander ou corriger votre cochon.

Utiliser une voix enthousiaste pour le motiver.

Les femmes ont des voix plus aiguës que les hommes et elles peuvent sembler moins autoritaires. C'est pourquoi, une femme devra prendre une voix plus grave que d'habitude et faire attention à ne pas se trahir.

Liste des exercices / Tours à enseigner

La théorie étant expliquée, on va maintenant passer aux cas pratiques.

Notez qu'avant de commencer à faire faire les exercices décrits ci dessous, vous devrez avoir préalablement laisser le temps à votre cochon de s'acclimater à son nouvel environnement, à son nom, à vous. Vous devez avoir commencé à instaurer un climat de confiance et d'affection avec votre animal. Ceci dit, ces exercices devraient aider votre cochon à vaincre sa peur première des humains ainsi que de son nouvel environnement. Concentré sur les exercices que vous lui demanderez d'exécuter et surtout sur la récompense qui les accompagne, il oubliera tout ce qui peut lui faire peur.

Tout d'abord, mettez-vous dans des conditions optimales, dans une pièce, seul, au calme et sans stress. Ces exercices sont à faire quotidiennement.

Rendez les exercices attrayants en les diversifiant le plus possible. Ne répétez pas le même exercice plusieurs fois de suite (sauf si vous êtes en période d'apprentissage de l'exercice en question).



Variez également la durée ou le nombre de cycles afin que votre cochon ne s'attende pas à recevoir une friandise au bout de 10 secondes d'immobilité ou 5 cercles ou 6 pas de reculé.

Enseigner "Assis"

C'est un exercice assez facile à faire faire et peut être enseigné à un tout jeune cochon. Placez votre cochon près d'un mur ou dans un coin. Prenez une friandise dans la main et la placer au niveau de ses yeux. Dites "assis". Votre cochon va lever la tête pour essayer de la prendre. A ce moment là, reculez votre friandise vers l'arrière, vers ses oreilles. Afin d'essayer de l'attraper votre cochon va s'affaisser sur son arrière train et poser les fesses par terre. A l'exacte seconde où il pose les fesses au sol, dites "c'est bien" et donnez-lui une friandise en prononçant le mot "bonbon".

Vous pouvez vous aider d'un geste de la main. Lorsque vous prononcez "assis" déplacer votre main de haut en bas, main tendue, paume vers la tête de votre animal comme si vous vouliez le faire asseoir à distance.

Enseigner "Pas bouger"

C'est plus difficile d'apprendre « pas bouger » à un cochon qu'à un chien. Un cochon en séance d'apprentissage cherchera toujours à avoir une friandise le plus vite possible du coup il tentera tout un tas de mouvements dans l'espoir de gagner quelque chose.

Utiliser un signal de la main est très efficace. Les cochons sont très sensibles aux mouvements et donc un signal de la main est un plus pour enseigner tout exercice. Le type de signal n'est pas important tant que vous utilisez toujours le même.

En fait, on va apprendre au cochon à faire un « assis pas bouger ».

Faites asseoir le cochon. Donnez lui la commande « pas bouger ». Répétez « pas bouger » pendant quelques secondes en ayant votre bras tendu vers lui paume face au cochon (comme si vous vouliez l'empêcher d'avancer à distance). Après quelques secondes seulement, félicitez-le "c'est bien" puis récompensez-le par une friandise et la récompense verbale que vous avez choisie « bonbon » ou « gagné ».

Attention afin d'apprendre au cochon à ne pas briser l'immobilité, récompensez-le seulement et seulement s'il n'a pas bougé. Sinon recommencer l'exercice du début.

Très progressivement, augmentez le temps de l'immobilité. Puis très progressivement encore, faites lui faire l'exercice mais en vous reculant d'un pas ; Récompensez le s'il ne bouge pas, puis vous pourrez progressivement reculer de plus en plus. Soyez patient et ne brûlez pas les étapes. Si le cochon bouge à un moment, recommencez tout du début.

L'erreur à ne pas commettre est d'appeler le cochon pour lui donner sa friandise lorsque l'exercice est bien fait. S'il vient vers vous, vous perdrez tout le bénéfice de l'exercice. Revenez vers lui sans qu'il ne bouge afin de lui donner la friandise là où il est assis. Le cochon n'aura alors aucune raison de briser l'immobilité

Une fois que vous réussissez correctement cet exercice à une distance assez importante (10 mètres), vous pourrez le compliquer en vous cachant (par exemple passer un pas de porte et vous



mettre hors de portée de vue du cochon) durant quelques secondes au début, puis progressivement plusieurs dizaines de secondes.

Un cochon qui réalise cet exercice correctement (et spécialement lorsque vous êtes caché) montre qu'il vous respecte au plus haut point.

Enseigner "Va dans ta caisse"

Il est pratique que votre cochon entre dans sa caisse de transport ou sa niche sur commande. Pour ce faire, placez une friandise au fond de la caisse devant les yeux du cochon et dire "va dans ta caisse". Si le cochon hésite, insistez par la parole et placez une seconde friandise à l'intérieur devant lui. L'odeur va l'attirer. Une fois qu'il a les quatre pattes dans la caisse, dire "c'est bien", une fois qu'il fait demi-tour pour en ressortir, donnez-lui une récompense en disant "bonbon" alors qu'il est encore dans la caisse (c'est à vous de vous dépêcher !). Très vite le cochon va finir par comprendre ce que vous voulez et donc vous pourrez arrêter de l'attirer dedans par la friandise de départ. Vous verrez qu'il se dépêchera de rentrer dedans et de faire demi-tour sans pour autant sortir de sa caisse dans l'attente d'une récompense.

Erreur à ne pas commettre : Surtout ne jamais forcer le cochon à rentrer dedans.

Enseigner "Reculé"

Se placer devant le cochon. Dites "reculé" et gentiment à l'aide de votre pied le faire reculer en le poussant doucement en arrière. Lorsqu'il s'exécute, félicitez-le "c'est bien" et récompensez le par une friandise en associant le mot "bonbon". Très vite, vous n'aurez plus besoin d'utiliser votre pied, votre cochon reculera tout seul.

Ceci est un très bon exercice car il force le respect de votre cochon envers vous en se basant sur un comportement naturel d'un cochon dominé devant un dominant. (Le dominé recule pour montrer sa soumission)

Enseigner "Toupie"

Placez-vous devant votre cochon. Dites "tourne" (et pas "toupie" car ça sonne trop avec "assis"). A l'aide d'une friandise, faites-lui faire un tour ou plusieurs tours sur lui-même en le guidant avec la friandise à la main. Une fois le cercle effectué dites « c'est bien » et récompensez-le par une friandise (accompagnée du mot "bonbon"). Petit à petit, le cochon va comprendre ce que vous lui demandez sans avoir besoin d'être guidé par une friandise. Un geste du bras formant un cercle peut aider à la réalisation de cet exercice.

UN COCHON A LA MAISON !

SON ARRIVEE CHEZ VOUS

Gagner la confiance d'un cochon n'est pas chose facile et un mauvais geste, une parole peut tout remettre en question. Le cochon a une mémoire phénoménale et ses premières impressions sont déterminantes pour le futur. Pour cette raison il est très important de tout faire pour que les premiers jours dans son nouvel environnement se passent le mieux possible.

Vous le retirez de ses frères et sœurs, lui faites faire un voyage en voiture (son premier en général) et le mettez dans un endroit inconnu, seul. Il y a donc toutes les chances pour qu'il soit apeuré, stressé à son arrivée chez vous, ne pensant qu'à vous fuir au risque de se blesser ou tellement apeuré qu'il restera prostré dans un coin de la pièce, tête contre mur. Il se peut même qu'il reste prostré plusieurs jours s'il n'avait jamais été manipulé par son éleveur. (Ce qui est le plus probable).

La clé de la réussite d'une adaptation facile et rapide c'est de confiner votre cochon dans une pièce pendant les premiers temps afin qu'il y apprenne les bases de l'éducation avant de lui laisser accès au reste de la maison. Une petite pièce le rassurera et vous aidera beaucoup à le rendre sociable et propre.

Son premier transport (de l'éleveur à chez vous)

Prévoir une caisse de transport pour le voyage. La caisse de transport est le moyen le plus sûr de transporter les cochons. Le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête les rassure.

Evidemment, choisir la caisse en fonction de la taille de votre animal. Il faut qu'il puisse se tenir debout, se retourner sans être coincé.

N'oubliez pas de tapisser la caisse de tissus, couvertures, afin que votre cochon puisse s'y cacher mais surtout de rendre le fond de la caisse non glissant.

Vous pouvez aussi déposer à l'intérieur de la nourriture. (Celle que l'animal a l'habitude de manger chez l'éleveur)

Ouvrir la caisse en deux, laisser l'éleveur prendre et poser votre cochon dans la caisse et si vous devez l'aider, occupez-vous de reposer le couvercle sur la caisse. En aucun cas ne maintenir le cochon dans la caisse ou le forcer à y rentrer. Laisser faire l'éleveur ; Ainsi votre cochon n'aura pas dans un coin de sa tête que VOUS l'avez forcé à rentrer là-dedans. S'il a un mauvais souvenir de l'éleveur, ce n'est pas bien grave !

Très souvent l'éleveur voudra vous mettre le cochon dans les bras afin de faire les présentations, ce n'est à mon avis pas une bonne idée, pour les mêmes raisons.

Bien caler la caisse dans la voiture et rouler tranquille ! Et parlez-lui durant le voyage.

A l'arrivée, déposez la caisse dans un coin de la pièce que vous avez préparée à l'avance, avec ses gamelles d'eau et de nourriture et son bac à litière dans le coin opposé. Il est très important que le sol de cette pièce ne soit pas glissant.

Ouvrez la caisse de transport et retirez la grille, et laissez votre cochon seul se remettre de ses émotions (une à deux heures).



Prise de contact : Apprentissage de son nom, des mots clé : "c'est bien", "bonbon" et de l'ordre "Viens-là".

Evidemment toute votre famille et particulièrement vos enfants auront envie de saluer le nouvel arrivant mais si vous voulez gagner la confiance de votre animal au plus vite, il serait bon qu'il ne voit qu'une seule personne pendant quelques temps. Et surtout laissez-le à l'abri de vos autres animaux pendant toute la phase d'adaptation.

Rentrez dans la pièce et asseyez-vous par terre à un mètre de la caisse. (Assis nous sommes moins impressionnants). Sollicitez votre animal en l'attirant dehors grâce à un morceau de nourriture. Prononcez son nom suivi de votre instruction "viens-là" et tendez le bras au maximum avec la friandise au bout des doigts. Selon la nature de votre cochon, de son degré de socialisation par l'éleveur, il va mettre quelques minutes à sortir de sa caisse ou quelques heures. **EN TOUS CAS, NE LE FORCER PAS A SORTIR.** Vous ne feriez que le braquer contre vous. A titre d'exemple, ma cochonne est restée deux jours complets, tournée la tête au fond de sa caisse sans sortir. Elle n'a pas mangé pendant tout ce temps là.

Ne restez pas des heures à essayer de faire sortir votre cochon de sa caisse. Il vaut mieux le laisser tranquille et revenir plusieurs fois quelques minutes à chaque fois.

Au bout d'un temps donc, votre cochon va finir par sortir de sa caisse pour prendre sa friandise. N'oubliez pas de le féliciter beaucoup (c'est bien) lorsqu'il vient vers vous et de prononcer le mot "bonbon" au moment où vous lui donnez sa friandise.

Répétez son nom à chaque fois que vous adressez à lui. Utilisez votre voix pour le motiver et lui faire sentir qu'il est en sécurité.

Continuez vos séances d'apprivoisement jusqu'à temps que votre cochon ne cherche plus à vous fuir.

Bientôt, il vous montera sur les genoux pour venir prendre les friandises que vous avez déposées sur vos cuisses. Profitez en pour commencer les gratouilles, pas directement sur la tête mais sur le coté afin de ne pas faire de gestes dominateurs. Si votre cochon crie et recule, rappelez-le gentiment avec de la nourriture.

N'oubliez pas que le cochon a un comportement de proie dans la nature, il est donc sensible aux déplacements d'air au-dessus de sa tête et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas placer son bras ou sa main au-dessus de lui pour venir le toucher mais plutôt l'atteindre par le coté.

Ne jamais aller vers votre animal mais le laisser venir vers vous. Aller vers lui ne fera que l'effrayer. Alors que si vous l'attirez avec de la nourriture et que c'est lui qui vient, il sera en confiance et sa confiance sera récompensée par une friandise. Du coup, la prochaine fois que vous l'appellez, il aura toutes les raisons de venir en courant !

SURTOUT SURTOUT NE LE PRENEZ JAMAIS PAR SURPRISE.

DANS LES PREMIERS TEMPS, LE RECOMPENSER PAR UNE FRIANDISE A CHAQUE FOIS QU'IL REpond A SON NOM ET A "VIENS-LA". Et surtout, ne jamais l'appeler pour lui faire faire quelque chose qu'il n'aime pas afin qu'il ne se pose pas de question lorsque vous l'appellez.

Bientôt votre cochon ne vous quittera plus d'une semelle et vous suivra partout où vous irez. C'est sa façon à lui de vous montrer son affection et sa confiance.

C'est seulement à partir de ce moment là que vous pourrez lui présenter les autres pièces de la maison.



La propreté

Un cochon bébé ne pourra pas se retenir longtemps et c'est pour cela qu'un bac à litière est conseillé dans les premiers temps. Même si vous comptez lui apprendre à faire dehors.

Le bac à litière devra être assez grand pour que votre animal puisse se retourner dedans et doit avoir des bords bas pour qu'il puisse y rentrer et en sortir facilement (les bacs à chat ne conviennent pas, les bords sont trop hauts!). Un sous bac à fleurs rond de grande taille fait une très bonne caisse à litière.

La litière :

Selon les Américains, les copeaux de pins semblent être la litière idéale pour les cochons. Elle est naturelle, non toxique, et mieux que tout incite les cochons à faire leurs besoins. Il semble que l'odeur du pin les attire. Ils conseillent de ne pas utiliser de litière minérale pour chat car les petites particules de litière peuvent être ingérées ou pire inhalées. Si vous n'avez pas d'autre choix, utilisez une litière formée de gros grains de litière (comme des petits gravillons) pour réduire les risques d'inhalation.

D'autres personnes utilisent des journaux ou des gros copeaux de bois.

La litière doit être sans odeur sinon votre cochon risque de ne pas vouloir y faire ses besoins.

Le choix de l'endroit où vous mettrez le bac à litière est crucial. (Pour info les cochons aiment faire dans les coins). Le bac devra être situé dans la pièce où le cochon sera confiné mais vous devez penser que votre cochon devra pouvoir avoir accès à cette litière facilement de toutes les pièces de la maison dans le futur. Or vous ne devez jamais changer le bac à litière de place. Le cochon a pour habitude de retourner faire au même endroit tout le temps. Si vous déplacez le bac d'endroit, vous allez apprendre à votre cochon que c'est ok de faire un peu partout dans la maison.

Surveillez votre cochon, aux premiers signes d'affaissement du train arrière, dites "Non" d'une voix grave et autoritaire mais sans crier et placez votre cochon dans sa caisse. (Vous n'y arriverez peut être pas les premières fois car il aura très peur de vous et vous ne pourrez pas l'approcher pour le déplacer). Ce n'est pas grave. Ramassez le premier pipi avec un sopalin que vous placerez dans la litière afin d'imprégner la caisse de son odeur. Laissez le sopalin dans la litière. La prochaine fois, attiré par cette odeur, il ira faire de lui-même à l'endroit indiqué. Il est très important de vraiment bien nettoyer le ou les endroits où il se serait oublié afin qu'il n'y ait pas d'odeur de pipi autre part que dans son bac à litière. L'odorat des cochons est incroyablement développé. Du coup, si vous avez juste nettoyé et passé un coup de "bombe" ça ne suffit pas ! Il faut non seulement nettoyer mais en plus détruire l'odeur en profondeur et pas seulement la recouvrir d'une autre odeur. (Si vous avez de la moquette ou un tapis, utilisez du Fébrez en écartant bien les fibres de la moquette) si vous avez une surface lisse, utiliser une bombe "Neutradol". Attention à ne pas utiliser de produit chloré ou senteur pin pour nettoyer ces endroits car ces odeurs leur donnent envie de faire !

Lorsqu'il fait dans sa litière, félicitez-le avec une voix enthousiaste en prononçant un seul même mot comme "pipi" ou "toilette" ou ce que vous voulez. Répétez ce même mot à chaque fois qu'il fait dans sa caisse. (Bientôt, il fera sur commande lorsque vous prononcerez ce mot !).

La clé de la propreté est la surveillance. Vous ne devrez pas rencontrer de problème lorsque votre cochon est confiné dans sa pièce. Les fuites éventuelles peuvent survenir dès lors que votre cochon a accès au reste de la maison. Vous ne devrez jamais lui laisser accès au reste de la maison sans le surveiller. Car il pourrait être tenté de faire ses besoins dans un coin de la pièce dans laquelle il se trouve plutôt que de se déplacer jusqu'à sa caisse. Si vous le voyez s'affaïsser



pour faire, même procédé : dites "Non" d'une voix grave et autoritaire mais sans crier et placez votre cochon dans son bac. Une fois dedans, félicitez-le avec une voix enthousiaste en prononçant un seul même mot comme "pipi" ou "toilette".

REGLES PRINCIPALES :

NE JAMAIS DEPLACER LA CAISSE DE PLACE. Le cochon a pour habitude de retourner faire au même endroit tout le temps. Si vous déplacez son bac, vous apprendrez à votre cochon que c'est ok de faire un peu partout dans la maison.

NE PAS NETTOYER VOS SOLS AVEC DES PRODUITS CHLORES OU PARFUMES AU PIN car ces odeurs motivent les cochons à faire leurs besoins.

NE PAS NETTOYER LA CAISSE AVEC UN PRODUIT PARFUME. L'odeur pourrait déranger votre animal qui pourrait préférer aller faire ailleurs. Même chose avec les litières, ne pas utiliser de litières parfumées.

ENLEVER LES MATIERES FECALES ET LA LITIERE SOUILLEE PAR LES URINES REGULIEREMENT. Si le bac est trop sale votre cochon pourra décider d'aller faire ailleurs. (Ne pas nettoyer les premiers pipis du bac durant les premiers jours d'arrivée de votre cochon chez vous, afin qu'il comprenne que c'est là qu'il doit faire)

CA NE SERT A RIEN DE LE PUNIR OU DE LE GRONDER SI VOUS NE LE PRENEZ PAS SUR LE FAIT ! Les cochons sont vraiment différents des chiens et vous allez juste perturber un peu plus votre animal, voir le fâcher, si vous le grondez ou le punissez après coup.

NE JAMAIS LE RECOMPENSER PAR DE LA NOURRITURE lorsqu'il fait dans sa caisse car cela risquerait de produire l'effet inverse. Voulant de la nourriture, il irait dans son bac à litière et ferait semblant de faire juste pour avoir une friandise.

Sortir le cochon de sa pièce et lui faire découvrir le reste de la maison et du jardin

Votre cochon a pris ses aises avec vous, est propre dans sa pièce, a rencontré les autres membres de votre famille, et vous suit dès qu'il en a l'occasion. Il est temps d'ouvrir la porte de la pièce et voir s'il se sent prêt à partir à l'exploration de votre maison. S'il ne vous suit pas dans les autres pièces ne le forcez pas, il finira par venir. En tout cas, lorsqu'il sortira, soyez prêt à le surveiller à chaque seconde, afin de lui montrer de suite ce qui est autorisé de ce qui est interdit et surtout ne pas le laisser s'oublier dans un coin.

La sortie dans le jardin ne devra se faire que lorsque votre cochon répond bien aux rappels. Si vous avez un enclos dans votre jardin, je vous conseillerai de commencer dedans au début. Si vous allez trop vite, cela peut faire régresser la socialisation. En effet, il faut absolument éviter que votre cochon panique dans votre jardin car la dernière chose que vous voulez faire c'est lui courir après et « sauter » dessus pour le rattraper !



Apprentissage du bien et du mal

Il est très important que votre cochon apprenne dès le départ les règles de vie de votre maison. Il est primordial que vous lui donniez des réponses claires. Ne jamais céder sur quoi que ce soit même une fois. Il faut qu'il sache qu'à chaque bêtise, un "Non" ferme et autoritaire, viendra corriger le tir. De plus, vous devez être constant. Si monter sur le canapé est quelque chose que vous interdisiez, il faudra l'en empêcher à chaque fois et pas le laisser faire un soir parce que vous êtes fatigué.

Le mot "Non" devra être respecté du cochon. Ce mot lui fera comprendre, quoi qu'il fasse, que ce n'est pas autorisé. Mais on doit bien garder en tête que l'on ne punit pas le cochon, on lui indique juste l'interdit sinon il se mettra en colère et perdra de vue la raison de votre colère. Il vaut mieux détourner de façon positive sa bêtise. Il attaque un autre animal, ne criez pas, appelez-le tout simplement. Il vient, félicitez-le et récompensez-le. (Cela peut paraître bizarre, car moi-même j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à ce concept, mais après avoir expérimenté le détournement positif et la punition auprès de mes cochons, il n'y a pas à hésiter. OUBLIEZ LA PUNITION !) ; Le cochon associe la récompense à l'obéissance au rappel, pas à la sottise qui a justifié le rappel.

En cas de problèmes plus importants où le « non » ne suffit pas, isolez votre cochon dans sa pièce quelques minutes.

Vous pouvez également le pousser sur le coté assez brusquement au niveau de l'épaule ou du poitrail. C'est ce que ferait sa mère. C'est un geste de domination. Si vous utilisez ce truc, ne dites rien à votre cochon lorsque vous le poussez. Ignorez-le mais poussez-le (avec votre pied).

APPRENTISSAGE DU QUOTIDIEN

Lorsque votre cochon est à l'aise avec vous, que vous avez passé avec succès toutes les phases d'apprivoisements décrites dans la page "son arrivée chez vous", que votre cochon n'a plus peur dans sa pièce, qu'il est à l'aise, vient de lui-même vous faire des câlins et vous suit partout où vous allez en remuant de la queue très vite (signe du cochon heureux), et qu'il répond bien à son nom il est temps de passer à la suite...

Comment soulever un cochon et le prendre dans ses bras ?

Prendre un cochon dans ses bras n'est pas chose facile. En tant que proie à l'état naturel, il est conditionné pour ne pas se laisser faire. Avec beaucoup de patience et de répétitions, vous finirez par y arriver mais c'est vraiment loin d'être ce que votre animal préfère ! Mais il est indispensable de pouvoir le porter en cas d'urgence.

La meilleure façon de faire est de passer une main au niveau du poitrail de votre animal et l'autre sous ses fesses. Les pattes pendantes dans le vide. Ne jamais le soulever en pressant sur son ventre ou ses côtes. Amenez-le contre vous, cela le rassurera.

Pour apprendre à votre cochon à se laisser faire, asseyez-vous sur le sol (les cochons ont le vertige alors c'est plus simple de le faire d'une position assise).

Lors d'un de ses câlins, prenez-le gentiment et soulevez-le un peu, en le prenant comme décrit ci-dessus et en le gardant contre vous (très important). Attention, il va crier, hurler et se débattre; Surtout ne le reposez pas par terre. Lorsqu'il se débat, ne le pressez pas comme un citron, essayez de le maintenir dans vos bras en utilisant le moins de pression possible. Nourrissez-le, parlez-lui et lorsqu'il se sera calmé et aura cessé ses hurlements, reposez-le en le félicitant encore. ATTENTION, votre cochon pourra avoir l'air de se relâcher et d'être calme mais sauter de vos bras d'un coup. Soyez sur vos gardes, les cochons peuvent être très vifs.

Recommencez l'opération plusieurs fois par jour. Il faut se débrouiller pour que votre cochon retienne le côté positif (la nourriture) d'être pris dans les bras.

Si vraiment, votre cochon panique, (cris, débats, essais de fuite sont des attitudes normales au début et ce même pendant 30 secondes ou une minute) mais s'il hurle en se campant et devient rouge de panique alors reposez-le. Vous allez trop vite, vous devrez attendre quelques temps qu'il vous fasse plus confiance avant de recommencer.

Le Harnais et la laisse

C'est l'outil indispensable pour pouvoir faire découvrir le monde extérieur à votre animal. Mais ce n'est pas aussi facile d'apprendre le harnais et la laisse à un cochon qu'à un chien. Le cochon est dans la nature une proie qui déteste être restreint dans ses mouvements ou se sentir coincé, poussé, tiré ou obligé d'aller quelque part.

- Le harnais

Un harnais à chien n'est souvent pas très adapté à la morphologie des cochons nains car il est en général constitué de deux boucles dont une boucle fermée autour du cou (pas pratique du tout !) et une autre qui se clipse autour du corps, juste derrière les antérieurs). Ces deux boucles sont



liées entre elles par deux liens : un lien qui passe entre les deux pattes avant et un autre qui se situe le long de la colonne vertébrale. Le hic, c'est que la boucle du corps coulisse dans le lien qui passe entre les pattes. Ce qui fait qu'une fois que vous avez réussi à passer la tête de votre animal dans la boucle de la tête, il va falloir passer une des jambes par-dessus la boucle du corps ! Il est donc plus simple de couper le lien passant entre les deux antérieurs.

Aux US ils ont des harnais spécialement conçus pour les cochons qui n'ont pas la même morphologie que les chiens ! Il y a deux lanières qui se rejoignent au niveau du garrot. Une qui passe autour du cou et une autre autour du ventre. Il n'y a aucun lien qui les relie entre les deux pattes avant comme sur les harnais pour chien et surtout il y a une boucle de fermeture sur chaque lanière.

Comme tout nouvel objet présenté à votre cochon, il va en avoir peur au début. Il s'agit donc de désensibiliser le cochon au harnais. Rien de plus facile : posez le harnais à terre et versez le repas de votre cochon dessus, il va vite comprendre que le harnais n'est pas dangereux ! Vous pouvez également le laisser dans son panier ou dans sa niche afin qu'il s'y habitue.



Si vous voulez vous procurer un harnais américain spécial cochon nain, vous en trouverez sur la rubrique « Boutique » l'association GroinGroin, <http://www.groingroin.org/boutique.htm>
Prix entre 30 et 40 euros selon la taille... (L'argent de ces harnais sert à sponsoriser les sauvetages et placements de cochons abandonnés dont on s'occupe !)

- **Mettre le harnais :**

Ce ne sera pas une partie de plaisir au début et votre cochon râlera toujours un peu lorsque vous lui mettrez même au bout de la 100ème fois. Ce qui importe c'est de transformer cette expérience peu plaisante pour le cochon en une expérience positive au cours de laquelle il sait qu'il aura une récompense finale.

Tout d'abord vous aurez préalablement pris les dimensions du tour de son cou et de son corps (juste derrière les pattes avant) à l'aide d'une ficelle afin de régler la taille du harnais. C'est déjà assez difficile à mettre pour qu'en plus vous deviez régler le harnais SUR l'animal. Ca ne ferait que le traumatiser un peu plus. Veillez à ce que le réglage soit un peu lâche au début pour limiter la pression sur le corps de votre animal.

Asseyez-vous par terre, posez le harnais par terre, placez plein de friandises au milieu de la boucle de tête du harnais. De cette façon votre animal sera bien placé afin que vous n'ayez qu'à relever le harnais pour le faire glisser sur la tête de votre animal. Si vous utilisez un harnais pour chien, vous aurez préalablement coupé le lien qui doit normalement passer entre les deux antérieurs. Une fois la boucle de tête passée, assurez-vous qu'il y a encore assez de nourriture pour occuper votre cochon et, gentiment fermez la boucle du corps. Une fois que le harnais est en place, félicitez votre animal et laissez-le porter le harnais quelques minutes. Il peut crier au début, faire des sauts de moutons mais ne cédez pas tout de suite. Donnez-lui des friandises. Puis enlevez le harnais en l'occupant à manger (comme vous avez fait pour lui mettre)

Recommencez cette opération plusieurs fois par jour et tous les jours jusqu'à ce que votre animal s'habitue. Portez le harnais deviendra vite naturel mais il risque d'être toujours difficile de le mettre et de l'enlever. Patience et gentillesse sont vos seules armes.



NE JAMAIS LAISSER LE HARNAIS SUR VOTRE ANIMAL SI CELUI CI N'EST PAS SURVEILLE. En effet, s'il se coince dans quelque chose, il va paniquer et dans les cas extrêmes il peut mourir d'une crise de stress.

NE PAS LAISSER LE HARNAIS AU CONTACT DU COCHON PLUS DE QUELQUES HEURES PAR JOUR pour éviter frottement et blessure de la peau sensible du cochon.

NE JAMAIS ATTACHER UN COCHON A QUOI QUE CE SOIT (comme on le ferait avec un chien) pour les mêmes raisons.

NE JAMAIS SOULEVER LE COCHON PAR LE HARNAIS.

Harnais :

Un harnais pour chien n'est pas très adapté.

Un licol pour cheval dont on enlèvera la petite partie reliant les deux grandes boucles principales est un bon substitut.

Vous pouvez faire faire votre propre harnais par un cordonnier sachant que le principe c'est d'avoir deux boucles (une pour le cou et une autre pour le corps) liée en un point unique situé entre les épaules sur la ligne du dos.

- La Laisse

Le harnais est toujours délicat à mettre mais une fois que votre animal l'a accepté (en ayant un comportement normal avec le harnais sur le dos), il se comporte normalement, il est alors temps de commencer l'apprentissage de la laisse.

Placez-vous dans une petite pièce sans obstacle. Attachez la laisse. (Vous pouvez disposer des friandises sur le sol, et pendant qu'il mange, attachez la laisse). Laisser faire votre animal. Il se peut qu'il parte en courant et en tournoyant, suivez-le en le laissant faire et surtout sans jamais tirer sur la laisse ou créer de tension sur la laisse. C'est primordial pour qu'il prenne confiance. Le choix d'une pièce de petite taille est conseillé car si le cochon court, un des quatre murs l'arrêtera avant que vous ne soyez obligé de tirer sur la laisse car vous ne pourrez pas courir aussi vite. Parlez à votre cochon, rassurez-le et ne faites pas durer ces séances longtemps (pas plus de quelques minutes au début). Laissez vous guider par votre cochon dans un premier temps sans lui imposer de direction.

Une fois que votre animal se comporte normalement dans sa pièce en vous guidant, vous pouvez alors commencer à l'appeler gentiment " cochonou, viens-là" et lorsqu'il vient vers vous dites "c'est bien" et récompensez-le par une friandise. N'oubliez pas que si votre cochon vous suit partout lorsqu'il n'est pas attaché, ça sera pareil une fois que la laisse sera clipsée. Déplacez-vous dans la pièce en le faisant vous suivre et en le félicitant tout le long et sans jamais tirer sur la laisse. Si jamais il tente de fuir dans le sens inverse ou en reculant, accompagnez-le dans les premiers temps. Un cochon peut toujours se libérer de son harnais s'il le souhaite vraiment même si celui ci est très serré (à ne jamais faire). La dernière chose que vous voulez apprendre à votre cochon c'est qu'en tirant sur sa laisse en reculant il peut se libérer. S'il tente de reculer, accompagnez-le et rappelez-le par un viens-là, ET RECOMPENSEZ-LE lorsqu'il revient vers vous.

Il se peut que vous ayez à utiliser la laisse pour l'empêcher de partir quelque part, ne tirez alors pas de façon constante. Tirez et relâchez tout de suite EN L'APPELANT. Ce n'est pas le mouvement de la laisse qui doit le refaire venir vers vous mais votre rappel verbal. C'est très important. Car dans la rue s'il a peur de quelque chose, il paniquera encore plus si vous tirez sur la laisse pour le faire revenir. Si, par contre, il sait qu'il aura une récompense s'il répond au rappel verbal, il reviendra vers vous plus facilement.



Vous pouvez promener votre cochon dans sa pièce sans problème, il est temps de passer au reste de la maison. Ou à l'enclos dehors. Augmentez son espace progressivement.

Si votre cochon ne veut pas vous suivre ou se défend c'est que vous allez trop vite, reprenez tout depuis le début.

IL VAUT MIEUX DE COURTES SEANCES REPETEES QU'UNE LONGUE SEANCE. Le cochon n'a pas la capacité de se concentrer longtemps.

Pour vos premières ballades, prenez soin de choisir un itinéraire court et calme de préférence. Donnez-lui des friandises pendant votre balade.

Et de manière générale il est pratique de toujours avoir des grains de maïs au fond d'une poche.

Les escaliers

Les cochons ont le vertige et ne sont pas très habiles. De ce fait, monter et descendre les escaliers n'est pas quelque chose d'inné chez eux. Mais à l'aide de friandises tout est possible; Commencez par poser une friandise sur une marche seulement et incitez votre cochon à monter vous rejoindre. Lorsqu'il vient, récompensez-le (friandise + mot "bonbon") après l'avoir félicité "c'est bien". Laissez-le redescendre la marche qu'il vient de monter. Recommencez l'opération sur plusieurs marches, progressivement, et bientôt vous ne lui donnerez sa friandise que lorsque plusieurs marches seront franchies. Puis lorsque l'escalier est entièrement gravi. Si votre cochon fait un blocage c'est que vous allez trop vite. Recommencez à zéro.

Plus les cochons grandissent, plus il leur est difficile de monter ou descendre un escalier. Un bébé cochon aura plus de facilité du fait de sa petite taille (et faible longueur). Lorsqu'il atteint sa taille adulte il lui est impossible de se franchir des marches étroites car il ne peut pas plier le dos facilement.. Faites attention à ce qu'il ne rate pas une marche car il pourrait facilement se casser une patte !

Monter et surtout descendre des escaliers doit rester exceptionnel car cela abîme considérablement leurs articulations du fait de leur poids imposant par rapport à leurs petites pattes.

Si vous avez des escaliers, mêmes quelques marches seulement, il est conseillé de construire une rampe pour éviter à vos cochons de monter et descendre ces marches tous les jours car cela est très mauvais pour leurs articulations. (C'est aussi pour cette raison, qu'il est déconseillé de laisser vos animaux monter sur les fauteuils et canapés)

Rampes d'accès

Les cochons adultes sont assez lourds et les porter n'est pas toujours possible. Du coup, il vaut mieux leur apprendre à marcher sur une planche pour pouvoir les faire monter dans la voiture par exemple. Une planche non glissante et assez large pour que le cochon ne tombe pas en cas de faux pas et assez longue pour que l'angle ne soit pas trop prononcé entre le sol et la planche.

Commencez par poser la planche au sol. Dites "planche" et incitez-le à marcher sur la planche de part en part, en commençant par le guider avec une friandise dans la main. Récompensez-le



uniquement (en lui donnant la friandise) que s'il a parcouru entièrement la planche d'une extrémité à l'autre.

Bientôt, vous n'aurez plus à guider votre cochon, il marchera sur sa planche tout seul au mot "planche".

Puis placez la planche sur une marche pour obtenir une faible inclinaison, et demander à votre cochon de marcher dessus. Récompensez-le. Puis progressivement, augmentez l'angle.

TRUC: lors de la réalisation de cet exercice, utilisez le harnais et la laisse car en cas de chute vous pourrez l'amortir. Evidemment une chute ou un dérapage risque de remettre en cause l'envie du cochon de remonter sur la planche; Alors recommencez de zéro. (Planche à terre).

Rampe d'accès construite par-dessus les escaliers et barrière en bois installée au dessus de la bordure en béton pour que les cochons ne sautent pas la bordure mais fassent le tour et préservent ainsi leurs articulations.

Le bain

Comme pour tout apprentissage, il va falloir transformer la séance du bain en une expérience positive pour votre animal. Tout d'abord, placez un tapis anti-dérapant au fond de votre baignoire, évier ou bac à douche. Disposez des grains de raisins ou concombres ou autres friandises, et laissez votre animal les trouver. Ne pas mettre d'eau tant que votre animal ne se sent pas à l'aise dans votre baignoire, évier ou bac à douche. Faire attention à chaque seconde qu'il n'essaie pas de sauter en dehors. Les cochons peuvent être très vifs et vous surprendre.

Recommencez le même exercice avec un peu d'eau au fond du bac à douche. Puis augmentez le niveau de l'eau à chaque séance. Vous verrez que votre cochon plongera son groin dans l'eau afin d'attraper les friandises. Si votre animal a peur c'est que vous allez trop vite, recommencez du début.

Apprenez-lui à ne pas avoir peur du bruit de l'eau en lui donnant une friandise lorsque vous ouvrez le robinet. Il va vite associer le bruit de l'eau à la nourriture.

Ne lavez pas votre cochon au savon trop souvent. Ils ont tendance à avoir la peau sèche et le savon n'arrange rien. Evidemment ne laissez pas votre cochon boire l'eau du bain une fois qu'il y a eu du savon dedans. Par contre, vous pouvez, si besoin, rincer son groin à l'eau claire tous les jours.

Ne lavez pas les pieds de votre cochon tous les jours, même à l'eau claire car cela abîme la qualité de leur corne et peut favoriser les fissures (seimes) des onglons qui sont très longues à soigner et qui sont sources d'infections et d'abcès ! Utilisez un chiffon ou une brosse à la place !

Le transport en voiture

Utilisez de préférence une caisse de transport. Cela rassure votre animal et c'est la seule façon de le faire voyager sans risque. S'il panique pour une raison ou pour une autre, il peut se retrouver sur vos genoux en moins de deux secondes et provoquer un accident.



La caisse devra être remplie de tissus, couvertures afin que votre animal ne glisse pas et puisse s'y nicher.

Il arrive souvent que le cochon s'oublie dans les premiers temps par le stress du voyage. La solution c'est ; utiliser des alèses et les changer dès qu'il y a accident. (Afin qu'il ne confonde pas sa caisse avec son bac à litière, sa caisse doit toujours rester propre et sans odeur) Donnez-lui des choses à grignoter. (Les cochons n'aiment pas faire leurs besoins là où il y a eu de la nourriture) Habituez votre cochon en lui faisant faire de petits trajets quotidiens de 5 à 10 minutes.

Utilisez une rampe d'accès pour faire grimper et descendre votre animal de la voiture (afin qu'il ne se blesse pas en montant ou descendant de la voiture). Ne jamais leur apprendre à sauter.

Ne le forcez pas à rentrer dans la voiture ou dans sa caisse mais disposez plutôt des friandises pour le faire rentrer gentiment à l'intérieur de lui-même.

Conduisez doucement et parlez-lui durant le transport !

Et attention à l'arrivée si vous ouvrez le coffre ou la caisse de transport faites bien attention qu'il ne saute pas et ne se blesse pas !

Un manteau ?

Le cochon vivant en maison sans autre copain cochon aura du mal à se réchauffer dehors (car ils se collent les uns aux autres dans la nature) et de plus il sera confronté à des différences de température importantes entre dedans et dehors. Vous serez donc certainement amené à lui faire porter un manteau.

Petit, une manche de pull dans laquelle vous ferez des trous pour les pattes de devant fera l'affaire. Attention les cochons sont des oudini en puissance et s'ils le veulent vraiment ils se déferont de n'importe quel manteau en trente secondes. Votre manteau devra pouvoir se déclipser facilement car si jamais votre cochon se coince avec il peut paniquer et dans les cas extrêmes en mourir. Ne jamais laisser un cochon avec un harnais ou un manteau sans surveillance. Des boutons pressions permettent qu'en cas de grande pression, l'ouverture soit facilitée.

Vous pouvez acheter un manteau à chien et avec quelques retouches l'adapter à la morphologie de votre cochon. En général un élastique maintenant le manteau au niveau du cou est nécessaire (sans l'étrangler, bien évidemment). Les manteaux à chien ont en général une sous ventrière et un rabat qui passe entre les deux antérieurs pour se rattacher au niveau du poitrail. Supprimez ce rabat en gardant la sous ventrière car le cochon aura tendance à se prendre les pattes dedans lorsqu'il s'agenouille.

Pour lui mettre le manteau, utilisez de la nourriture. Pendant que votre cochon mange, mettez-lui son manteau. Il va s'y faire petit à petit. Allez-y doucement et progressivement. Mettez-lui son manteau tous les jours afin qu'il apprenne plus vite à se laisser faire. Vous allez être confronté aux mêmes problèmes que pour la pose du harnais. Reportez-vous au chapitre LAISSE ET HARNAIS. Fermez d'abord le rabat du poitrail ou du cou avant de fermer la sous ventrière.

Au début, laissez-lui le manteau quelques minutes seulement. Puis progressivement vous pourrez augmenter la durée.



MAUVAIS COMPORTEMENTS

Les cochons sont en règle générale des animaux très gentils, agréables à vivre, rigolos et apportent beaucoup de joie dans une maison. Mais par un manque de compréhension de leurs compagnons humains ou un manque de connaissance de leurs besoins et comportement social, il arrive que les cochons nains adoptent de mauvais comportements :

Agressivité

Tous les cochons sont agressifs. Cela fait partie de leur comportement naturel.

Certains cochons peuvent développer des comportements agressifs envers les humains ou les autres animaux. En règle générale, cela a lieu entre l'âge de un an et demi et trois ans. Ils commencent souvent par être agressifs envers vos invités, puis envers les personnes de votre famille qu'ils considèrent les plus vulnérables (vos autres animaux, vos enfants), puis finalement envers vous si vous ne prenez pas les mesures nécessaires dès le départ. Il faut enrayer ce processus très vite car sinon les cochons vont apprendre à utiliser cette agressivité pour obtenir tout ce qu'ils veulent. De plus, lors d'accès d'agressivité, ils secrètent des poussées d'adrénaline qui sont très agréables pour eux. Et la dernière chose que vous voulez c'est qu'ils fassent le lien entre être agressif et ces montées d'adrénaline. Car il sera alors très difficile de leur faire passer cette mauvaise habitude. C'est pour cette raison qu'on doit toujours veiller à ne pas les "fâcher" et utiliser plutôt une méthode d'apprentissage par renforcement de leurs bons comportements.

Ils ont plusieurs façons d'exprimer leur agressivité :

1. Ils râlent pour vous faire comprendre que vous les déranger...
2. Si le râlement n'est pas suffisant, ils peuvent alors faire mine de vouloir vous mordre ou vous mordent carrément par un mouvement de tête brusque sur le côté. Ce mouvement est très vif et, très souvent, on ne le voit pas arriver.
3. Ils peuvent également charger.

Plusieurs causes sont possibles :

- Il a longtemps été dit que l'âge du sevrage pouvait jouer : sevrés à moins de 6 semaines de la mère et/ou séparé de sa fratrie avant 8 semaines favorisait les risques d'agressivité. Or une étude à paraître du Dr TYNES tendrait à montrer que l'âge du sevrage (avant ou après six semaines) n'aurait pas d'influence sur l'agressivité des cochons. Ce n'est pas une raison pour les sevrer trop tôt quand même ! Ils ont besoin de ce temps d'apprentissage avec la mère et leurs frères et sœurs pour se socialiser sans quoi des problèmes de comportement surviendront au cours de leur vie !!

- Les mauvais traitements : pour les raisons évoquées un peu plus haut, si votre cochon a été maltraité et a pris l'habitude d'être agressif pour se défendre, il aura tendance à garder ce type de comportement jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau confiance aux humains.

- Mais la cause principale est en général une mauvaise éducation par manque d'information qui conduit à une mauvaise compréhension du comportement de ces animaux. Eduquer ou dresser un



cochon comme on dresserait un chien le rendra agressif car ce n'est pas du tout adapté au mode de fonctionnement des cochons.

Le fait de ne pas vous considérer comme le dominant du groupe dans lequel il vit le rendra agressif. Car s'il n'est pas sûr de sa place et de la vôtre au sein du groupe, il cherchera toujours à vous confronter afin de définir cette place. Cela le poussera alors à remettre en question par l'agressivité les directives qui lui sont données.

- **Les remèdes :**

Il n'y a pas de solution miracle. S'attaquer aux expressions de l'agressivité (morsure, charge, etc..) ne sert pas à grand chose si vous ne vous attaquez pas aux causes premières de l'agressivité. C'est donc un travail de fond. Comme on l'a déjà vu, plus votre cochon aura été agressif longtemps, plus il sera dur de le rééduquer. L'idéal étant d'étouffer dans l'œuf le moindre comportement agressif de votre cochon. Si votre animal est agressif depuis quelque temps déjà, vous allez devoir reprendre votre place de dominant avant toute chose. Une fois la place du cochon redéfinie, le respect des humains regagné, l'agressivité du cochon va disparaître.

Ne vous étonnez pas si votre cochon semble être encore plus agressif lors des premiers temps de la rééducation. C'est normal. En effet, vous allez devoir regagner votre place de dominant et votre cochon ne se soumettra pas sans "affrontement", puisque à ses yeux vous n'êtes pas au-dessus de lui ! Une fois qu'il aura accepté votre place, il se soumettra et tout rentrera dans l'ordre.

Il va falloir en parallèle traiter le fond du problème et les excès d'agressivité lorsqu'ils surviennent. Si vous ne vous attaquez qu'aux signes d'agressivité en tant que tels, vous ne résoudrez rien car vous ne traiterez pas la cause profonde de cette agressivité. Or le fond du problème n'est pas l'animal mais le comportement des humains face à cet animal donc ce que l'on va devoir changer c'est le comportement de la famille envers le cochon.

Il n'est pas possible de modifier l'instinct naturel du cochon à se battre pour gagner sa place de leader dans le groupe. C'est un comportement naturel et il fait seulement ce que sont supposés faire les membres de son espèce. Il cherche à prendre la responsabilité de guider le reste du groupe parce que les membres de la famille ont commis l'erreur de trop le gâter. S'il n'a pas la sensation qu'un autre que lui agit comme un dominant, il va devoir faire le boulot lui-même

- **Rééducation de votre animal**

Il va donc falloir changer votre attitude générale envers votre animal. Il va falloir vous repositionner comme le dominant du groupe.

Il faut que toute la famille se mette à traiter l'animal de la même façon. Il faut éviter de contourner les problèmes, de trop gâter le cochon (lui donner de la nourriture sans lui demander de la gagner avant) et surtout ne plus jamais céder à ses demandes ou tentatives de manipulation. C'est très important.

Tout d'abord, vous devrez regagner le respect de votre animal. La meilleure façon de faire cela et de lui montrer que vous êtes au contrôle "physiquement". Cela passe par des exercices et en particulier celui du "reculer". En effet, dans la nature un cochon qui est soumis recule devant son congénère dominant en signe de soumission.



L'exercice du reculer : dans le but de rééduquer le cochon, cet exercice devra être réalisé plusieurs fois par jour au début et répété tous les jours. Le reculer ne sera pas demandé comme un autre exercice car on demande plus un geste de soumission que la réalisation d'un exercice à proprement parler.

Placez-vous devant votre animal, ne dites rien, et avec votre pied poussez gentiment votre cochon en arrière en le regardant droit dans les yeux.

En cas de charge de votre cochon, dites-lui "NON" et faites-le reculer comme on vient de le décrire. Ce n'est pas une punition, c'est une façon de montrer à l'animal que c'est vous qui êtes aux commandes.

Apprenez-lui des tours ou faites lui faire des exercices. "Assis", "pas bouger", "vas dans ta niche", sont de bons exemples d'exercices qui forcent votre cochon au respect et vous font apparaître à ses yeux comme son leader.

Ces exercices doivent être faits quotidiennement si vous voulez diminuer l'agressivité de votre cochon.

Posture physique : tenez-vous droit, prenez une voix autoritaire lorsque vous lui donnez une instruction. Ne cédez pas tant que votre cochon n'a pas obéi, mais récompensez-le dès lors qu'il le fait du premier coup et complètement.

Ne montrez jamais à votre cochon que vous avez peur de lui. Ne jamais battre en retraite devant lui. Votre cochon vous observe tout le temps et agit en conséquence. Un pas de recul de votre part ou mouvement de recul du haut de votre corps sera considéré par votre animal comme un signe de soumission de votre part !

Un cochon heureux et bien dans sa peau sait exactement ce qu'on attend de lui.

Souvenez-vous que le cochon ne veut pas vraiment devenir le leader. Dès que vous agirez comme tel, il sera soulagé et content de suivre vos directives.

Etablir des limites, des routines renforcent le sentiment de l'animal que vous êtes au contrôle. Ne le laissez pas tout faire chez vous ou avoir accès à toutes les pièces de la maison. Cela ne ferait que renforcer son sentiment de domination. Instaurez des règles de vie et faites les lui respecter.

Etre ferme, constant tout en respectant constamment votre animal et en étant gentil portera ses fruits sur le long terme.

Vous pouvez aussi choisir de faire vivre votre animal dehors : cela détourne l'agressivité du cochon. Il ne vit plus chez vous donc n'entre plus en compétition avec vous ;

Vous pouvez aussi adopter un autre cochon. Cela va radicalement changer le comportement de votre cochon et stopper son agressivité envers vous et les autres membres de votre famille (humains, et animaux) car il aura un autre de son espèce à qui se mesurer ! Deux cochons sont plus faciles à éduquer qu'un seul ! Vraiment !

Lui faire faire un peu d'exercice contribuera à le rendre plus docile. Ça l'occupera, le fatiguera et le rendra plus aimable !

Etablir une routine : cela apporte aux cochons nains de la sécurité et leur fait comprendre que vous êtes aux commandes.



Traiter les symptômes du problème

On vient de voir quoi faire pour améliorer les choses sur le long terme mais comment réagir aux attitudes agressives de votre animal sans se fâcher et en étant constructif ?

L'important c'est de tourner le négatif en positif sans se fâcher.

Votre cochon dort sur vos genoux et vous voulez vous lever, il râle. Quoi faire ?

Vous devez lui faire comprendre qu'il n'a pas à râler. A chaque fois. Lorsque vous le poussez et qu'il râle au lieu de se lever. Dites-lui "NON" d'une voix ferme et grave lorsqu'il pousse son grognement de râlement. Recommencez à le pousser gentiment, s'il grogne encore, dites "NON" une fois de plus et écarterez-le de vous. Ne le laissez pas revenir sur vous. Un cochon râleur n'a pas à avoir le privilège de vous faire un câlin ! Ignorez-le pendant quelques minutes.

Votre cochon pour une raison ou pour une autre essaye de vous mordre par un mouvement de tête sur le côté. Saisissez son groin d'une main d'un coup (mais sans lui faire mal) et maintenir sa bouche fermée en disant "NON" pendant quelques secondes. Sans serrer. Juste empêchez-le d'ouvrir la bouche s'il essaye. Si votre cochon était en train de manger quelque chose, arrêter de suite de le nourrir. Un cochon qui essaye de mordre ne doit pas être nourri juste après sa tentative, ni câliné. Le fait de lui maintenir le groin ne doit pas mener à une bataille. Mais juste lui montrer que c'est interdit. Le cochon doit accepter ce geste sans se fâcher. Sinon cela ne sert à rien. Pour cela il est utile d'apprendre à votre animal à accepter ce geste lorsqu'il est de bonne composition. Apprenez-lui gentiment à accepter ce geste lorsqu'il dort sur vos genoux par exemple ou vous fait un câlin. Commencez par lui maintenir le groin (sans serrer) pendant quelques secondes puis augmenter jusqu'à 10-15 secondes.

Votre cochon par accident vous pince en prenant un peu trop vite le morceau de pomme de vos doigts. Dites "NON" et surtout ne lui donnez pas le morceau de pomme qu'il attendait. Ne pas le nourrir pendant la demi-heure qui suit l'accident.

Si vous voulez vous montrer plus sévère, alors vous pouvez le soulever un peu de terre (les pattes arrière restant sur le sol) et le faire reculer en disant "NON". Sans crier, sans s'énervier mais fermement. S'il ne se calme pas alors il est temps de l'isoler (juste quelques minutes) dans sa pièce. Encore une fois ce n'est pas une punition, mais un moyen pour qu'il retrouve ses esprits et se calme.

Je conseillerai d'isoler l'animal à chaque tentative de morsure. Même non aboutie. (Après lui avoir dit "NON" et maintenu le groin pendant quelques secondes).

Si votre animal charge, tenez-vous droit, regardez-le dans les yeux en disant "NON". Et faites-le reculer en utilisant votre pied. Ce n'est pas une punition, c'est juste un signe de domination de votre part. Le faire reculer lui montre qu'il a perdu la bataille. Isolez-le quelques minutes après cette tentative d'agression.

Bien qu'il ne faille jamais hésiter à déranger votre cochon même si vous savez qu'il risque de grogner de mécontentement, la seule exception à cette « nouvelle politique de cohabitation » serait la suivante : si vous avez des invités, isoler votre cochon de ces derniers afin qu'il ne les charge pas ou n'essaye pas de les attaquer. En effet, si vos invités reculent ou montrent de la peur vis à vis de votre cochon cela va envoyer un mauvais message à votre animal. Par contre si vous avez des amis courageux et au courant de la situation alors vous pourrez vous en servir pour envoyer le bon message à votre animal. Donner une planche ou une chaise à vos amis avant même qu'ils soient en contact avec l'animal.



Ainsi, à la moindre charge ou signe d'agressivité de votre cochon, ils ne devront pas reculer, mais mettre la planche ou la chaise entre eux et le cochon et le faire sortir de la pièce où s'est passée l'agression.

Destruction

Les cochons naturellement explorateurs et très curieux ont la capacité de déchiqueter vos linos, moquettes, tapis, papiers peints, de transformer votre jardin en montagnes russes, de vider vos placards, tiroirs et frigo (qu'ils peuvent ouvrir sans aucun problème à l'aide de leur groin).

Les causes : l'instinct même du cochon ; Ils sont faits et programmés pour fouiller, explorer, faire des trous, chercher... Le fait de s'ennuyer pourra aussi le pousser à s'occuper à sa façon... et étant programmé pour « retourner » les choses au niveau du sol, son occupation est toute trouvée.

Les remèdes : L'occuper.

Si vous passez du temps avec votre animal et vous vous occupez de lui alors il n'aura pas besoin de se distraire à sa façon. L'apprentissage de tours est un bon moyen d'occuper votre animal. Lorsque vous le laissez seul, et surtout si vous le laissez seul dans la maison, donnez-lui des jouets et des choses à faire (enfin à détruire !) : Enrichissez son environnement. Vous ne pourrez pas combattre l'instinct de votre cochon alors il est plus efficace de lui donner "jouets" qui détourneront son attention. Papiers, vieux journaux, carton, chiffon, "bac surprise" (bac rempli de cailloux ou boules plastique dans lequel on verse quelques friandises afin que le cochon s'amuse à retourner chaque boule ou pierre), "serviette ou balle surprise" (même principe que le « bac surprise » sauf qu'on dispose les quelques friandises dans une serviette éponge / tissu roulé en boule, afin que le cochon cherche dans les moindres recoins du tissu ! Pour la balle surprise, il suffit de faire de petits trous dans une balle ou bouteille en plastique remplie de nourriture qui se répand sur le sol lorsqu'il pousse l'objet en question).

Un jardin est un excellent parc d'attraction pour votre cochon, il pourra passer des heures à fouiller le sol et explorer le moindre brin d'herbe ou caillou. Un jardin ou accès à l'extérieur est indispensable au bon équilibre de votre animal.

Si vous vous absentez dans la journée et que le temps le permet, il est préférable de laisser votre cochon dehors, il aura plus de distractions que dans la maison ; Si vous ne pouvez pas le laisser dehors pour quelque raison que ce soit alors laissez-le dans sa pièce avec quelques jouets (deux ou trois) et changez ces jouets d'un jour à l'autre afin qu'il ne s'en lasse pas.

Dans tous les cas, si vous ne le prenez pas sur le fait, en train de détruire quelque chose d'interdit devant vos yeux, cela ne sert à rien de le punir car il ne comprendrait pas ce que vous lui reprochez. Il verrait votre geste comme quelque chose d'incompréhensible et vous ne réussirez qu'à diminuer sa confiance en vous.

Si par contre vous le voyez en train de détruire quelque chose qui lui est interdit, dites "non" d'une voix ferme et grave pour qu'il stoppe ce qu'il est en train de faire. Et détournez son attention vers quelque chose de positif : donnez-lui un jouet de substitution, emmenez-le vers son « bac surprise ». Si le "non" n'a pas d'effet, poussez-le fermement et d'un coup sec sur le côté avec votre pied au niveau de son épaule (sans lui faire mal) c'est ce que ferait sa mère en un pareil cas.



Cochon manipulateur

Votre cochon, même âgé de quelques semaines, est tout à fait capable s'il voit que ça fonctionne de vous manipuler. Grâce à leur intelligence et leur côté têtu, il leur est très facile de manipuler leur monde. Leur arme principale : leurs cordes vocales ! Ils sont capables de pousser des cris très stridents et très désagréables. Et si jamais vous leur donnez ce pourquoi ils réclament, alors là le piège se referme sur vous ! Vous êtes manipulé par votre animal ! Si cela peut être drôle au début, cela va vite devenir un enfer... Etre réveillé par des cris stridents à quatre heures du matin parce que Mr cochon a faim et veut manger MAINTENANT ce n'est pas ce à quoi on s'attend quand on décide d'avoir un animal de compagnie !

Les causes : Vous, et vous seul... (Désolée !). Le cochon ne devient manipulateur que si vous cédez.

Les remèdes : Ne jamais céder sur quoi que ce soit. SURTOUT NE LUI DONNER JAMAIS DE NOURRITURE POUR LE FAIRE TAIRE. JAMAIS !

Si vous avez déjà cédé par le passé alors cela sera plus dur que si vous lui inculquez les bonnes manières dès le début mais vous pourrez tout de même rééduquer votre cochon nain à partir du moment où vous vous décidez à agir. Le truc c'est que tous les membres de votre famille agissent de la même façon. Dès lors que vous décidez de prendre les choses en main, il ne faudra plus jamais céder. JAMAIS. Si vous cédez ne serait-ce qu'une fois, vous allez seulement apprendre à votre cochon d'être encore plus têtu et plaintif. Il est 7 heures du matin, votre cochon s'agite et commence à crier pour vous appeler, ou bien il est dehors, et il veut rentrer DE SUITE et vous le fait savoir en hurlant. Laissez-le crier et n'allez le voir que lorsqu'il se tait.

Même si cela dure des heures. Ignorez-le, ne lui parlez pas, ne le regardez pas, faites comme s'il n'était pas là. Mettez la stéréo si vous le souhaitez afin de couvrir ses cris, mais ne faites rien tant qu'il ne se tait pas. Prévenez vos voisins le cas échéant. Expliquez-leur ce que vous faites. Vous travaillez sur le long terme. Dans le cas d'un problème de cris assez ancien, vous mettrez plus de temps mais vous finirez par y arriver si vous êtes constant.

Surtout n'hurlez pas ou ne vous fâchez pas, vous ne feriez qu'aggraver le problème. Crier sur un cochon lui montre que vous perdez le contrôle. Dès lors vous perdez votre place de dominant à ses yeux. L'ignorance est votre meilleure arme dans ce cas précis.

Oubli de la propreté

Comme on l'a vu dans le chapitre PROPETE, les cochons sont propres par nature. Mais il peut arriver pour différentes raisons que votre cochon s'oublie en dehors de son bac à litière.

Les causes : Les raisons peuvent être que votre cochon n'est pas encore complètement rodé à son nouvel environnement. (Il faut lui laisser le temps), il est trop petit pour se retenir longtemps. Son bac à litière n'est pas nettoyé régulièrement, la litière est parfumée, le bac à litière n'est pas adapté, (bords trop hauts, bac trop petit), votre femelle a ses chaleurs...

Si votre animal a déjà fait à différents endroits de votre maison cela lui fait autant de nouveaux endroits tentants dans le futur. Car il sera attiré par l'odeur de son urine.



La priorité n°1 est que vous désodorisiez chaque endroit où il a déjà fait ses besoins. Evidement vous avez déjà dû le faire mais attention l'odorat des cochons est incroyablement développé. Du coup, si vous avez juste nettoyé et passé un coup de "bombe" ca ne suffit pas ! Il faut non seulement nettoyer mais en plus détruire l'odeur en profondeur et ne pas la recouvrir par une autre odeur. (Si vous avez de la moquette ou un tapis, utilisez du Fébrez en écartant bien les fibres de la moquette) si vous avez une surface lisse, utilisez une bombe "neutradol". Attention à ne pas utiliser de produit chloré ou senteur pin pour nettoyer ces endroits car l'odeur leur donne envie de faire !

Comme les cochons n'aiment pas manger là où ils font leurs besoins dans la nature, donnez à votre animal ses repas aux endroits où il avait fait par erreur. De plus lorsqu'il n'est pas dans la pièce, disposez de temps en temps des friandises à ces endroits afin qu'il pense qu'elles poussent du sol toutes seules. Cela devrait le faire réfléchir à deux fois avant de refaire à cet endroit. S'il y a plusieurs endroits différents, vous pouvez aussi dans un premier temps les recouvrir d'objets lourds pour qu'il n'y ait pas accès. (Le temps de le rééduquer seulement !).

Mais attention afin de le rééduquer efficacement, il va falloir que vous le confiniez quelque temps dans un endroit de petite taille et clos. Donc c'est là que vous allez devoir disposer sa caisse à litière et il faut que vous voyiez s'il aura toujours accès à cette boîte à litière une fois la rééducation terminée. Donc pendant quelques jours ou quelques semaines, (le temps de la rééducation) laissez-le dans cette petite pièce lorsqu'il est sans surveillance. Ramassez un de ses pipis avec un sopalin et laissez le sopalin dans la litière. Cela devrait l'attirer dedans la prochaine fois. Surveillez-le sans cesse et dès qu'il s'affaisse pour faire autre part que dans sa caisse, dites "non" sans crier mais avec une voix très grave et très ferme. Emmenez-le de suite faire dans sa litière. Lorsqu'il fait de lui-même dans sa litière félicitez-le avec une voix enthousiaste en prononçant un seul même mot comme "pipi" ou "toilette" ou ce que vous voulez. Répétez ce même mot à chaque fois qu'il fait dans sa caisse. (Bientôt il fera sur commande lorsque vous prononcerez ce mot !).

CA NE SERT A RIEN DE LE PUNIR OU DE LE GRONDER SI VOUS NE LE PRENEZ PAS SUR LE FAIT ! Les cochons sont vraiment différents des chiens et vous allez juste le perturber un peu plus voire le fâcher si vous le grondez ou le punissez après coup.

Laissez-le sortir de sa petite pièce que lorsque vous pouvez le surveiller tout le temps dans le reste de la maison. C'est très important afin qu'il ne recommence pas à s'oublier quelque part. Pour les nuits, enfermez-le dans sa petite pièce même s'il râle. Ne cédez jamais.

L'éducation d'un cochon est un ensemble et aucun apprentissage n'est possible si vous ne vous positionnez pas avant en tant que dominant de la famille dans laquelle vit le cochon. Ne le récompensez JAMAIS par de la nourriture lorsqu'il fait dans sa caisse ou dehors car cela risquerait de faire l'effet inverse. Voulant de la nourriture il ferait semblant de faire juste pour avoir une friandise.

Nota: si votre cochonne s'oublie pendant ses chaleurs il n'y a rien à faire. Si ce n'est la faire stériliser. Ne la punissez pas. Contentez-vous de bien nettoyer les endroits où elle s'est oubliée. Dès que ses trois jours de chaleur sont passés, elle devrait naturellement reprendre ses bonnes habitudes

Si votre cochon est propre depuis longtemps et qu'il se met à faire devant vous n'importe où, il y a de grandes chances pour qu'il ait un problème urinaire. (cystite, infection urinaire). Emmenez le chez le vétérinaire très vite et faites le boire en grande quantité en ajoutant un peu de jus d'orange dans son eau (pour l'inciter à boire)



SANTE

COCHONS NAINS ET VETERINAIRES

Trouver un vétérinaire n'est pas une chose facile. Les vétérinaires « chien chat » ont peu de formation sur cette espèce et les vétérinaires « animaux de ferme » sont amenés à soigner des cochons d'élevage dans leur ensemble (troupeau, problèmes sanitaires, etc...) et pas forcément individuellement.

Vous devrez donc trouver un vétérinaire assez ouvert et assez motivé pour se mettre au courant et apprendre d'après le peu d'infos disponibles...

Ci joint quelques informations et conseils concernant la santé de nos bouts de groin. *Ce ne sont que des conseils et je vous recommande vivement de consulter votre vétérinaire pour tout problème ou questions.*

Ces infos santé ont été supervisées par notre Pig Docteur (vétérinaire) lepigdocteur@groingroin.org pour plus de sûreté. N'hésitez pas à donner son adresse email à votre praticien, si celui-ci avait des questions ou besoin de précisions...

Problème majeur chez les cochons

Le problème majeur chez nos amis les cochons c'est l'absence de symptômes ! En effet, les cochons ne montrent quasiment jamais leur souffrance ou maladie... La raison serait que dans la nature, un cochon montrant des signes de faiblesse sera celui tué par le premier prédateur venu. Ils ont donc appris au cours de leur évolution à cacher leurs souffrances. C'est pourquoi leur état dégénère très vite dès qu'ils montrent les premiers symptômes. Un cochon qui ne mange pas son repas est un signe très alarmant et peut mourir très rapidement !

La personne qui connaît mieux votre animal c'est vous. Vous connaissez par cœur son comportement habituel et tout comportement hors du commun devra être considéré sérieusement. N'hésitez pas à lui prendre sa température si vous trouvez qu'il est « bizarre », et n'hésitez pas à l'emmener chez votre vétérinaire de suite...

Première visite chez le vétérinaire et visites de routine

Il est important d'emmener votre cochon dès que vous l'avez chez votre vétérinaire pour voir si tout va bien et lui administrer vaccins et vermifuges. Ensuite, il est conseillé de lui faire faire deux visites de routine annuelle (les rappels de vaccins se font tous les six mois). Un test d'urine et de sang peut être pratiqué pour vérifier que tout va bien (c'est la méthode américaine). En effet, le cochon a peu de symptômes apparents et souvent il est trop tard lorsqu'ils apparaissent. Les tests d'urine et de sang peuvent faire gagner du temps sur une éventuelle maladie.

Comme il y a de grandes chances pour que vous soyez le premier patient « cochon » de votre vétérinaire, vous aurez certainement à lui expliquer comment le maintenir pour l'ausculter, comment lui faire une piqûre sans qu'il s'affole et le prévenir de la rapidité et réactivité de votre animal. Le port d'un harnais rendra la visite plus facile. . Prévenez votre praticien que toute tentative de contention ainsi que toute tension constante sur le harnais stressera votre cochon et auront pour conséquences des tentatives d'escapades soudaines. C'est pourquoi, si votre vétérinaire vous propose de mettre votre animal sur la table d'examen, expliquez lui qu'il est plus simple et moins dangereux de l'ausculter soit dans sa caisse soit au sol. Si votre cochon est



encore bébé, proposez au vétérinaire d'ausculter le cochon dans sa caisse de transport dont vous aurez enlevé le toit. Pendant l'examen, donnez des friandises à votre cochon, cela l'occupera et l'aidera à surmonter son stress !

Prévoyez de prendre avec vous un tapis antidérapant, un sol non glissant rassurera votre cochon pendant l'auscultation et facilitera le travail du vétérinaire.

Et n'oubliez pas, les pattes des cochons sont très fragiles, ne rattrapez jamais un cochon par une patte, une fracture ou une luxation est très vite arrivée ! Informez en votre praticien !

Repères / Sources d'information pour votre vétérinaire

Un point de comparaison

Il est très important pour votre vétérinaire de connaître les données physiologiques de votre animal (température, nombre de battements du cœur et respiration). Il aura alors un point de repère en cas de maladie... Il n'y a que vous qui pouvez relever ces données.

Pour ce faire, prenez à plusieurs reprises (espacées de plusieurs jours, à différents moments de la journée, et quand votre cochon se comporte le plus normalement possible), sa température, compter les battements du cœur (stéthoscope ou oreille posée du côté gauche de votre animal, et le nombre de respirations (main posée sur le ventre).

(Vous ne pourrez pas obtenir ces infos par votre vétérinaire lors d'une visite de routine car votre cochon sera stressé par le transport et le cabinet vétérinaire, les données ne seront pas « normales »)

Sources d'information disponibles pour votre vétérinaire :

- Sources françaises

Depuis juin 03, les éditions du point vétérinaire propose un livre sur les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) qui traite entre autres des cochons nains. Ce livre est destiné aux vétérinaires uniquement. Ce livre traite de toutes les données de base sur les cochons nains. Son titre : *Consultation des petits mammifères de compagnie* - Dr D.BOUSSARIE

Le laboratoire VIRBAC a mis à disposition des vétérinaires un service d'aide sur les NAC.

Le vétérinaire conseil de l'association GroinGroin, peut répondre aux éventuelles questions de votre praticien. Celui ci peut la contacter à l'adresse suivante : lepigdocteur@groingroin.org

- Sources américaines

NAPPA (North American Pot-Bellied Pig Association)

Ce site américain est un très bon site d'information et propose une Mailing liste pour vétérinaires (uniquement)

www.petpigs.com

Mailing liste pour vétérinaires (uniquement pour les vétérinaires)

Une mailing liste pour vétérinaire a vu le jour en 2003. Des infos, conseils, dernières recherches disponibles, etc... sont communiqués (gratuitement) à tous les vétérinaires qui s'y inscrivent.



Attention ces infos sont en anglais évidemment ! Ces infos ne sont délivrées qu'aux vétérinaires. Si le vôtre est intéressé alors donnez-lui l'adresse suivante ana@petsaspig.org pour qu'il fasse sa demande d'inscription (gratuit) mais en anglais UNIQUEMENT.

The Duchess Fund

Un site internet américain propose une base de données sur les maladies, symptômes et traitements. Il suffit de s'inscrire en ligne (c'est gratuit) puis en tapant un symptôme ou une maladie, une liste de cas cliniques vous sera envoyée. Evidemment il faut pour cela parler anglais couramment... Si jamais vous aviez besoin d'info, contactez moi je pourrais faire les demandes pour vous....

www.duchessfund.org

SOINS

Vermifuge et Vaccination

• Les vermifuges

Il est indispensable de vermifuger les cochons.

Il n'y a pas de produit complet, vous pouvez utiliser deux produits complémentaires disponibles chez tous les vétérinaires pour combattre les différents types de vers :

- panacur (poudre ou cachet) 2 fois par an,
- ivomec (injection sous cutanée) 2 fois par an.

• PANACUR

Panacur spécial cochon

Le Panacur spécial cochon est vendu en dose pour 200 kg de poids vif. Pour un cochon nain, il va donc falloir en prélever une petite quantité surtout si vous avez un bébé cochon de quelques kilos. Difficile de peser quelques grammes sans une balance de précision ! Diluez le sachet dans une quantité d'eau pré-déterminée, remuez bien et prélevez la quantité de solution nécessaire à l'aide d'une seringue. Mélangez le médicament à la ration.

Panacur Chien

Si vous utilisez le Panacur 250 en cachet pour chien, voyez avec votre vétérinaire pour la dose à administrer. Si le poids de votre cochon vous amène à avoir besoin d'un tiers ou un sixième de cachet par jour, vous pouvez diluer dans l'eau une quantité facile à déterminer et mesurer la quantité exacte à prendre à l'aide d'une seringue. Veillez à bien mélanger le cachet !

• IVOMECC

L'ivomec est une solution injectable à faire en sous cutanée. Le vétérinaire vous fera les injections.

L'éleveur peut faire faire la première injection à trois semaines, puis une autre à six semaines, puis une troisième injection à neuf semaines.

Ensuite, on conseille une injection deux fois par an en préventif.

En curatif, il faudra faire deux injections espacées de quatre semaines d'intervalle

• Les vaccins

Il est fortement conseillé de faire vacciner votre animal. Voici les principaux vaccins disponibles :

Le Rouge : maladie infectieuse de la peau transmissible de cochon à cochon. C'est également une zoonose (transmission du cochon à l'homme possible).

Planning des Injections : Deux injections à quatre semaines d'intervalle et ensuite un rappel tous les six mois

Rhinite atrophique : maladie des voies respiratoires. Les cochons y sont très sensibles.

Planning des Injections : Deux injections à quatre semaines d'intervalle et ensuite un rappel tous les six mois



(Dans le cas où vous avez une femelle pleine, faire un rappel deux semaines avant la mise à bas)

Parovirose : A faire uniquement si vous avez l'intention de faire reproduire vos animaux.
Femelles et Mâles (les mâles aussi surtout pour des raisons de transmission aux femelles)

Attention : il arrive que les cochons aient des réactions à la suite de leurs vaccinations. Ils ont souvent un peu de fièvre. Il faut les surveiller pendant les 12 à 24 heures suivant la vaccination. Il arrive également qu'il y ait une réaction cutanée dans les heures qui suivent l'injection. Si votre cochon n'est vraiment pas bien, Il faut alors le ramener chez votre vétérinaire qui lui fera les injections nécessaires en cas de choc post vaccinal.

Certains vétérinaires aux US ne vaccinent plus les cochons après 7 ans de vaccination car les risques de réactions aux vaccins deviendraient équivalents aux risques de contracter la maladie.
NE JAMAIS VACCINER UN COCHON QUI EST SOUS ANESTHESIE ; Toujours attendre qu'il soit réveillé pour le faire.

Les soins courants

Ci joint une description des principaux soins que vous devrez administrer à votre cochon. Certains de ces soins (nettoyage des oreilles, soins de la peau) peuvent être faits sans que votre animal soit totalement immobilisé. D'autres soins (comme couper les défenses ou parer la corne des onglons) doivent être fait sur un animal totalement immobilisé pour éviter tout accident ! Il y a plusieurs façons d'immobiliser totalement votre cochon : soit par légère anesthésie (toujours pratiquée par votre vétérinaire bien évidemment), soit par la technique de la tortue décrite ci-dessous :

- **Immobilisation "Effet de la tortue"**

Cette technique est assez simple : Il s'agit de retourner le cochon sur le dos...Votre cochon va se débattre et crier de mécontentement le temps de le mettre en position mais une fois sur le dos, si vous le maintenez bien dans l'axe, les pattes bien perpendiculaires au sol, il va cesser toute résistance. C'est l'effet de la tortue. ! (Certains continuent de crier d'impuissance, mais ce n'est pas grave !).

ATTENTION !

NE JAMAIS RETOURNER UN COCHON EN TRAIN DE MANGER OU DE BOIRE

En effet, il pourrait alors s'étouffer ! Assurez vous que votre animal n'a rien dans la bouche avant de le retourner !!!

Cette technique a été enseignée par le Dr Wilbers, vétérinaire spécialisé cochons nains et cochons de ferme, lors du séminaire en mai 2003. Le Dr Wilbers a réalisé des centaines de « retournements de cochon » pour parer la corne des onglons et/ou les défenses et n'a jamais eu aucun problème à ce jour. Cette technique a le grand avantage d'éviter tout type d'anesthésie et peut être réalisée même si l'on n'est pas super costaud. Plusieurs femmes de 50 kilos ont réussi à retourner des cochons adultes devant nous !! Et les cochons devaient peser au moins autant qu'elles !

Voici deux petits films montrant comment on fait :

<http://www.schnoidz.com/PigFlip-Sharon.zip> (taille du document: 1.55 MB)

<http://www.schnoidz.com/PigFlip-Caroline.zip> (taille du document: 1.75 MB)



Le mieux c'est de mettre l'animal sur le dos en partant d'une séance de gratouille de ventre. En effet quand on leur gratte le ventre les cochons se couchent sur le coté en général. Il suffit juste de faire ça assis par terre et de placer ces jambes de chaque coté du cochon la tête vers soi. Saisir alors les antérieurs (le plus prêt du corps possible pour pas lui tordre une patte !) et basculez-le sur le dos. Rapprochez vos jambes pour le maintenir en équilibre. Le tour est joué !

Si vous n'arrivez pas pour une raison ou pour une autre à le retourner comme cela, alors il existe une autre méthode un peu plus physique mais qui marche très bien :

Placez-vous derrière l'animal, penchez-vous au-dessus de lui pour lui attraper ses pattes antérieures par l'avant bras (très important ! Ne pas attraper les pattes par le bas des pattes pour ne pas les tordre!). Vos mains devant être placées le plus près du ventre du cochon. Puis soulevez-le de terre en position verticale.

Puis reculez doucement en vous asseyant en même temps par terre. (Vous vous serez placé le long d'un mur pour pouvoir appuyer votre dos). Vous voilà donc assis par terre le cochon est sur le dos entre vos jambes légèrement pliées. Maintenez-le avec vos jambes en rentrant un peu vos pieds sous le corps de l'animal. La tête de votre cochon devra toucher le sol et ne pas reposer sur votre bas ventre (surtout si vous voulez lui couper les défenses afin d'éviter tout risque d'inhalation). Une fois sur le dos, votre cochon va arrêter de se débattre. C'est l'effet de la tortue. Si jamais il se débat toujours un peu c'est parce qu'il n'est pas complètement sur le dos et penche légèrement. Repositionnez-le bien à plat sur le dos en guidant ses pattes avants (sans pour autant les saisir trop fermement) pour les replacer dans un axe parfaitement perpendiculaires au sol. Dans tous les cas, n'essayez pas d'arrêter les mouvements des pattes si votre cochon les agite frénétiquement. Les maintenir fermement ne ferait qu'ajouter au stress du cochon et le faire se débattre encore plus.

Vous voilà assis par terre avec les deux mains libres... Vous pouvez donc couper la corne des pieds ou faire d'autres soins à votre guise ou une deuxième personne peut les faire pour vous ! Lorsque le cochon est sur le dos les quatre pattes en l'air il cesse de se débattre.

Entraînez-vous à faire cette manipulation (au moins une fois) car en cas d'accident ou de soins à faire dans l'urgence il est impératif que vous ayez un moyen d'immobiliser votre cochon. De plus il y a beaucoup de chance pour que votre vétérinaire ne sache pas comment immobiliser votre animal. Vous sauvez ainsi de précieuses minutes en sachant l'immobiliser sans risque. Et si vous êtes sur de vous car vous l'avez déjà fait, vous perdrez moins vos moyens en cas d'urgence !

- **Parer (limer ou couper) la corne des onglons**

Il est nécessaire de limer ou couper la corne des onglons de votre cochon lorsque celle ci est trop longue car les pieds se déforment et votre cochon ne pourra plus marcher correctement.

Pour ce faire on peut utiliser soit une lime à métaux pour acier soit un sécateur spécial (droit).

Un sécateur arrondi n'est pas simple à utiliser. En tout état de cause il faut que le sécateur n'écrase pas la corne mais la coupe nette. Plus les lames sont affûtées plus c'est facile mais attention un accident est vite arrivé !

C'est pourquoi, il est préférable de se cantonner à l'utilisation régulière de la lime et laisser à votre vétérinaire le soin de couper la corne au sécateur ou à la tenaille ! Bien souvent, on ne voit pas la limite corne / tissu vivant et on peut couper son animal plus ou moins gravement !



Truc pour voir la limite corne /tissu vivant

Pieds blancs : On peut voir cette limite tout simplement par transparence. Pour la voir plus distinctement, on peut mouiller la paroi de l'onglon! (si la corne n'est opaque, on peut alors limer un peu la surface de l'onglon et la mouiller cela accentuera la transparence.)

Pieds noirs : la limite corne / tissu vivant est difficile à voir. Une lampe torche assez puissante dirigée sur les onglons peut vous aider. Limer la paroi de l'onglon et la mouiller peut également aider. Il arrive qu'une ligne blanche striée apparaisse sur la tranche limée ou coupée, indiquant que la chair n'est pas loin. Mais, ce n'est pas systématique !

Pieds noirs ou pieds blancs : Dans tous les cas, utilisez une lime et laissez l'utilisation du sécateur à votre vétérinaire !

La façon la moins stressante pour votre cochon de lui parer la corne des onglons est de pouvoir le faire sans avoir à le restreindre. Pour ce faire apprenez-lui à se laisser tripoter les pieds. Lors de gratouilles, de câlins, tripotez-lui gentiment ses pieds, soulevez ses pattes etc... recommencez cela à différentes reprises jusqu'à ce qu'il ne dise plus rien. Puis au cours d'une de ces séances coupez-lui la corne. (Ne faites pas les quatre pieds à la fois s'il commence à bouger). Recommencez l'opération plus tard...

Si votre cochon ne se laisse pas faire facilement vous pouvez toujours avoir recours à la technique de la tortue décrite ci-dessus pour immobiliser votre animal ou dans sa version « debout » illustrée par la photo ci-dessous : Vos jambes sont placées au niveau des épaules et les pieds sont légèrement rentrés sous le corps de l'animal pour le maintenir en équilibre. Pour s'occuper des antérieurs, retournez vous en maintenant les antérieurs vers le haut pour que votre cochon ne se relève pas.

Si vous n'arrivez pas à parer vous même les pieds de votre cochon (à la lime) et que vous ne trouvez pas de vétérinaire pouvant se déplacer à votre domicile pour parer les onglons de votre animal, contactez l'association caro@groingroin.org qui propose un service de parage de pieds à domicile.

• Couper les défenses

Les cochons possèdent quatre dents qui poussent en continu: ce sont les défenses (deux en haut et deux en bas). Ces défenses poussent en général vers l'extérieur et deviennent assez grandes au fur et à mesure que votre cochon grandit. Notez que les femelles ont des défenses beaucoup moins importantes que celles des males et n'ont en général pas besoin qu'on les leur coupe car elles ne ressortent pas de la bouche.

Ces défenses peuvent blesser les gens ou autres animaux de leur environnement et parfois même les blesser eux-mêmes lorsque les dents sont mal implantées et traversent la lèvre qu'elles viennent toucher en grandissant.

ATTENTION ! LES DEFENSES NE PEUVENT PAS ETRE ARRACHEES !

En effet, les racines sont très longues (elles remontent sur toute la longueur de la mâchoire) et il n'est pas possible pour votre vétérinaire d'extraire une de ces dents sans risquer de casser la mâchoire de l'animal ou de casser/fissurer la racine restant à l'intérieure, ce qui entraînera des abcès très difficiles à soigner.

Comment procéder pour couper ces dents ? Faire appel à son vétérinaire



Il va falloir immobiliser votre animal que ce soit par une anesthésie légère (pratiquée bien sûr par votre vétérinaire) ou bien par immobilisation « effet de la tortue » (décrite ci-dessus).

L'avantage de la position sur le dos « effet de la tortue », pattes en l'air c'est qu'elle évite les risques d'inhalation des défenses au moment où on les coupe : en effet, l'animal une fois bien à plat sur le dos et les pattes en l'air, n'inhalera pas le morceau de dent qui « saute ». Si par le plus grand des hasards la dent retombait dans la bouche de l'animal, elle serait avalée plutôt qu'inhalée du fait de la position de la trachée lorsque l'animal est couché sur le dos. Sur les différents cochons auxquels on a coupé les défenses au séminaire en utilisant la technique de la tortue on a pu voir la dent « sauter » vers l'extérieur et pas en l'air !

Il ne faut en aucun cas immobiliser les cochons en position verticale (comme un chien qui fait le beau) pour éviter qu'ils inhalent la dent qui va sauter en l'air une fois sciée. En effet, les cochons mécontents d'être restreints, crient et prennent de grandes bouffées d'air à cette occasion. Le risque d'inhalation de la défense est réel. Et si la dent se retrouve dans les poumons, la seule option est malheureusement... l'euthanasie.

Une fois l'animal retourné sur le dos, (il est très important que la tête de l'animal repose sur le sol pour éviter toute inhalation !), et en fonction de la taille et épaisseur de la défense, on utilise soit une pince coupante (d'un bon format !) pour les défenses du bas de la mâchoire soit un fil de fer coupant pour scier les défenses du haut de la mâchoire. Insistez pour que la dent soit sciée au fil et non coupée à la pince coupante. En effet, l'action de la pince peut engendrer une fissure de la dent, donnant naissance à un abcès difficile à soigner.—Si vous utilisez le fil coupant vous pouvez faire couler de l'eau sur la défense en même temps que vous sciez la dent, ça fera baisser la température produite par le frottement. Voir photos ci jointes :

- La peau

Les cochons ont une peau particulièrement sensible. Ils ont souvent la peau trop sèche, ils s'égratignent facilement, font des réactions cutanées...

- Le soleil

la peau du cochon est très sensible au soleil.*

Les cochons à peau noire sont moins sujets aux coups de soleil mais ils peuvent comme les roses attraper des coups de soleil sans que cela se voit pour autant ! L'écran total ou la boue est un bon moyen de protection par temps très ensoleillé même pour des cochons noirs.

Les cochons à peau rose craignent les coups de soleil : il faut donc les protéger avec de l'écran total ou les laisser se rouler dans la boue

En cas de coups de soleil importants, vous pouvez utiliser de la biafine (crème utilisée pour les brûlures pour les humains) pour soulager l'animal. Attention la biafine n'est pas un écran solaire, juste une crème hydratante et qui soigne les brûlures.

Une exposition solaire (avec ou sans coups de soleil) peut déclencher quelque fois des crises de DIPPTY ou érythème multiforme ; voir paragraphe correspondant.

- Les soins de la peau

Si vous devez laver votre cochon, utilisez des savons très doux, genre savon pour bébé. La peau du cochon a tendance à être sèche si elle n'est pas entretenue par des bains de boue



argileuse. Vous pouvez lui appliquer de l'argile ou de l'aloë vera qui est un très bon produit pour les soins de la peau.

Une alimentation spécifique cochon nain aide beaucoup à le prévenir les problèmes cutanés.

- Soins des yeux

Les cochons ont parfois les yeux qui coulent. Ces sécrétions colore les poils du coin de l'œil en orange et donne souvent des rougeurs de peau. Des dépôts brunâtres se déposent autour de l'œil et le long de la joue. Vous pouvez les nettoyer avec du sérum physiologique en dosette. Et surtout, bien nettoyer à l'eau claire toutes les coulures qui se sont accrochées sur les joues de votre cochon pour éviter les irritations.

Vous pouvez également utiliser des produits vendus chez votre vétérinaire qui permettront de diminuer ces tâches brunâtres

- Nettoyer les oreilles

Des dépôts de cire brune, cérumen, se déposent dans les replis et orifice de l'oreille. C'est normal. Dans la plupart des cas mais cela peut aussi être un symptôme de gale des oreilles.

Dans le cas de cérumen, on l'enlèvera à l'aide d'un doigt recouvert d'un linge doux qu'on prendra soin de laver ensuite ! En effet, le coton tige tasse plus la cire qu'il ne la retire ! De plus vous éviterez les accidents si votre animal bouge brusquement !

Il faut nettoyer les oreilles de votre cochon régulièrement. Ne jamais utiliser de produits nettoyants pour les oreilles ou d'eau directement dans le canal auriculaire car des infections pourraient survenir !! En revanche on peut nettoyer le pavillon de l'oreille une fois par semaine en utilisant de la gaze ou du coton imbibé d'un produit nettoyant tel qu'Epi-otic. Une semaine sur trois, on remplacera ce produit par du Cerulytic.

Il est important d'habituer votre animal à se laisser tripoter les oreilles dès le plus jeune âge. Pas longtemps au début et puis de plus en plus longtemps afin qu'il ne dise rien lorsque vous devrez lui nettoyer les oreilles...

- Comment faire une piqûre à un cochon ?

Il est nécessaire d'être deux : une personne va maintenir le cochon sans le coincer sur la table d'examen, tout en lui donnant à manger pendant que le vétérinaire le pique.

Attention, prévoir assez de nourriture pour l'occuper jusqu'au terme de l'intervention ! Dans la plupart des cas, le cochon en train de manger ne s'aperçoit même pas qu'on est en train de le piquer.

- Donner des médicaments

Les cochons ont un odorat extrêmement sensible et leur donner un médicament n'est pas toujours simple !



Plusieurs options :

1. Essayez de couper la pilule et la mettre en petit bout dans un aliment que votre cochon adore... Ça ne marche pas tout le temps !! Malheureusement.
2. Ecrasez le comprimé, mettre la poudre dans du miel, et donnez la mixture à votre cochon sur une cuillère en bois !
3. Dernier recours : mettre la poudre dans du miel liquide dans une seringue qu'on aura préalablement chauffé pour le rendre plus liquide ou du sirop de canne à sucre (pour faire le ponch !) et on envoie le tout au fond de la gorge...
4. Vous pouvez également mettre la poudre ou petits morceaux de médicament dans un des aliments préférés de votre cochon et le mettre au congélateur. Et lui donner sous forme de glaçons. Ca marche bien...

Dans tous les cas lavez-vous bien les mains (pour que votre cochon ne sente pas l'odeur du médicament que vous venez d'écraser !). Vous pouvez aussi frotter vos mains avec une pomme ou autre aliment pour que le cochon ne sente pas trop l'odeur du médicament ou du savon sur vos doigts !

ANESTHESIE / RISQUES OPERATOIRES

Plusieurs protocoles anesthésiques sont possibles pour endormir ou tranquilliser un cochon : soit par injection soit à l'aide d'un produit gazeux (au masque ou par intubation).

Le protocole anesthésique le moins risqué pour nos petits amis à groin serait, selon les vétérinaires américains spécialisés cochons nains, l'anesthésie gazeuse à l'isoflurane sans induction (sans injection préalable).

Il est en effet tout aussi simple - si ce n'est plus facile - de poser directement le masque sur le groin du cochon que de le piquer pour l'endormir avant la pose du masque. Les deux opérations stresseront votre cochon de manière équivalente. Or votre animal cessera toute résistance dès la première minute de pose du masque car le stress lui fera respirer le gaz rapidement. Une fois le cochon profondément endormi au masque, le vétérinaire pourra alors l'intuber s'il le souhaite.

Intuber un cochon nain n'est pas chose aisée du fait de leur anatomie. Le Dr Kristie Mozzachio, lors du séminaire cochon nain tenu à l'école vétérinaire de Knoxville, Tennessee en octobre 2005, a montré aux vétérinaires présents une technique d'intubation adaptée à leur anatomie ainsi que le matériel adéquat pour la réaliser.

Pour plus d'information à ce sujet, votre praticien peut contacter notre vétérinaire conseil (française) à l'adresse suivante : lepigdocteur@groingroin.org

Plus les cochons sont petits (moins de 6 mois) moins les risques sont grands en cas d'opération et d'anesthésie.

On peut aussi utiliser la technique de la tortue afin d'immobiliser le cochon et lui appliquer le masque d'isoflurane avant de le poser sur la table d'opération et d'y poursuivre l'opération.

Certains vétérinaires sont particulièrement bien équipés comme vous pouvez le voir ici (photos prises lors du séminaire en Caroline du Nord):

Avant anesthésie, le cochon est placé dans un hamac de contention : il repose sur une bâche pourvue d'orifices pour les pattes. Au départ, la toile est posée au sol, on attire le cochon avec de la nourriture et on relève la bâche grâce à un système de poulie. On place les pattes dans les trous et l'animal est alors immobilisé. On peut ensuite l'anesthésier comme le montre le Dr Kristie MOZZACHIO (à droite).

STERILISATION / CASTRATION

Pour des raisons de comportements et de santé, il est **IMPERATIF** de faire castrer les males et stériliser les femelles, et ce avant l'âge de 6 mois.

Un cochon nain ne fera pas un bon animal de compagnie s'il est influencé par ses hormones qui jouent beaucoup sur son caractère déjà très affirmé.

Il est vivement recommandé de castrer les males cochons nains et stériliser les femelles que les hormones transformeront en animaux irascibles et obsédés.

Certains d'entre vous vont peut être penser que cette position est exagérée mais jusqu'ici toutes les personnes qui étaient contre la castration ou la stérilisation au départ se sont ravisées par la suite après quelques mois de vie commune avec leurs cochons nains "entiers". Ils ont finis par les faire castrer ou stériliser ou les ont abandonnés...

Si vous n'êtes pas prêt à faire stériliser ou castrer vos cochons nains (par philosophie ou pour une question de coûts), alors réfléchissez à deux fois avant de prendre un cochon nain comme animal de compagnie car vous serez amené à les faire stériliser ou castrer à coup sur dans les mois ou années à venir! avec en primes les risques liés à une opération sur un animal de plus de six mois et la note du vétérinaire bien plus élevée en cas de complication que si vous l'aviez fait faire tranquillement avant l'âge de six mois.

Castration des mâles

Il n'est pas possible d'éduquer un mâle "entier" comme un animal de compagnie! Totalement obsédé, il sera obnubilé par monter tout ce qu'il peut trouver. Il essaiera de se sauver de tous les enclos que vous lui construirez et en prime dégagera une odeur nauséabonde (due à une glande située près des testicules) ! On conseille de castrer les cochons entre l'âge de deux et six mois (maximum si vous voulez éviter qu'ils prennent trop de caractère !). Attention, les mâles sont sexuellement actifs à partir de l'âge de huit semaines !! (Souvenez-vous en si vous prenez un petit mâle et que vous avez déjà une femelle non stérilisée à la maison !!)

Les males contrairement aux femelles ne développent pas de maladie s'ils restent entiers. Mais leur côté rebelle, destructeur et fugueur démultipliés par les hormones vous reviendra bien plus cher aux cours des années que le prix de la castration. Clôtures détruites, portes défoncées, canapés, meubles ou murs abîmés, reviennent très vite très cher. De plus, excédé par les bêtises commises, vous pourriez être amené à abandonner votre animal ! Alors que si il avait été castré dès le départ, rien de tous cela ne serait produit et vous couleriez des jours heureux.

Stérilisation des femelles

Les problèmes de santé que développent TOUTES les femelles non stérilisées âgées de plus de cinq ans au niveau de leurs organes génitaux justifient à eux seuls le fait des les faire stériliser dès le plus jeune âge. En effet, vous prendrez bien plus de risques en refusant la stérilisation avant l'âge de six mois que de le faire faire plus tard. Soigner et opérer votre femelle dans quelques années d'un cancer, d'un fibrome ou de kystes vous reviendra bien plus cher que le prix



de la stérilisation ! Sans parler évidemment des douleurs liées à la maladie, du risque de perdre votre animal, et du sentiment de culpabilité que vous aurez sachant que vous auriez pu éviter tout cela par une stérilisation !

En effet, si vous ne les faites pas stériliser, elles finiront par développer tôt ou tard un problème de santé au niveau de l'appareil génital. Il n'y a pas d'exception. Le Dr Kristie MOZZACHIO, vétérinaire spécialisée cochons nains aux US, a opérée des centaines de cochons. Elle n'a jamais vu d'utérus normal sur des femelles intactes âgées de plus de cinq ans !!

Il faut les faire stériliser avant l'âge de 6 mois, très important. Car les risques opératoires sont moindres quand les animaux sont de petite taille. Aux US, les éleveurs castrant et stérilisent les bébés avant de les vendre. (Ce n'est pas le cas en France !)

De plus, les chaleurs durent en général trois jours (tous les mois) et les truies sont très difficiles à vivre pendant cette période ! Elles deviennent souvent collantes, et/ou agressives et/ou pleurnicheuses, et/ou oublient souvent la propreté durant leurs chaleurs.

N'oubliez pas : Plus les cochons sont petits (moins de 6 mois) moins les risques liés aux opérations sont grands.



LES MALADIES

La gale

Si votre cochon se gratte beaucoup, il a peut-être la gale. Attention, c'est une zoonose, maladie transmissible à l'homme !

Sa peau est rouge, ses poils perdent leur éclat. Il finit par avoir de grosses pellicules et il perd ses couleurs.

Pas de panique, ce n'est pas grave : le vétérinaire lui fera deux injections espacées de 15 jours d'un produit anti-parasitaire (Ivomec par exemple).

Au bout de 3-4 jours, il devrait moins se gratter. Il retrouvera ses couleurs au bout de quelques semaines. Pour l'aider à retrouver plus rapidement une belle peau, vous pouvez lui appliquer de l'argile.

Les infections respiratoires

Les cochons semblent sensibles aux infections respiratoires.

Si votre cochon respire mal, s'il tousse régulièrement (surtout lors d'efforts), s'il vous semble qu'il a les voies respiratoires encombrées (léger râle à la respiration), il a peut-être une infection des voies respiratoires. Amenez-le chez le vétérinaire qui écoutera pour localiser le problème. En général, il s'agit des voies respiratoires supérieures (près de la sortie). Il suffit de quelques jours d'antibiotiques et tout est réglé

L'été, s'il fait sec, il se peut que ce soit simplement de l'irritation, due à la poussière et la sécheresse. Une injection peut soulager votre animal.

Rhinite Atrophique

Infection respiratoire. Les cochons y sont très sensibles et c'est pourquoi il est important de faire vacciner votre animal contre cette maladie.

Le Rouget

Le rouget est une maladie infectieuse de la peau. Vous ne devriez pas être confronté à cette maladie car votre animal étant vacciné il n'y a donc normalement aucune raison de l'attraper. A moins, bien sur que votre animal n'ait contractée cette maladie avant d'arriver chez vous. (par transmission de la mère ou par contact avec un autre cochon malade).

Les crises de Dippity ou érythème multiforme

Cette maladie est spécifique aux cochons nains. Elle n'est pas mortelle mais elle est assez spectaculaire.



Les causes ne sont pas clairement définies. Photosensibilité (exposition au soleil, avec coup de soleil ou non), stress, changement soudain d'environnement, etc...)

Les différents symptômes :

- Apparition quasi-spontanée de plaques suintantes / sanguinolentes le long de la colonne vertébrale du cochon. Les plaques (de forme ovale) s'étendent de façon transversale.
- Faiblesse des membres postérieurs : Lorsque le cochon marche, il peut d'un coup s'écrouler comme si ses postérieurs ne pouvaient plus le porter. Les postérieurs partent en arrière et son ventre touche le sol.
- Cris de douleur

Une crise de DIPPITY peut être accompagnée d'un ou des trois symptômes. Plaque sans faiblesse des postérieurs ; faiblesse des postérieurs sans plaque et sans douleur apparente, etc...

Une crise de DIPPITY dure deux-trois jours environ. Les symptômes disparaissent aussi spontanément qu'ils sont apparus et ce quel que soit le traitement administré.

Il semble que le meilleur traitement soit de mettre le cochon dans un endroit calme qu'il connaît, à l'abri du soleil et lui donner un traitement contre la douleur.

Cette maladie (spécifique cochon nain) n'a pas fait l'objet d'études poussées aux US faute de moyens financiers suffisants.

Ulcères

Les cochons sont très facilement sujets aux ulcères. Ils sont souvent associés à :

- Une anorexie de plus de 24 heures. Un cochon qui tombe malade refusera de manger. En plus de soigner la maladie de départ il est important de soigner en même temps l'ulcère déclenché par l'anorexie.
- Un régime alimentaire non approprié (d'où l'importance de nourrir les cochons avec un aliment spécial cochon nain !)
- Aux infections,
- Au stress,
- Aux parasites

Le manque de fibres prédispose souvent le cochon aux ulcères. C'est pourquoi il faut qu'il mange en plus de leur alimentation spéciale cochon nain, des légumes, de l'herbe ou du foin.

Les problèmes urinaires

Obstructions du canal urinaire, calculs, sont assez répandus chez le cochon nain. C'est une cause importante de mortalité chez le cochon nain. L'eau a un rôle très important à jouer dans la prévention de ces maladies (voir le chapitre [eau](#) de ce document).

- Les crises de cystite et de pyélonéphrite

La Cystite est une inflammation de la vessie et la néphrite une inflammation du rein. Ces inflammations sont dues à des bactéries.



Cette maladie est une cause de mortalité importante chez les femelles non stérilisées. Elle peut être accompagnée ou non d'une infection de la vulve. Les femelles peuvent mourir rapidement ou mal répondre aux traitements ou être atteintes périodiquement de cette maladie. C'est très soudain, sans signe précurseur, et la mort peut parfois être le premier signe de cette maladie. Si les urines deviennent alcalines, alors les bactéries se développent plus rapidement.

Symptômes : difficulté à uriner (jet non continue, position pour uriner mais pas de jet) ou au contraire incontinence.

Comportement d'une femelle cochon malade. Elle ne mange pas, est maigre, a les yeux rouges. La région de la vulve est mouillée et des saignements ou du pus peuvent être présents. Des petits dépôts peuvent être trouvés dans leur queue. Les cochons souffrent, et peuvent grincer des dents. Le simple fait d'uriner est douloureux.

Les causes peuvent être une trop faible quantité d'eau absorbée, un endroit trop petit forçant le cochon à s'asseoir comme un chien et ainsi contaminer la vulve rapidement.

Le diagnostic est basé sur des signes cliniques et la présence de sang et de pus dans les urines. Il est important d'apporter à votre vétérinaire un échantillon des urines de votre animal pour qu'il fasse un test (sinon il prélèvera lui-même). Les animaux infectés ont des protéines et du sang dans leurs urines.

L'arthrose

Cette maladie touche tous les cochons* même si les symptômes apparaissent en générale les cochons adultes et vieillissants. Ce sont en général les coudes qui sont le plus gravement touchés car la majeure partie du poids des cochons est portée par l'avant main.

Cette maladie se manifeste par des boiteries, douleurs de « déblocage » : le matin au réveil et après une sieste ou des douleurs liées au froid et à l'humidité. Les cochons peuvent, pour essayer de se soulager, adopter des postures anormales telles qu'une courbure extrême du dos et/ou une bascule du poids de leur corps sur l'arrière de leurs pieds - ils essayent ainsi de soulager le poids de leur corps sur les parties atteintes -.

Les cochons obèses sont forcément plus prédisposés que les autres.

Monter mais surtout descendre des escaliers ou ne serait ce que quelques marches abîme les articulations et cela donne un terrain favorable à l'arthrose.

C'est pour cela qu'il vaut mieux leur faire utiliser des plans inclinés (faible pente) dès leur plus jeune âge. Le mieux étant bien sûr de les faire évoluer sur un terrain complètement plat et souple pour amoindrir leurs douleurs.

Il est important de noter que le cochon cachera les symptômes de sa maladie le plus longtemps possible - comme tout animal de proie, il essayera de cacher toute faiblesse physique pour survivre le plus longtemps possible -. Ce n'est donc pas parce qu'il n'a pas l'air de souffrir qu'il n'a pas de douleur !

L'arthrose ne se soigne pas. C'est pourquoi la prévention est primordiale : mise en place de traitements préventifs à partir de l'âge de quatre-cinq ans. Une fois les premiers signes de gêne apparus, on peut soulager la douleur par des médicaments adaptés.



Votre vétérinaire vous conseillera dans la mise en place des traitements préventifs ainsi que dans les protocoles anti-douleurs à donner à votre animal en fonction de son degré de souffrance.

Vous pourrez trouver sur le site de l'association GroinGroin courant 2006 une ligne de compléments nutritionnels aidant à retarder l'apparition de l'arthrose.

* Conférence du Dr Kristie MOZZACHIO, séminaire cochons nains à l'école vétérinaire de Knoxville, Tennessee, octobre 2005

Cécité

Il y a un très grand risque de cécité chez le cochon obèse ! Des poches de graisse se forment autour des yeux et ferment petit à petit les paupières et votre cochon, qui peut perdre la vue de façon définitive !

Il est indispensable de surveiller le poids de votre cochon. La lumière ne peut plus arriver jusqu'à la rétine, ce qui peut à long terme lui causer des dommages irréversibles.

Divers

- La constipation :

Les cochons sont facilement sujets à la constipation. C'est pour cela qu'il est important de donner une alimentation riche en fibres, les laisser brouter de l'herbe plusieurs heures par jour (l'herbe mouillée n'est pas dangereuse !!!)

Si votre cochon est constipé depuis 24 heures, ce n'est pas normal, consultez votre vétérinaire. Vous pouvez lui faire avaler de l'huile de paraffine (à raison de 2 ml de paraffine pour 5 kilos). Au bout de quelques heures, il devrait évacuer. Si ce n'est pas le cas ou s'il se constipe à nouveau, consultez un vétérinaire. Attention, l'huile de paraffine ne doit être utilisée qu'occasionnellement.

- Les vomissements :

Les vomissements peuvent être le signe de beaucoup de chose : gastrite, occlusion intestinale, intoxications diverses ; Ne prenez pas de risques et emmenez votre cochon chez votre vétérinaire immédiatement. Souvenez-vous, les cochons montrent peu de signes extérieurs de maladie quand ils le font, il ne faut pas traîner...

INTOXICATIONS

Les intoxications ont des causes diverses :

Excès de nourriture,

Intoxication au sel,

Vie en milieu artificiel (produit d'entretien, matériaux non comestibles),

Ingestion de plantes toxiques.

Dans tous les cas de figures, appelez de suite votre vétérinaire ou le centre anti-poison (04 78 87 10 40) si besoin est. Donnez le nom et la composition du produit ingéré, la quantité, l'heure de l'ingestion, le poids et l'âge de votre animal.

Si vous ne savez pas ce que votre cochon a ingéré, il peut être utile de collecter un échantillon de ses urines et selles les plus récentes et de les amener à votre vétérinaire en même temps que votre animal.

Gardez votre animal au chaud durant le transport

La prévention reste le meilleur des remèdes : Rangez hors de portée tous produits ou nourriture potentiellement dangereux pour votre animal

Intoxication par excès de nourriture :

Les cochons ne savent pas toujours se limiter. Ils peuvent donc se mettre en danger par un excès de nourriture. Surtout si c'est une nourriture trop riche pour eux (exemple : les croquettes de chien ou le chocolat). En fait, à haute dose, la nourriture riche est toxique.

Si votre cochon s'est goinfré, enlevez-lui tout de suite sa gamelle d'eau pour l'empêcher de gonfler et mettez le à la diète stricte pendant 48 heures. Contactez votre vétérinaire de suite et surveillez attentivement votre animal : s'il se met à gonfler de façon anormale, il faut l'emmener en urgence chez votre vétérinaire. La digestion produit des gaz et il peut être nécessaire de percer la paroi gastrique pour les évacuer. Vérifiez également sa température.

Si vous avez de l'huile de paraffine, faites-lui en avaler 10 ml tout de suite et renouvelez cette dose après 2 heures puis après 4 nouvelles heures. Cela va permettre une digestion plus rapide donc incomplète et limitera la production de gaz et le risque de toxémie. Donnez de l'eau après quelques heures, en petite quantité. Renouvelez la distribution d'eau après quelques heures. S'il fait chaud, il faudra de l'eau en petite quantité plus régulièrement. Le lendemain, le cochon pourra boire normalement.

Et surtout respecter le temps de diète indiqué par votre vétérinaire !

Intoxication au sel :

Les intoxications au sel touchent les cochons de tous âges et ont pour cause un accès à l'eau limité. Le taux normal de sel dans l'alimentation des cochons (0.4-0.5%) devient toxique en cas



de privation d'eau. Vérifier que votre cochon a accès en toute circonstance à un point d'eau fraîche, facilement accessible est la meilleure des préventions.

Tous les cochons peuvent faire des intoxications au sel. Les premiers symptômes : perte d'appétit et déshydratation. La première chose à faire lorsqu'un cochon ne mange plus est de vérifier ses gamelles d'eau.

Les signes d'intoxication au sel se développent entre 24 et 48 heures. Au départ, ils se manifestent le plus généralement lorsque le cochon essaye de boire et qu'à cette occasion il montre des troubles de coordinations. Des signes neurologiques augmentent jusqu'à ce que votre animal erre comme s'il était aveugle. Souvent ils se placent contre un mur, et appuient leur tête contre ce mur. Un signe très caractéristique d'une intoxication au sel est que une contraction/torsion du groin juste avant une crise de convulsions. Les risques de mortalité sont grands dans l'intoxication au sel, surtout chez les très jeunes cochons.

Les causes des intoxications au sel sont une privation d'eau / manque d'eau ou une trop petite quantité d'eau disponible combiné à un taux de sel trop élevé dans les aliments ingérés comme des chips, biscuits salés, sel de table, etc...

Le diagnostic se base sur des signes cliniques et un manque d'eau. La seule façon de différencier une intoxication au sel d'une autre maladie porcine ou d'une infection de l'oreille interne est de vérifier la quantité d'eau qu'a pu ingérer le cochon.

Vie en milieu artificiel

Comme pour tous les animaux, la vie dans un milieu artificiel présente des dangers. En voici quelques uns :

- Les coussins, matelas, canapés, couettes : les cochons peuvent les percer et avaler de la mousse. Cela peut les étouffer, leur boucher l'estomac et provoquer la mort de l'animal.
- Les produits d'entretien, pots de peinture, huiles de moteurs, anti gel, outils etc... : les cochons n'ont pas le même avis que nous sur la question des goûts et des odeurs. De ce fait, ils peuvent consommer un produit dangereux, même si vous trouvez qu'ils puent tellement que cela vous paraissait impossible.
- Les médicaments : Les cochons ne savent pas lire. Ils ne savent donc pas que c'est dangereux avant d'avoir essayé. Appelez un centre anti-poison pour savoir ce qu'il faut faire.

Ne laissez jamais rien traîner au sol ou à portée de groin ! Attention à vos sacs à main, portefeuilles et porte monnaie...

Dans la maison, ne laissez pas vos bouteilles d'alcool à portée de cochon pour éviter de graves problèmes de foie et ingestion de bouts de verre.

Les lacets de chaussures, ficelles, sacs en plastique, jouets des enfants provoquent des bouchons si ingérés, et ils le seront ...

Attention aux barbecues, cheminée, sources de chaleurs en tout genre, ils adorent se coller dessus quitte à se brûler sévèrement.

Sécurisez votre habitat en mettant hors de portée de votre animal tout matériel, ou produit potentiellement toxique, ainsi que vos réserves de nourriture, croquettes pour chien, etc...



Plantes toxiques:

Liste des plantes toxiques (Février 91) pour les porcins fournie par
Le centre d'informations toxicologiques vétérinaires 04 78 87 10 40
Et complété par Séverine DAVID, botaniste, réf. Bibliographiques en annexe

Les plantes notées en rouge sont très vite mortelles !!

ATTENTION, CETTE LISTE N'EST PAS EXAUSTIVE ! D'AUTRES PLANTES
PEUVENT ETRE TOXIQUES EGALEMENT !

Famille	Nom latin	Nom vernaculaire	Partie toxique
Amaranthacées	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranthe réfléchie	Feuille et tige
Amaryllidacées	<i>Narcissus sp.</i>	Narcisse, Jonquille ...	donnée non disponible
Amaryllidacées	<i>Pancratium maritimum</i>	Lis maritime	Bulbe et fruit surtout
Apiacées	<i>Aethusa cynapium</i>	Petite ciguë	Très toxique mais pas quand elle est sèche (dans le foin)
Apiacées	<i>Conium maculatum</i>	Grande ciguë	Toutes les parties aériennes de la plante fraîche
Apiacées	<i>Daucus carota</i>	Carotte	Seulement le collet
Apiacées	<i>Ferula communis</i>	Férule commune	Partie aérienne et racines, surtout en début de végétation
Apiacées	<i>Oenanthe crocata</i>	Oenanthe safranées	Tubercule
Apocynacées	<i>Nerium oleander</i>	Laurier rose	toute la plante
Aracées	<i>Arum maculatum</i>	Arum tâcheté	Toute la plante et surtout rhizomes, baies et jeunes rameaux
Astéracées	<i>Atractylis gummifera</i>	Chardon à glu	donnée non disponible
Astéracées	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	donnée non disponible
Astéracées	<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	donnée non disponible
Astéracées	<i>Senecio jacobaea</i>	Sénéçon de Jacob	Toute la plante surtout lors de la végétation et période de sécheresse
Astéracées	<i>Xanthium strumarium</i>	Lampourde de glouteron	donnée non disponible
Astéracées	<i>Xanthium strumarium ssp.italicum</i>	Lampourde d'Italie	donnée non disponible
Boraginacées	<i>Heliotropium europaeum</i>	Héliotrope d'Europe	Toute la plante en vert, surtout les feuilles
Brassicacées	<i>Armoracia rusticana</i>	Raifort	donnée non disponible
Brassicacées	<i>Brassica napus</i>	Colza	Toute la plante, surtout si la plante est en fleur
Brassicacées	<i>Brassica nigra</i>	Moutarde noire	Toute la plante
Brassicacées	<i>Brassica rapa ssp.campestris</i>	Navette sauvage	Toute la plante
Buxacées	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	Toute la plante, même le bois
Caryophyllacées	<i>Agrostemma githago</i>	Nielle des blés	Toute la plante et les graines
Chénopodiacées	<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	Toute la plante
Chénopodiacées	<i>Beta vulgaris ssp.vulgaris</i>	Betterave	Feuilles, collet et racines
Cucurbitacées	<i>Bryonia dioica</i>	Bryone dioïque	Toute la plante surtout baie et rhizome
Dioscoréacées	<i>Tamus communis</i>	Tamier commun	Baie et tubercule
Euphorbiacées	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	Graines
Fabacées	<i>Coronilla varia</i>	Coronille variée	Fleurs et graines
Fabacées	<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse sans feuille	Graines
Fabacées	<i>Lathyrus sativus</i>	Gesse cultivée	Graines
Fabacées	<i>Lupinus sp.</i>	Lupins	Toute la plante et surtout les graines
Fabacées	<i>Melilotus sp.</i>	Mélicots	Parties moisies de plante



Fabacées	<i>Phaseolus lunatus</i>	Haricot de Java	Surtout les graines
Fabacées	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Haricot commun	Surtout les graines
Fabacées	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux acacia	Ecorce et jeune pousse
Fabacées	<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle de sprés	Peu toxique
Fabacées	<i>Trifolium subterraneum</i>	Trèfle souterrain	Toute la plante
Fabacées	<i>Vicia ervilia</i>	Lentille bâtarde	donnée non disponible
Fagacées	<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	Glands verts et feuilles
Fagacées	<i>Quercus robur</i>	Chêne rouvre	Glands verts et feuilles
Hippocastanacées	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier commun	donnée non disponible
Hyacinthacées	<i>Drimys maritima</i>	Scille maritime	Surtout le bulbe
Hypéricacées	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis commun	Toute la plante, et surtout la fleur en début de végétation
Iridacées	<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	donnée non disponible
Liliacées	<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	Graines et toute la plante (fraîche ou sèche), corne (bulbe écailleux)
Linacées	<i>Linum usitatissimum</i>	Lin cultivé	Surtout la graine
Malvacées	<i>Gossypium herbaceum</i>	Cotonnier indien	Surtout la graine
Phytolaccacées	<i>Phytolacca americana</i>	Raisin d'Amérique	Toute la plante
Polygonacées	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sarrasin	Toute la plante en vert, surtout les feuilles
Polygonacées	<i>Rheum raphaniticum</i>	Rhubarbe sauvage	donnée non disponible
Polygonacées	<i>Rumex sp.</i>	Oseille	Toute la plante
Renonculacées	<i>Aconitum napellus</i>	Aconit Napel	Toute la plante et surtout racines
Renonculacées	<i>Adonis microcarpa ssp. microcarpa</i>	Adonis à petits fruits	donnée non disponible
Renonculacées	<i>Helleborus sp.</i>	Hellébore	Toute la plante même sèche et rhizome
Rosacées	<i>Prunus arasifera ssp. cerasifera</i>	Cerisier noir	donnée non disponible
Rosacées	<i>Prunus domestica</i>	Prunier	donnée non disponible
Rosacées	<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurier cerise	Feuilles et graines
Rosacées	<i>Prunus virginiana</i>	Cerisier de Virginie	donnée non disponible
Scrofulariacées	<i>Digitalis sp.</i>	Digitales	Toute la plante et surtout les feuilles
Solanacées	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	Toute la plante et surtout feuilles bas
Solanacées	<i>Datura ferox</i>	Stramoine épineuse	donnée non disponible
Solanacées	<i>Datura stramonium</i>	Stramoine commune	Toute la plante
Solanacées	<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquiame noire	Toute la plante
Solanacées	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac	Toute la plante, feuilles vertes ou séchées
Solanacées	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	Toute la plante et surtout les baies
Solanacées	<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	Toute la plante
Solanacées	<i>Solanum tuberosum</i>	Pomme de terre	Parties vertes de la plante et fruits
Taxacées	<i>Taxus baccata</i>	If commun	Toute la plante même sèche
Thyméléacées	<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréole	Toute la plante et surtout baie et écorce
Thyméléacées	<i>Daphne mezereum</i>	Daphnée bois-gentil	Toute la plante et surtout baie et écorce

Fougères

Dryopteridacées	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	Toute la plante
Hypolépidadacées	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	Toute la plante même sèche

Champignons

Clavicipitacées	<i>Claviceps purpurea</i>	Ergot de seigle	
-----------------	---------------------------	-----------------	--



PREVENTION

La chaleur

N'oubliez pas que le cochon ne transpire que par le groin. Il ne peut donc pas réguler facilement sa température quand il fait chaud.

IL EST DONC INDISPENSABLE DE LUI PERMETTRE DE SE REFROIDIR FACILEMENT PAR UN COIN OMBRAGE ET UN POINT D'EAU DANS LEQUEL IL PEUT SE TREMPER

Il faut donc lui procurer un coin de fraîcheur ou de quoi se baigner (les mares de boue sont idéales).

C'est grâce à l'eau qu'il peut réguler sa température interne. Il est très important que le cochon boive beaucoup et en grande quantité. N'hésitez pas à ajouter un peu de jus d'orange à son eau pour l'inciter à boire en cas de fortes chaleurs... Attention cependant à ne pas habituer le cochon à ne boire que sucré. De la pastèque et melons peuvent également être donnés.

Un cochon peut avoir des poussées de fièvre importantes : 41°C (ce qui équivaut à 40° chez nous !). Si votre cochon est fiévreux, rafraîchissez-le par une douche et mettez-le au frais (cave, grange, maison ou autres). Surveillez sa température. Si elle ne baisse pas dans l'heure qui suit, consultez vite votre vétérinaire.

Le froid

On sous estime souvent la température or le cochon est hyper frileux !

Les cochons se sentent bien à une température située entre 18° et 22° degrés.

Il leur faut absolument un abri lorsqu'ils sont dehors. Abri au sec et à l'abri du vent rempli de paille et couvertures sèches ! et toujours sèches ! Les cochons étant particulièrement sensibles à l'humidité et au vent. Il doit y avoir assez de couvertures ou de paille pour qu'il s'enfouisse en dessous et se réchauffe.

Les cochons ont beaucoup de mal à réguler leur température interne et sont très frileux. Surtout lorsqu'il vive seul car ils ne peuvent se coller les uns aux autres pour se réchauffer. Par temps froid, il leur faut un chauffage d'appoint. C'est très important. Vous pouvez aussi glisser des bouillottes dans ses couvertures pour la nuit. Lorsqu'il gèle ou qu'il fait très humide rentrez les au sec et au chaud pour qu'il passe la nuit mais attention ne les faites pas dormir à 22° la nuit pour les mettre dehors le jour à 4 degré !

S'ils vivent en maison, par temps froid, mettez leur un manteau et ne les sortez que très rapidement pour leur besoin.

Les cochons nains sont hyper frileux et craignent l'humidité et le vent par dessus tout. Ne les laissez pas longtemps au froid.



Les signes alarmants :

- Vomissements
- Manque d'appétit de plus de 24 heures
- Température de plus de 40°C
- Diarrhée
- Constipation de plus de 24 heures
- Se coucher sans se relever plus de 8 heures
- Abdomen douloureux (l'animal reste debout et pleure ou contracte le ventre)
- Saignements
- Sang dans les matières fécales
- Vu en train de manger du poison (vous pouvez appeler le centre anti-poison)
- Marques soulevées sur la peau (déshydratation)
- Respiration rapide
- Boiterie

Données de base

Température : La température du cochon est de 38,4°C.

Au réveil, sa température est plus basse. Elle peut descendre à 36°C sans que cela soit anormal (quand ils dorment).

En cas d'hypothermie anormale (< 36°C ou température basse en activité), appelez un vétérinaire et maintenez votre cochon au chaud. Enroulez-le dans une couverture de laine, serrez-le contre vous, utilisez une bouillotte, etc...

La chaleur peut leur donner de la fièvre. N'oubliez pas qu'ils ne régulent pas facilement leur température interne. Si cela arrive, douchez-le et mettez-le dans un lieu frais. Surveillez régulièrement. La température devrait descendre rapidement.

La température interne est un indicatif de l'état de l'animal. Elle peut révéler une infection, une péritonite (trou dans l'appareil digestif)...

Pulsations cardiaques : 70-110 par minute

Respiration : 20-30 par minute

Armoires à pharmacie

Afin de faire face à une urgence, voici la liste de ce que vous devriez avoir dans votre armoire à pharmacie

- Thermomètre
- Pansement pour les intestins : en cas de diarrhée. Attention toujours demander conseil à votre vétérinaire, une diarrhée peut être très grave chez le cochon.



- Huile de paraffine : en cas de constipation. A n'utiliser qu'avec parcimonie ! (Voir la rubrique CONSTIPATION)
- Bétadine : à utiliser pour désinfecter les plaies ou écorchures, nettoyer une cicatrice, etc....
- Ecran total
- Sérum physiologique en dosette pour nettoyer les yeux en cas d'urgence
- Seringue (pas pour faire des piqûres) mais pour pouvoir en cas de besoin, administrer des médicaments « de force » par la bouche de votre cochon.

**Et pour toutes autres questions santé,
retrouvez notre Pig Docteur sur sa page :**

<http://www.groingroin.org/ledrvousaide.htm>

Vous trouverez sur cette page des infos, des conseils, régulièrement mis à jour par notre vétérinaire conseil ainsi que ses réponses à vos questions...

Ecrivez lui directement pour toute question santé en cliquant sur sa photo ou sur le lien suivant :

lepigdocteur@groingroin.org

Attention ! Cela ne remplace en rien une consultation chez votre vétérinaire !

Un grand merci au "Pig Docteur" de la part de tous nos amis à groin pour son temps et son dévouement !

ADOPTION / ELEVAGE

OU TROUVER SON COCHON

Tout d'abord, assurez vous que vous êtes prêts et fin prêts pour accueillir chez vous un cochon nain en parcourant ce site dans son intégralité, d'autres sites en annexe, et en discutant ou en allant voir d'autres familles vivants avec des cochons nains. Et assurez vous que tout soit prêt **AVANT** l'arrivée de votre compagnon : nourriture spécifique à disposition, vétérinaire prêt à le soigner, aménagement de votre habitat, préparation de sa pièce, etc...

Adopter ou acheter son cochon nain : ou les trouver? Comment s'assurer du sérieux de la personne qui vous les propose? Cette page vous donne des réponses !

Avant de vous lancer dans l'achat d'un cochon nain, avez vous considéré l'adoption ?

Adoption de cochons nains abandonnés (bébés et adultes)

De nombreuses personnes qui ne s'étaient pas assez bien renseignées avant l'acquisition de leur propre cochon se retrouvent avec un animal, souvent encore bébé, dont elles ne veulent plus ou ne peuvent plus garder. Adopter plutôt qu'acheter vous permettra de sauver un animal et aussi de décourager, en réduisant le marché des cochons nains, les soi-disant éleveurs qui n'ont que faire du devenir de leur progéniture. De plus, vous aurez un animal déjà apprivoisé, qui connaît déjà son nom, et selon le degré d'apprentissage, marchera en laisse, sera habitué aux autres animaux ou aux trajets en voiture

On trouve des petites annonces pour des cochons abandonnés / en attente de placement (de tous ages et bébés compris) sur les sites suivants :

- Sur le site de www.groingroin.org, on propose une page cochons à adopter où vous trouverez plein de cochons abandonnés de tout age (bébés compris).
- La page cochons disponibles de La Lilouterie www.lilouterie.com où sont listés des petites annonces de cochons abandonnés cherchant de nouveaux foyers.
- Les petites annonces du Portail des cochons de compagnie <http://f4bvs.com/index.php> (ainsi que des articles en premières pages de site), vous devrez vous inscrire gratuitement pour y avoir accès.

Les animaleries

NE JAMAIS ACHETER VOTRE COCHON EN ANIMALERIE.

Trouver des infos sur les cochons nains relève déjà du parcours du combattant pour un passionné, alors ce ne sont pas les animaleries qui vont perdre leur temps à se renseigner, former leur vendeurs pour pouvoir informer correctement leurs clients potentiels et s'occuper convenablement de leur animaux. Vous y trouverez des animaux le plus souvent malades, consanguins, sevrés trop tôt, non vaccinés, non vermifugés. Les deux trois "conseils" donnés par les vendeurs seront erronés ou très très incomplets dans le meilleur des cas !



De plus, les cochons nains sont des animaux très sensibles au stress et supportent très mal un environnement bruyant, et la présence continue de la foule ou d'autres animaux...

Cela vaut pour TOUTES les animaleries. Même celles spécialisées NAC, animaux exotiques ou reptiles qui proposent aussi des cochons nains.

Les éleveurs et particuliers

A quelques exceptions près, il n'y a pas d'élevage professionnel de cochons nains en France et ce n'est de toute façon pas un gage de sérieux ! Les élevages vendant des cochons nains sont dans la grande majorité des cas des particuliers qui ont des portées de façon exceptionnelle ou bien de façon plus régulière.

Tout d'abord, n'hésitez pas à faire des kilomètres pour aller chercher votre cochon chez un éleveur ou particulier sérieux, car vous regretterez vite de vous être précipité ou d'avoir cédé à la facilité en privilégiant le lieu géographique au sérieux de l'éleveur ou du particulier si vous vous retrouvez avec un animal difficile à éduquer ou ayant des problèmes de santé. Vous prenez un animal pour une quinzaine d'années alors mettez toutes les chances de votre côté en prenant un cochon bien équilibré, non consanguin, sevré correctement (pas avant huit semaines, six semaines avec sa mère et deux de plus en fratrie sans la mère)...

Eviter également les éleveurs ou particuliers :

- qui vous annoncent un poids adulte de 20 ou 30 kg : **ON VOUS MENT.**
- qui ne vous laissent pas voir de vos yeux les parents, les installations
- qui ne vous laissent pas choisir votre animal parmi sa portée
- qui ne vous apportent pas la preuve que les animaux ne sont pas consanguins
- qui se proposent de vous envoyer l'animal par transporteur en colis (non ce n'est pas un blague)
- qui ne vous posent pas de question sur votre habitat, animaux et mode de vie en général
- qui ne s'assurent pas que vous sachiez à quoi vous attendre en prenant un cochon nain comme animal de compagnie
- qui refusent de vous donner (ou disent avoir perdu) les coordonnées d'autres personnes ayant pris un animal chez eux
- qui vous proposent des bébés sevrés trop tôt (8 semaines étant l'âge de sevrage recommandé) et ce même si on vous propose de les biberonner vous même pour soit disant pour faciliter l'apprivoisement, car c'est pire que tout!

Un bébé doit recevoir l'éducation de sa mère jusqu'à 6 semaines puis rester avec ses frères et sœurs deux semaines de plus. Sinon ils n'auront pas le temps d'apprendre de leur mère les bases d'une bonne éducation. (Propreté, socialisation avec leurs frères et sœurs, etc...). Un cochon sevré trop tôt aura TOUJOURS des problèmes de comportement à plus ou moins long terme (dominance, destruction, agressivité, etc...) car aucune limite ne lui aura été donnée par sa mère.



- dont la mère est sauvage car elle transmettra la peur de l'homme à ses bébés
- dont la mère et les bébés ne sont pas vaccinés contre la maladie du Rouget et la rhinite atrophique et la parovirose, ni vermifugé
- dont les bébés ne sont pas manipulés quotidiennement par l'éleveur

Et surtout tester la connaissance de la personne qui vous vend les animaux en lui posant différentes questions comme si vous ne sachiez rien au sujet de ces animaux afin de tester son honnête et ses compétences (après avoir lu ce site vous saurez vite si oui ou non la personne ment ou ne s'y connait pas trop!)

Liste des éleveurs sérieux

J'entends par éleveurs sérieux toute personne soucieuse du bien être de ses animaux, qui ne mente pas, qui ait assez d'expérience de vie avec des cochons nains (pas juste quelques mois !) pour pouvoir vous aider dans votre choix et évaluer si vos conditions de vie sont compatibles avec les besoins d'un cochon et de vous conseiller durant les années à venir et surtout qui ne fasse d'élevage pour l'appât du gain ou par négligence (en ne voulant pas stériliser ses animaux) mais pour l'amour de ces animaux.

J'avais dans l'idée d'établir une liste de tous les endroits sérieux en France. Pour ce faire, je voulais tout d'abord poser des questions par téléphone aux différents éleveurs afin de tester leur connaissance et honnêteté en me faisant passer pour une acheteuse potentielle afin de faire un premier tri avant de me déplacer personnellement pour voir les installations et les animaux. Je n'ai pas eu à parcourir beaucoup de kilomètres car un seul éleveur / particulier a passé le test téléphonique ! Il s'agissait de Karine de la Lilouterie qui a arrêté au bout de trois portées au vue de la difficulté à bien placer les animaux ...

Je ne répèterai pas ce que j'ai entendu comme mensonge ou désinformation car c'est à peine imaginable ! Du coup, je ne veux pas prendre la responsabilité de vous aiguiller chez quelqu'un dont je ne suis pas sure à 100%.

CHOISIR SON COCHON

Tout d'abord, assurez vous que vous êtes prêts et fin prêts pour accueillir chez vous un cochon nain en parcourant ce site dans son intégralité, d'autres sites en annexe, et en discutant ou en allant voir d'autres familles vivants avec des cochons nains. Et assurez vous que tout soit prêt **AVANT** l'arrivée de votre compagnon : nourriture spécifique à disposition, vétérinaire prêt à le soigner, aménagement de votre habitat, préparation de sa pièce, etc...

Comment bien choisir son cochon

Chez un éleveur ou particulier

Tout d'abord, choisissez un élevage ou un particulier sérieux (voir le chapitre précédent). Puis déplacez vous et rester la bas une bonne après midi. Restez assis au milieu de la portée afin de les observer. Et laissez votre coeur parler. Ne basez pas votre choix sur la couleur uniquement ou le sexe de l'animal, mais aussi sur son caractère et sur son degré de compatibilité avec vous. Le mieux c'est de le laisser choisir pour vous. Celui qui vient vers vous tout seul ou qui fait des approches (car les bébés cochons en fratrie restent très sauvages par instinct) c'est celui la que je vous conseillerai de prendre!

Choisissez un cochon de bonne ossature. Surtout au niveau des pattes. Ne prenez pas le plus petit de la portée si vous avez le choix car c'est celui qui risque d'être le plus fragile niveau santé.

Ne vous laissez pas impressionner par le côté "sauvage" et "craintif" des bébés cochons. C'est leur instinct de survie qui les rends très très peureux quand ils sont en fratrie. Même si l'éleveur passe du temps avec eux et les manipule, ils resteront très sauvages en troupeau car une fratrie de cochons se comporte comme un seul cochon. Si l'un a peur tous les autres suivent. Une fois chez vous par contre votre cochon s'adaptera bien plus vite s'il a été manipulé par l'éleveur auparavant que si il ne l'avait pas été

N'oubliez pas qu'aux frais d'achat vont se rajouter les frais de castration ou de stérilisation que vous devrez faire faire **ABSOLUMENT**. Renseignez vous auprès de votre vétérinaire pour connaître et prévoir le coût de l'opération avant l'achat de votre animal !

Males ou femelles? Pas de différences de caractères notables lorsque les animaux sont stérilisés ou castrés. Or **IL EST IMPERATIF DE LE FAIRE** pour des raisons de santé et de caractère. Pour en savoir plus : stérilisation et castration

Attention aux prix : un cochon en France chez un éleveur sérieux se vend aux alentours de 150 euros. Mais il arrive que certaines animaleries ou éleveurs les vendent bien plus chers, et certains même vous annoncent des prix aux alentours de 1000 - 1500 euros par cochons car ils auraient une race à part pesant trois ou dix kilos adultes : ARNAQUES A TOUS LES COUPS !!!!

Lorsqu'il s'agit d'une adoption de cochon abandonné

Si vous adoptez un bébé cochon ou un cochon adulte pour le sauver d'un abandon, vous n'aurez pas vraiment de choix à faire. Prenez un maximum de renseignement sur ces habitudes de vie, manie, problèmes éventuels pour que la transition se passe le mieux possible. Et expliquez lui des le départ, vos propres règles. Un temps d'adaptation sera nécessaire pour qu'il les comprennent mais tout rentrera vite dans l'ordre avec de la patience et une éducation constante et stricte.



Plus que pour un autre cochon il lui faudra des cadres (règles) pour qu'il se sente en sécurité au début et plein de preuves d'attention à son égard (gratouilles gratouilles gratouilles)

Un ou plusieurs cochons ?

C'est une question qu'on ne se pose pas au départ mais qui mérite réflexion. En effet, il est plus simple d'élever deux cochons qu'un seul : Ils s'ennuient moins, du coup ils ont moins de problèmes de comportement. D'ailleurs lorsqu'on a un cochon agressif le meilleur moyen de stopper son agressivité est d'adopter un second cochon ! Cela va stopper son agressivité envers vous et les autres membres de votre famille (humains, et animaux) car il aura un autre individu de sa propre espèce à qui se mesurer. Deux cochons sont plus faciles à éduquer qu'un seul. Vraiment !

Deux options :

1) Deux cochons d'un coup :

Vous pouvez prendre deux cochons d'une même portée (vous êtes sûr comme ça qu'ils vont s'entendre). Par contre, ils auront tendance à tout faire à deux et à se suffire à eux-mêmes, tissant un peu moins de liens avec vous que s'ils avaient été pris séparément.

Pour les séances d'apprentissage et d'éducation vous devrez veiller à faire des séances individuelles car sinon ils auront plus de mal à assimiler ce que vous leur apprenez.

2) Prendre un second cochon alors que vous en avez déjà un :

Vous avez déjà un cochon et souhaitez en prendre un second pour tenir compagnie au votre ou parce que le vôtre montre des signes d'agressivité que vous voulez faire disparaître.

C'est une très bonne idée « un cochon c'est bien, deux cochons c'est mieux ! »

Votre cochon sera ravi d'avoir un compagnon de la même espèce !

Un temps d'acclimatation va être nécessaire. Car souvenez-vous qu'un cochon rencontrant un autre cochon pour la première fois devra se mesurer à lui pour établir qui est le dominant du dominé. Il y aura moins de batailles si les cochons sont de différents gabarits. Je vous conseillerai donc d'attendre que votre premier cochon ait quelques mois et soit bien éduqué avant de prendre un autre bébé cochon (bien plus petit en âge et taille).

Ne les mettez pas ensemble de suite mais dans deux espaces séparés par une barrière afin qu'ils se sentent pendant quelques jours sans pouvoir se battre. Dès que vous constatez qu'ils ne sont plus agressifs l'un envers l'autre à travers la barrière, alors il est temps de les mettre ensemble. Cette présentation doit être surveillée ! Car ils vont s'affronter (mais ce sera moins violent que si vous les aviez mis ensemble d'entrée). C'est inévitable et vous devrez laisser faire pour que l'un gagne sur l'autre. Plus l'endroit sera grand, moins les batailles seront dures car il y aura assez de place pour que le dominé puisse fuir loin du dominant. Débrouillez vous pour que les premières rencontres se passent toujours à l'extérieur dans un endroit très vaste ! Je vous conseillerai donc de faire cela à l'extérieur (dans le jardin c'est parfait).

Pour les premières nuits, séparez les l'un de l'autre mais en étant sur qu'ils gardent un contact visuel et olfactif, sinon les batailles du matin repartiront de plus belles !

Au bout d'un mois en général tout rentre dans l'ordre et vos cochons deviendront inséparables !



AVOIR UNE PORTEE ?

Faire faire des petits à sa truie, envisager de faire de l'élevage?

Tout d'abord allez faire un tour sur la page [adoption](#) de notre site proposant des cochons abandonnés à donner, (parmi lesquels on peut trouver de nombreux bébés) pour vous rendre compte de la difficulté que vous aurez à placer vos bébés dans de bonnes familles. Et si vous vouliez faire cela pour arrondir vos fins de mois, ce n'est pas un bon calcul vu le nombre incroyable de bébés cochons à donner gratuitement....En effet quand le marché n'était pas encore saturé, on vendait déjà ces cochons très peu chers : entre 50 et 100 euros pièce. Maintenant que le marché est plus que saturé, les gens sont déjà bien contents d'en vendre un ou deux pour une 50 d'euros et d'arriver à placer les autres de la portée pour rien !

En effet très récemment de nombreuses personnes ont fait faire des portées à leur truie ou à leur couple de cochons pour diverses raisons : Ils voulaient garder un petit pour eux, ils voulaient faire de un peu d'argent ou ils n'avaient pas fait stériliser leur couple et se sont retrouvés avec des portées non voulues ! La plupart de ces personnes n'ont que très peu de connaissance des particularités des cochons nains. Bien souvent ils venaient d'avoir leurs cochons depuis quelques mois seulement et n'avaient pas encore conscience des problèmes de comportement qu'il est possible de rencontrer plus tard avec des animaux adultes. Du coup, ils ont sur alimenté un marché très restreint et ont même fait de la désinformation pour faciliter les ventes et ont généré des dizaines voir des centaines de cochons à replacer...

Il y a même des gens qui m'ont contactée n'ayant pas de cochons nains et aucune connaissance à leur propos mais qui cherchent d'entrée des animaux non stérilisés pour faire de l'élevage !! En ayant pour arguments que lorsqu'ils étaient jeunes leurs parents avaient un cochon de ferme chez eux ! Au secours !

Il y aussi certains particuliers qui font faire portée sur portée à leur truie (qu'ils disent pourtant aimer ?!) et qui ne filtrent pas les gens à qui ils vendent les bébés sans se préoccuper des abandons qu'ils génèrent...

Si malgré ces arguments, vous souhaitez toujours avoir une portée, il est primordial d'avoir placé les bébés avant même leur conception en ayant pris soin de faire une sélection très sévère des gens à qui vous les donnerez. (Vous vous rendrez vite compte de la difficulté à trouver quelqu'un de bien). Il est également primordial que votre femelle soit en bonne santé, que vous ayez un véto qui s'y connaisse en cochon nain en cas de complication et que votre animal soit vermifugé et vacciné (contre la parvovirose, le rouget et la rhinite atrophique).

MERCI DE REFLECHIR A DEUX FOIS AVANT DE VOUS LANCER DANS L'AVENTURE. Car vous allez être responsable indirectement de plusieurs abandons de cochons..

Il y a d'autres moyens d'arrondir ses fins de mois sans rendre des animaux malheureux. De plus, ne croyez pas que c'est si rentable que ça. En effet, vous ne pourrez pas vendre vos cochons très chers (100 euros pièce maximum) vu que de plus en plus de gens se débarrassent pour rien de leurs bébés cochons dont ils ne veulent plus. Vous aurez des frais vétérinaires, et toute l'opération demande beaucoup de temps et des infrastructures. Et c'est sans compter sur les "retours" au bout de quelques mois!



Reproduction : ce qu'il faut rechercher et les erreurs à ne pas commettre

Si malgré tout, vous allez faire reproduire vos animaux, voici un petit condensé de ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut éviter

La consanguinité

Il n'est pas rare d'entendre que la consanguinité n'est pas un problème chez les cochons et du coup beaucoup d'éleveurs ou particuliers y ont recours pour sélectionner des couleurs sympas ou pour essayer de réduire la taille des animaux.

Or, comme pour les autres espèces,
LA CONSANGUINITE CHEZ LE COCHON NAIN EST UNE SOURCE DE PROBLEMES !

Malformations, problèmes de caractères et comportement, maladies...

Chercher à réduire la taille ?

La majorité des personnes qui font un peu d'élevage en France cherchent à réduire la taille des cochons afin de répondre à la demande générale. (En effet, je ne compte plus le nombre d'emails me demandant où trouver des cochons de 10 kg adulte !!)

Or, il faut faire très attention lorsqu'on effectue des croisements afin de rechercher la plus petite taille possible. Car cela peut vite amener à des dérives dangereuses : privilégier une petite taille par rapport à la configuration générale (épaisseur des os) ou au caractère par exemple... et certains « éleveurs » moins scrupuleux que les autres ou manquant d'information, ont recours à la consanguinité...

Pour finir et tuer les derniers espoirs de personnes voulant se lancer dans la réduction des tailles des cochons, gardez en tête que certains éleveurs américains ont essayé de réduire la taille des cochons nains ces quinze dernières années pour répondre à la demande sans jamais y parvenir... Tout ce qu'ils ont réussi à faire c'est produire nombres de cochons mal formés ou de faible constitution, qui ont finis par être abattus ou abandonnés dans des refuges car personne ne voulait d'eux !

Ce qu'il faudrait rechercher

Sélectionner les croisements pour renforcer les points faibles des cochons nains comme la grosseur des os par exemple afin de renforcer leurs jambes frêles par rapport à leur poids ou bien des animaux de caractères faciles et doux, etc...



AUTRES SOURCES D'INFORMATION ET BIBLIOGRAPHIE

SOURCES D'INFORMATION

Associations

L'ASSOCIATION GROINGROIN



Association d'information, de protection des cochons nains et placements de cochons abandonnés.

Site internet d'information : <http://www.groingroin.org>

L'association propose un service de pension pour les vacances, de transport de cochons, de parage de pieds à domicile.

Vous pouvez commander sur son site internet différents accessoires « spécial cochon nain » : harnais, piscine, balle à nourriture, matériel pour le parage des pieds... ainsi que des aliments, compléments alimentaires spécial cochon nain et produits formulés pour l'entretien de leur peau et leurs pieds. Egalement disponibles, des gadgets, vêtements, accessoires, objets de décoration indispensables à tout fan de cochons.

Adresse et contact :

Caroline Dubois
La Guichardière
72140 Neuville en Charnie

Tel : 06 63 17 93 46

caro@groingroin.org

<http://www.groingroin.org>

Sites internet français

GroinGroin

Site internet de l'association :

<http://www.groingroin.org>

Le portail des cochons nains

C'est le portail du cochon de compagnie. C'est l'endroit idéal pour trouver, partager ses connaissances et expériences entre passionnés de cochons nains ! On peut y poster des articles, des messages, consulter le forum ou les petites annonces !

A consulter très régulièrement. On y trouve aussi des petites annonces pour les cochons abandonnés

<http://f4bvs.com>

La lilouterie

C'est le plus ancien des sites français sur les cochons nains qui est resté longtemps la seule source d'information disponible sur ces animaux ! Ce site est très complet et est tenu par une passionnée, Karine, qui a cinq cochons nains, a eu quelques portées avant de faire stériliser ses femelles. Elle fait beaucoup d'information. Vous y trouverez des conseils, photos, etc... Elle s'occupe également d'aider au placement de cochons abandonnés grâce à ses nombreux contacts, et il y a une page d'adoption de cochons abandonnés !

www.lilouterie.com



Pig Trop

Tout savoir sur le porc dans les pays tropicaux. L'élevage porcin et les filières porcines des pays du Sud ont maintenant leur site. Ce site bénéficie des contributions des chercheurs du Cirad, beaucoup d'infos sur les races, photos etc...

<http://pigtrop.cirad.fr>

Les animaux de Sabrina

Justine et Citronnelle (2 cochons nains venant de la Lilouterie) partagent ici un site avec tous leurs autres copains à poils, plumes etc...

www.animaux-sabrina.net

Quoc, le cochon nain

C'est le site de Quoc, le cochon nain. Très beau site. Graphisme original. Et une page de liens très complète.

www.quoc.fr.st

Kochonland

Le premier jeu gratuit de simulation d'élevage de "Kochons" sur le web !

www.kochonland.com

The Pink Pig Page

Site humoristique génial : haut lieu de la culture porcine ! Sous toutes ses formes !

www.pinkpigpage.com

Groupes de discussion français

Le groupe "mini-pigs"

Groupe Yahoo pour discuter entre passionnés de cochons nains

<http://fr.groups.yahoo.com/group/mini-pigs/>

Le groupe "un cochon nain à la maison"

Groupe Msn pour discuter entre passionnés de cochons nains

<http://groups.msn.com/m31ule49frd9ah3pvo52ea9su0/home.htm>

Sites internet anglo-saxons

NAPPA : NORTH AMERICAN POTBELLIED PIG ASSOCIATION

Située aux USA, c'est la plus ancienne des associations sur les cochons nains, qui offre aide, information, éducation. A NE PAS RATER !!

www.petpigs.com

ROSS MILL FARM

Refuge, élevage, centre de vacances, centre d'information sur les cochons nains. ROSS MILL FARM vend également des articles spécialisés pour cochons nains ainsi que de la nourriture « spécial cochon nain » de très bonne qualité.

www.rossmillfarm.com



PAPA : PIGS AS PETS ASSOCIATION

Association ayant pour but de promouvoir le cochon nain comme animal de compagnie, de procéder au sauvetage et au placement de cochons nains maltraités, négligés, délaissés ou abandonnés, d'éduquer le grand public du respect de la vraie nature et caractéristiques du cochon nain, de promouvoir la santé et le bien être des cochons nains et de fournir un moyen par lequel toute personne s'occupant de cochons nains peuvent échanger des informations et se joindre pour des actions communes.

www.pigsaspets.org

THE POTBELLIED PIG PAGES

Gren OWEN passionné de cochons nains met à votre disposition un site Internet très complet sur les cochons de compagnie. Beaucoup de photos de soins disponibles ! Il aide également au sauvetage de cochons maltraités ou abandonnés et trouve des familles d'accueil. Il mène de nombreuses actions d'information en centralisant et distribuant les informations au grand public et vétérinaire. Il ouvrira bientôt le premier refuge pour cochons nains d'Angleterre.

www.potbelliedpigs.demon.co.uk

THE DUCHESS FUND Une mine aux trésors pour votre vétérinaire !!

Cette fondation a pour but d'élargir le nombre et rehausser la qualité des données et informations disponibles pour le praticien vétérinaire au sujet des soins et besoins des cochons vivant comme animaux de compagnie et ayant par conséquent une espérance de vie plus longue que les cochons d'élevage. Cette fondation a pour but d'encourager de promouvoir et supporter la recherche afin de prolonger l'espérance de vie de ces animaux et de leur offrir une qualité de vie optimum.

Les objectifs de cette fondation sont les suivants :

- Collecter les données et cas et informations détenus par les particuliers, praticiens et universités et de les incorporer dans une base de données centrale.
- Promouvoir des moyens de récolter ces informations en réalisant des sondages et études sur les caractéristiques des races, des conditions de santé et d'intégrer ces résultats dans la base de données.
- La fondation travaille sur des diagnostics et réalise des autopsies ayant de grandes chances de compléter les informations déjà disponibles et qui n'auraient pas pu être menées à bien par certains particuliers.
- Supporter les projets qui ont une grande chance de rehausser nos compétences afin de d'étendre l'espérance de vie et la qualité de vie des cochons nains.
- Organiser et supporter des conférences qui réunissent des chercheurs afin de partager les nouvelles données sur la qualité de vie des cochons de compagnie.
- Les dossiers médicaux de tous les cas recensés par la fondation sont disponibles sur ce site Internet afin que les vétérinaires du monde entier puissent y trouver des réponses en cherchant ce qui les intéresse par différents critères comme « symptômes » ou « diagnostic » dans la base de données.

Une vidéo est disponible sur le site Internet de la Duchess Fund montrant des actes comme stérilisation, castration, parage des pieds, des défenses, vaccinations et prises de sang, etc...

Une bibliothèque complète est disponible également. (Note : j'ai traduit les commentaires de cette cassette vidéo en français pour aider les vétérinaires non bilingues anglais. Si vous achetez la vidéo au Duchess Fund pour votre véto, n'hésitez pas à me demander cette traduction, je l'envoierai (gratuitement bien sûr) par email sous format word www.duchessfund.org

POTBELLIED PIG.COM (USA)

Site américain sur les cochons nains qui a pour but d'informer et aider les particuliers ainsi que d'assurer la promotion « d'adoptions responsables »

www.potbelliedpig.com/oink



PIG O'MY HEART POTBELLIES

Eleveur de cochons nains et centre d'adoption, Pig O' My Heart Potbellies fournit des conseils et informe le grand public à propos de l'adoption, de l'éducation, d'apprentissage et des soins à apporter aux mini cochons. Vente d'un guide très complet sur leur site internet. (Voir rubrique livre ci-dessous)

www.potbellypigofmyheart.com

PIG PALS SANCTUARY

Refuge pour cochons nains ayant un site Internet très complet sur l'entretien, l'éducation et les besoins des ces animaux.

www.pigpalssanctuary.com/index.htm

THE PIG PLACEMENT NETWORK

Réseau de sauvetage et placement de cochons nains maltraités, abandonnés dans de nouvelles familles. Ils assurent la promotion des cochons nains comme animaux de compagnie en fournissant des informations au grand public, particuliers, vétérinaires, refuges, etc...

Ils ont un excellent site Internet d'information

www.pigplacementnetwork.com

POTBELLIED PIG CLUB

Ce club « cochons nains » situé en Angleterre, a un site Internet très complet sur ces animaux

http://web.ukonline.co.uk/hpowles/new_page_2.html

PIG 4 EVER

Site très complet sur les cochons nains, leur besoins, éducation, entretien etc... Site qui fait la promotion de l'adoption de cochons abandonnés et qui prône l'arrêt de l'élevage de ces animaux devant le nombre croissant d'abandons...

<http://www.pigs4ever.com/index.htm>

CPPA : CALIFORNIA POTBELLIED PIG ASSOCIATION

Association californienne ayant pour but d'aider et éduquer les familles vivant avec des cochons nains, informer le grand public et service de placements et refuge pour cochons nains.

www.cppa4pigs.org

PIG STUFF

Site de ventes d'articles de déco et autres ayant pour thème le cochon ! Rigolo

www.pigstuff.com

Livres, articles et publications

- En français

LE COCHON NAIN

Par Caroline DUBOIS, fondatrice de l'association GroinGroin, Animalia Editions, 2006

La version livre du site www.groingroin.org avec plein de photos !!

Vous pouvez commander ce livre sur <http://www.groingroin.org/boutique.htm>



CONSULTATION DES PETITS MAMMIFERES DE COMPAGNIE

Par le Dr D. BOUSSARIE aux éditions : Le Point Vétérinaire, 2003
Livre destiné aux vétérinaires

GENETIQUE ET ELEVAGE DU PORC AU VIET-NAM

Par M. MOLENAT et T. THE THONG, aux éditions : IEMVT, 1991

- En anglais

THE COMPLETE GUIDE FOR THE CARE AND TRAINING OF PET POTBELLIED PIGS

Par Kathleen MYERS, aux éditions : Ponderosa Press, 2000

Guide très complet sur le cochon nain.

www.potbellypigpets.com

Vous pouvez commander ce livre sur <http://www.amazon.fr> rubrique livre en anglais.

POTBELLIED PIG BEHAVIOR AND TRAINING: A COMPLETE GUIDE FOR SOLVING BEHAVIORAL PROBLEMS IN VIETNAMESE POTBELLIED PIGS

Par Priscilla VALENTINE, aux éditions : Pine Orchard, Inc, 2000

Excellent livre sur l'apprentissage et l'éducation !

www.valentinesperformingpigs.com

Vous pouvez commander ce livre sur <http://www.amazon.fr> rubrique livre en anglais.

VETERINARY CARE OF POTBELLIED PIGS

Par Lorrie BOLDRICK, aux éditions : All Publishing Company, 1993

Livre sur les soins vétérinaires pour les vétérinaires ! Attention il date de 1993 et il y eu beaucoup de nouveautés depuis au niveau des soins et protocoles...

Vous pouvez commander ce livre sur <http://www.amazon.fr> rubrique livre en anglais.

POTBELLIED PIG PARENTING

Par Nancy SHEPHERD, (pas d'éditeur), 1999

Ouvrage très complet !

www.potbellypigofmyheart.com

Vous pouvez commander ce livre en contactant Nancy Shepherd, Pig O' My Heart Potbellies, 304 Co. Rd. 438, Rochepoint, MO 65279, USA. Tel : 00 1 573.698.3030

BEHAVIOR PROBLEMS OF PET PIGS

Par le Dr Valarie TYNES, 1997, Veterinary clinics of North America: exotic animal practice

EMERGENCY CARE FOR POTBELLIED PIGS

Par le Dr Valarie TYNES, 1998, Veterinary clinics of North America: exotic animal practice

POTBELLIED PIG HUSBANDRY AND NUTRITION

Par le Dr Valarie TYNES, 1999, Veterinary clinics of North America: exotic animal practice

PREVENTIVE HEALTH CARE FOR PET POTBELLIED PIGS

Par le Dr Valarie TYNES, 1999, Veterinary clinics of North America: exotic animal practice

BEHAVIOR OF MINIATURE PET PIGS

Par le Dr Valarie TYNES, 2001, Veterinary clinics of North America: exotic animal practice



MINIATURE PIGS

Par les Dr D. VAN METRE et S. ANGELOS, 1999, Veterinary clinics of North America: exotic animal practice

ATLAS DES ESPECES DOMESTIQUES DU VIET-NAM

Par le National Institute of Animal Husbandry, aux éditions : Vo Van Su, Publication : Nha Xuat Ban Nong Nghiep, 2004

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES POUR LA LISTE DES PLANTES TOXIQUES

- Liste des plantes toxiques : Centre d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV) de Lyon +33 (0)4-78-87-10-40 .
- Site VégéTox : <http://www.vegetox.envt.fr> ;
- Site Tela Botanica : flore électronique <http://www.tela-botanica.org> ;
- Index Synonymique de la Flore de France (Kerguelen M, 1999) <http://www.dijon.inra.fr/flore-france/> ;
- La Flore d'Europe Occidentale (Blamey M. et Grey-Wilson C., 2003), Edition La Flore D'Europe Occidentale : Flammarion ;
- Guide des Fleurs Sauvages (Fitter R., Fitter A. et Blamey M., 1997), Edition Delachaux et Niestlé ;
- Guide des Graminées, Carex, Joncs et Fougères (Fitter R., Fitter A. et Farrer A., 1991), Edition Delachaux et Niestlé.

REMERCIEMENTS

Trouver des infos sur ces animaux a relevé du parcours du combattant... C'est pourquoi je désire remercier tout ceux qui m'ont aidée :

Un énorme merci au Docteur vétérinaire Servane HOCHET pour son aide, son amitié, sa patience... et le temps qu'elle consacre à nos petits amis à groin.

Merci également aux docteurs vétérinaires : Kristie MOZZACHIO, Valarie TYNES, Arlen WILBERS, ainsi qu'à Penny YOCUM, nutritionniste, pour leur gentillesse et enseignement durant les séminaires tenus à Raleigh, Caroline du Nord, en mai 2002 et à Knoxville, Tennessee, en octobre 2005.

Merci au Dr Vincent PORPHYRE du CIRAD pour son aide sur les races.

Un très grand merci à Kristie et Allen « no nemo »... pour leur hospitalité, amitié et enseignement.

Merci à Manue pour le logo, à Hélène pour le temps qu'elle consacre aux cochons, à Séverine pour la partie botanique, la séance photo et plein d'autres trucs..., à Claude et Domy pour la relecture.

Merci à Karine de la Lilouterie pour ses conseils et infos et à Pascal, du Portail des cochons de compagnie qui aide à la diffusion de l'information.

Merci à Marcie de CPPA pour ses conseils, à Susan ARMSTRONG de ROSS MILL FARM pour son aide, à Tom pour les films, à Grennie pour ses infos.

Merci à Dominique et Isabelle sans qui je n'aurais certainement pas de cochons à l'heure actuelle !

Et pour finir un très grand merci à ma grand-mère et à Monsieur GUILBAUD qui sont les pig-sitters officiels de Rosalie et Marge.

CREDIT PHOTOS

Une grosse gratouille à tous les top models à groin présents sur le site internet et un grand merci à tous les humains qui ont pris ou fournis les clichés, en particulier : Julie AMIARD, Laurence BIEVLIET, Claire CASTELLAS, Monique COLLIN, Séverine DAVID, Yann DUBESSY, Claudine DUPUY, Sylvie GUILBAUD, Frédéric et Jean Sébastien, Dr Kristie MOZZACHIO, Anne JÄGERSCHMIDT, Irène JAUZE, Karine PREVEAUX, Hélène PREUD'HOMME, Aude REANT, Pascale RUFFIER, Cécile RUFFIN, Hervé TARDIEU, Cynthia TURPIN,

Les différentes photos illustrant les races vietnamiennes ont été fournies par le CIRAD - <http://pigtrop.cirad.fr/>. Elles ont été réalisées par le Dr Vincent PORPHYRE, le Dr Jean Charles MAILLARD et Mlle Julie BERTROUX.



Et pour plus d'infos, portraits de cochons, photos, docs à télécharger, liste de cochons à adopter, allez faire un tour sur notre site :
www.groingroin.org